

一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 政府对工程监理执业人员实行市场准入控制的手段是对监理工程师实行（ ）。

- A. 滚动管理
- B. 继续教育
- C. 注册管理
- D. 定期审核

【答案】C

【解析】国家对监理工程师职业资格实行执业注册管理制度。监理工程师注册是政府对工程监理执业人员实行市场准入控制的有效手段。

2. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于事故调查的说法，正确的有（ ）。

- A. 特别重大事故由国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 重大事故，较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故调查组应当自事故发生之日起 45 日内提交事故调查报告
- D. 事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查

【答案】A

【解析】特别重大事故由国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

3. 建设单位通过招标方式选择工程监理单位时，应遵循的最重要原则是（ ）。

- A. 基于能力的选择
- B. 基于资质等级的比较
- C. 基于附加服务的比较
- D. 基于服务报价的选择

【答案】A

【解析】建设工程监理招标属于服务类招标，其标的是无形的“监理服务”。建设单位在选择工程监理单位最重要的原则是“基于能力的选择”，而不应将服务报价作为主要考虑因素。

4. 采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做法是（ ）。

- A. 只需发布招标公告，不需要进行资格预审
- B. 不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审
- C. 既不需要发布招标公告，也不进行资格预审
- D. 不需要发布招标公告，但需要进行资格预审

【答案】C

【解析】采用邀请招标方式，建设单位不需要发布招标公告，也不进行资格预审（但可组织必要的资格审查）。

5. 根据《标准监理招标文件》，建设工程监理合同组成文件中唯一需要委托人和监理人签字盖章的法律文书是（ ）。

- A. 中标通知书
- B. 合同协议书
- C. 履约保函
- D. 专用合同条件

【答案】B

【解析】合同协议书是合同组成文件中唯一需要委托人和监理人签字盖章的法律文书。合同协议书除明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时明确填写的内容包括委托人和监理人名称；实施监理的项目名称；签约合同价；总监理工程师；监理工作质量符合的标准和要求；监理人计划开始监理的日期和监理服务期限。

6. 根据《标准监理招标文件》，仅就中标通知书、协议书、专用合同条件而言，优先解释顺序正确的是（ ）。

- A. 协议书—专用合同条件—中标通知书
- B. 协议书—中标通知书—专用合同条件
- C. 专用合同条件—中标通知书—协议书
- D. 专用合同条件—协议书—中标通知书

【答案】B

【解析】合同文件解释顺序：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）委托人要求；（6）监理报酬清单；（7）监理大纲；（8）其他合同文件。上述合同

文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

7. 业主与承包单位签订长期协议，在多个工程项目上持续运用 Partnering 模式产生的结果是（ ）。

- A. 既增加承包单位的经营成本，也增加业主的交易成本
- B. 增加承包单位的经营成本，但能降低业主的交易成本
- C. 降低承包单位的经营成本，但会增加业主的交易成本
- D. 既能降低承包单位的经营成本，也能降低业主的交易成本

【答案】D

【解析】通过与业主达成长期协议、进行长期合作，承包单位能够更加准确地了解业主需求；同时能保证承包单位不断地获取工程任务，从而使承包单位将主要精力放在工程项目具体实施上，充分发挥其积极性和创造性。这样既有利于对工程项目质量、造价、进度的控制，同时也降低了承包单位的经营成本。

8. 总监理工程师负责制的“核心”内容是指（ ）。

- A. 总监理工程师是建设工程监理的权力主体
- B. 总监理工程师是建设工程监理的义务主体
- C. 总监理工程师是建设工程监理的责任主体
- D. 总监理工程师是建设工程监理的利益主体

【答案】C

【解析】总监理工程师负责制原则：责任主体、权力主体、利益主体。

9. 根据《建设工程监理规范》，工程监理单位调换专业监理工程师时，总监理工程师应（ ）。

- A. 征得质量监督机构书面同意
- B. 征得建设单位书面同意
- C. 书面通知施工单位
- D. 书面通知建设单位

【答案】D

【解析】工程监理单位更换、调整项目监理机构监理人员，应做好交接工作，保持建设工程监理工作的连续性。工程监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。

10. 建设工程发生重大事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（ ）日内做出批复。

- A. 3
- B. 7
- C. 15
- D. 30

【答案】C

【解析】重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内做出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。

11. 根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应由（ ）书面任命。

- A. 发包人
- B. 委托人
- C. 建设单位法定代表人
- D. 工程监理单位法定代表人

【答案】D

【解析】总监理工程师职责：总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的监理工程师。

12. 根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责是（ ）。

- A. 及时、如实报告生产安全事故
- B. 组织或参与本单位应急救援演练
- C. 督促落实本单位安全生产整改措施
- D. 组织开展危险源辨识和评估

【答案】A

【解析】BCD 属于安全管理人员职责

13. 建设工程监理是指工程监理单位受（ ）委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制。

- A. 建设单位
- B. 承包单位
- C. 分包单位
- D. 设计单位

【答案】A

【解析】建设工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

14. 根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程中，必须实行监理的是（ ）。

- A. 国有资金控股工程
- B. 基础设施工程
- C. 利用国际组织贷款的工程
- D. 公共卫生工程

【答案】C

【解析】强制实施监理的工程范围

国家重点建设工程
利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
学校、影剧院、体育场馆项目
成片开发建设的住宅小区工程。建筑面积在5万m ² 以上
项目总投资额在3000万元以上

15. 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者（ ）提出设计方案。

- A. 其他设计单位
- B. 具有相应资质等级的设计单位
- C. 监理单位
- D. 装修施工单位

【答案】B

【解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

16. 对于实行项目法人责任制的项目，属于项目总经理职权的工作是（ ）。

- A. 提出项目开工报告
- B. 提出项目竣工验收申请报告
- C. 编制归还贷款和其他债务计划
- D. 聘任或解聘项目高级管理人员

【答案】C

【解析】(1) 项目董事会的职权：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。

(2) 项目总经理的职权：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位；…负责组织项目试生产和单项工程预验收…

17. 根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处（ ）的罚款。

- A. 合同约定的监理酬金 1 倍以上 2 倍以下
- B. 5 万元以上 10 万元以下
- C. 合同约定的监理酬金 25% 以上 50% 以下
- D. 10 万元以上 30 万元以上

【答案】B

【解析】《建设工程质量管理条例》第六十八条规定“工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。”

18. 下列关于全过程工程咨询的说法中，正确的是（ ）。

- A. 全过程工程咨询属于制度
- B. 全过程工程咨询可替代工程监理

- C. 全过程工程咨询侧重于管理咨询
- D. 全过程工程咨询业务可以覆盖项目投资决策、建设实施全过程

【答案】D

【解析】全过程工程咨询内涵丰富，要将全过程工程咨询与其他相关概念相区别。首先，全过程工程咨询是一种工程建设组织模式，不是一种制度。工程监理、工程招投标等属于制度，制度的本质是“强制性”而模式的本质是“选择性”。全过程工程咨询可包含工程监理，但不是替代关系。其次，要将“全过程工程咨询”与“项目管理服务”相区别。全过程工程咨询强调技术、经济、管理的综合集成服务；而项目管理服务主要侧重于管理咨询。

19. 根据《建筑法》，中止施工满 1 年的工程恢复施工时，施工许可证应由（ ）。

- A. 施工单位报发证机关核验
- B. 监理单位向发证机关重新申领
- C. 建设单位报发证机关核验
- D. 建设单位向发证机关重新申领

【答案】C

【解析】第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

20. 根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清时，应在提交投标文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】C

【解析】第二十三条招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

21. 实施建设项目法人责任制的情况下，项目董事会的职权包括（ ）。

- A. 编制项目财务预算、决算
- B. 组织项目试生产和单项工程预验收
- C. 提出项目开工报告
- D. 组织项目后评价，提出项目后评价报告

【答案】C

【解析】本题考查的是建设工程监理相关制度。选项C属于项目董事会的职权。

22. 根据《安全生产法》，关于工程监理单位安全生产管理职责的说法，正确的（ ）。

- A. 工程监理单位应设置安全生产管理机构
- B. 工程监理单位应当建立健全本单位生产安全事故隐患排查治理制度
- C. 工程监理人员应当参与施工单位应急救援演练
- D. 工程监理单位应当投保安全生产责任保险

【答案】B

【解析】第二十四条矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

第四十一条生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第五十一条生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。

第八十一条生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

23. 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程质量保修的说法，正确的是（ ）。

- A. 工程保修期自交付使用之日起计算
- B. 装修工程保修期限由发包方与设计方约定
- C. 工程质量保修书中只需明确保修范围和保修期限
- D. 屋面防水工程最低保修期限为五年

【答案】D

【解析】第三十九条建设工程实行质量保修制度。

建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

第四十条在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

- (一) 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
- (二) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
- (三) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
- (四) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

24. 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是（ ）。

- A. 发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工
- B. 委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查
- C. 发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位
- D. 审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

【答案】D

【解析】第十四条工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

25. 对于政府投资项目，进行（ ）的目的是解决工程项目建设必要性问题。

- A. 市场研究
- B. 工艺技术方案研究
- C. 财务和经济分析
- D. 环境影响的初步评价

【答案】A

【解析】可行性研究应完成以下工作内容：

- (1) 进行市场研究，以解决工程建设的必要性问题；
- (2) 进行工艺技术方案研究，以解决工程建设的技术可行性问题；
- (3) 进行财务和经济分析，以解决工程建设的经济合理性问题。

26. 根据《建设工程安全生产管理条例》，针对（ ）编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证，审查。

- A. 起重吊装工程
- B. 脚手架工程
- C. 高大模板工程
- D. 拆除、爆破工程

【答案】C

【解析】第二十六条施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

- (一) 基坑支护与降水工程；
- (二) 土方开挖工程；
- (三) 模板工程；
- (四) 起重吊装工程；
- (五) 脚手架工程；
- (六) 拆除、爆破工程；
- (七) 国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家

进行论证、审查。

27. 根据《建筑法》，关于建筑安全生产管理的说法，正确的是（ ）。

- A. 施工单位应提供与施工现场相关的地下管线资料报主管部门备案
- B. 施工单位应负责办理临时占用规划批准范围以外场地的相关批准手续
- C. 施工分包单位应服从总承包单位对施工现场的安全生产管理
- D. 施工单位应确保列入工程概算的安全施工措施费用于安全生产条件的改善

【答案】 C

【解析】 分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。ABD 建设单位的责任。

28. 下列施工单位报审、报验用表中，需专业监理工程师提出审查意见后，总监理工程师审核签字的是（ ）。

- A. 分包单位资格报审表
- B. 隐蔽工程报验表
- C. 施工控制测量成果报验表
- D. 分项工程报验表

【答案】 A

【解析】 本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。分包单位资格报审表、分部工程报验表，需由专业监理工程师提出审查意见后，由总监理工程师审核签认。选项 C 错误，施工控制测量成果报验表由专业监理工程师审查合格后予以签认。选项 B、D 错误，隐蔽工程、分项工程报验表由专业监理工程师审查合格后予以签认。

29. 根据《建设工程监理规范》，监理规划可在（ ）后开始编制。

- A. 签订建设工程监理合同及收到施工组织设计文件
- B. 签订建设工程监理合同及收到工程设计文件
- C. 签订建设工程监理合同及收到施工组织设计文件
- D. 签订建设工程施工合同及收到工程设计文件

【答案】 B

【解析】 监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召

开第一次工地会议 7 天前报建设单位。监理规划报送前还应由监理单位技术负责人审核签字。因此，监理规划的编写还要留出必要的审查和修改时间。

30. 下列工程目标控制任务中，不属于工程质量控制任务的是（ ）。

- A. 审查施工组织设计及专项施工方案
- B. 审查工程中使用的新技术、新工艺
- C. 分析比较实际完成工程量与计划工程量
- D. 复核施工控制测量成果及保护措施

【答案】C

【解析】C 属于工程造价控制工作内容。

31. 工程风险管理中，分析与评价工程风险可采用的方法是（ ）。

- A. 财务报表法
- B. 流程图法
- C. 敏感性分析
- D. 经验数据法

【答案】C

【解析】目前，常用的风险分析与评价方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。

32. 根据《建设工程监理规范》，下列内容中，不属于监理实施细则的是（ ）。

- A. 监理工作控制要点
- B. 监理工作组织制度
- C. 监理工作流程
- D. 监理工作方法

【答案】B

【解析】监理实施细则主要内容：（1）专业工程特点；（2）监理工作流程；（3）监理工作要点；（4）监理工作方法及措施。

33. 与施工总承包相比，非代理型 CM 的特点是（ ）。

- A. CM 单位介入工程时间早
- B. 业主与施工单位直接签订施工合同
- C. CM 合同采用简单的成本加酬金计价方式
- D. CM 单位承担工程设计任务

【答案】A

【解析】B 错误，采用非代理 CM 模式时，业主一般不与施工单位签订工程施工合同；C 错误，在签订 CM 合同时，该合同价尚不是一个确定的具体数据，而主要是确定计价原则和方式，本质上属于成本加酬金合同的一种特殊形式。D 错误，CM 单位介入工程时间较早（一般在设计阶段介入）且不承担设计任务。

34. 建设工程质量，造价、进度三大目标控制措施中，属于组织措施的是（ ）。

- A. 改善建设工程目标控制的工作流程
- B. 审查论证施工方案中的工艺流程
- C. 通过计算实际工程量进行造价偏差分析
- D. 协助业主确定工程发承包模式

【答案】A

【解析】

组织措施	是其他各类措施的前提和保障，包括：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员，明确各级目标控制人员的任务和职责分工，改善建设工程目标控制的工作流程；建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位（部门）之间的沟通协作；加强动态控制过程中的激励措施，调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等
------	---

35. 下列协调工作中，属于项目监理机构内部人际关系协调工作的是（ ）。

- A. 事先约定各个部门在工作中的相互关系
- B. 遵守信息沟通制度
- C. 平衡监理人员使用计划
- D. 委任工作职责分明

【答案】D

【解析】

内部人际关系协调	在人员安排上要量才录用
	在工作委任上要职责分明
	在绩效评价上要实事求是
	在矛盾调解上要恰到好处

36. 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（ ）负责组织专家进行论证。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 施工单位
- D. 安全施工监管部门

【答案】C

【解析】施工单位安全生产管理体系的审查

2. 审查专项施工方案	项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。
-------------	--

37. 根据《建筑法》，关于建筑安全生产管理的说法，正确的是（ ）。

- A. 实行施工总承包的，施工现场安全由总承包单位负责
- B. 需要临时停水、停电的，施工单位应办理申请批准手续
- C. 涉及承重结构变动的装修工程，施工单位应事前委托设计单位提出设计方案
- D. 施工单位负责收集与施工现场相关的地下管线资料，并对管线采取保护措施

【答案】A

【解析】需要临时停水、停电的，建设单位应办理申请批准手续。涉及承重结构变动的装修工程，建设单位应事前委托设计单位提出设计方案。建设单位负责收集与施工现场相关的地下管线资料，施工单位对管线采取保护措施。

38. 根据《建设工程监理规范》，旁站是指项目监理机构对（ ）进行的监督活动。

- A. 工程关键部位的施工质量和安全生产
- B. 工程关键部位或关键工序的安全生产
- C. 工程关键工序的施工质量和安全生产
- D. 工程关键部位或关键工序的施工质量

【答案】D

【解析】旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。

39. 应用 BIM 技术事先对工程运营阶段火灾发生时人员疏散等紧急情况进行仿真分析，体现了 BIM 技术的（ ）特点。

- A. 可视化
- B. 协调性
- C. 优化性
- D. 模拟性

【答案】D

【解析】模拟性：应用 BIM 技术，在工程设计阶段可对节能、紧急疏散、日照、热能传导等进行模拟；在工程施工阶段可根据施工组织设计将 3D 模型加施工进度（4D）模拟实际施工，从而通过确定合理的施工方案指导实际施工，还可进行 5D 模拟，实现造价控制；在运营阶段，可对日常紧急情况的处理进行模拟，如地震人员逃生模拟及消防人员疏散模拟等。

40. 监理规划是针对具体工程项目编写的，而工程项目的动态性决定了（ ）的具体可变性。

- A. 监理合同
- B. 监理单位
- C. 监理管理
- D. 监理规划

【答案】D

【解析】本题考查的是监理规划编写要求。监理规划是针对具体工程项目编写的，而工程项目的动态性决定了监理规划的具体可变性。

41. 根据《建设工程监理规范》，下列文件资料中，应由总监理工程师审核签认的是（ ）。

- A. 工程材料、构配件、设备报审表
- B. 施工控制测量成本报验表
- C. 分包单位资格报审表
- D. 分项工程验收申请表

【答案】C

【解析】(4) 分包单位资格报审表（表 B.0.4）。

施工单位按施工合同约定选择分包单位时，需要向项目监理机构报送《分包单位资格报审表》及相关证明材料。专业监理工程师对《分包单位资格报审表》提出审查意见后，由总监理工程师审核签认。

(5) 施工控制测量成果报验表 (表 B.0.5)。

施工单位完成施工控制测量并自检合格后, 需要向项目监理机构报送《施工控制测量成果报验表》及施工控制测量依据和成果表。专业监理工程师审查合格后予以签认。

(6) 工程材料、构配件、设备报审表 (表 B.0.6)。

施工单位在对工程材料、构配件、设备自检合格后, 应向项目监理机构报送《工程材料、构配件、设备报审表》及清单、质量证明材料和自检报告。专业监理工程师审查合格后予以签认。

(7) 报验、报审表 (表 B.0.7)。

该表主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验, 也可用于为施工单位提供服务的试验室的报专业监理工程师审查合格后予以签认。

42. 下列文件资料中, 需要由建设单位签署批准意见的是 ()。

- A. 单位工程竣工验收报审表
- B. 工程开工报审表
- C. 施工方案报审表
- D. 施工进度计划报审表

【答案】B

【解析】需要建设单位审批同意的表式:

- (1) B.0.1 施工组织设计或 (专项) 施工方案报审表 (仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案);
- (2) B.0.2 工程开工报审表;
- (3) B.0.3 工程复工报审表;
- (4) B.0.11 工程款支付报审表;
- (5) B.0.13 费用索赔报审表;
- (6) B.0.14 工程临时或最终延期报审表。

43. 建设工程监理文件资料的组卷顺序是 ()。

- A. 分项工程、分部工程、单位工程
- B. 单位工程、分部工程、专业、阶段
- C. 单位工程、分部工程、检验批
- D. 检验批、分部工程、单位工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288112047064006136>