

2024 年广东省连州市《执业药师之中药学专业二》考试题库大全必考题

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 茵栀黄口服液适宜治疗的病证是

- A: 湿热黄疸
- B: 胃痛呕吐
- C: 疮痈肿毒
- D: 腹痛腹泻

答案：A

2. 独活寄生丸适用于

- A: 风湿热痹
- B: 风寒湿痹
- C: 下肢丹毒
- D: 下肢麻木

答案：B

3. 黄连长于

- A: 清相火退虚热
- B: 清泄膀胱热
- C: 清泻肝火
- D: 清心胃之火

答案：D

4. 能补气养血、调经止带，主治气血两虚、腰膝酸软、月经不调、崩漏带下的中成药是

- A: 下乳涌泉散
- B: 八珍益母丸
- C: 乌鸡白凤丸
- D: 妇炎平胶囊

答案：C

5. 某女，26 岁，带下量多、色黄，时有阴部瘙痒，经诊断为湿热瘀滞所致的带下病。医师所开中成药保妇康栓的功能是

- A: 清热，除湿，止带
- B: 凉血止血，化瘀止痛
- C: 补气养血，祛瘀生新
- D: 行气破瘀，生肌止痛

答案：D

6. 善驱蛔虫，常用于小儿蛔疳的药物是

- A: 使君子
- B: 南瓜子
- C: 苦楝皮
- D: 鹤草芽

答案：A

7. 某男，56 岁。1 年前被确诊为肾结石、慢性肾炎前列腺增生症。刻下血尿 1 天，伴腰腹疼痛、排尿不畅。经碎石治疗后为巩固疗效又请中医诊治因工作繁忙无暇煎药，要求服用中成药。医师处以排石颗粒，以善其后。

- A: 五苓散

B: 济生肾气丸

C: 青娥丸

D: 薯蓣丸

答案：B

8. 关于接骨七厘片的叙述，正确的是

A: 功能为活血化瘀，接骨续筋

B: 禁与强心苷类西药同用

C: 运动员慎用

D: 含马钱子粉。切勿过量久服

答案：A

9. (2015 年真题) 某女，35 岁，半年来，月经期提前，经量较多，经色红质稀，腰膝酸软，五心烦热，证属阴虚血热，治当滋阴清热、养血调经，宜选用的成药是 ()。

A: 白带丸

B: 妇科十味片

C: 安坤颗粒

D: 千金止带丸

答案：C

10. 宜打碎先煎的药物是

A: 天麻

B: 钩藤

C: 石决明

D: 罗布麻叶

答案：C

11. (2020 年真题) 半枝莲和半边莲的共同功效是

- A: 清热解毒，消肿利尿
- B: 清热解毒，利水消肿
- C: 清热解毒，散瘀止血
- D: 清热解毒，燥湿止带

答案：B

12. 治肝郁气滞或肝胃不和诸痛属热者最宜选用

- A: 川楝子
- B: 木香
- C: 沉香
- D: 香附

答案：A

13. 味辛、微苦，性微寒，善治湿热黄疸、石淋、跌打损伤的药是

- A: 金钱草
- B: 连钱草
- C: 海金沙
- D: 萆薢

答案：B

14. 僵蚕不具有的功效是

- A: 祛风止痛
- B: 消肿止痒
- C: 平喘利尿
- D: 息风止痉

答案：C

15. 某男，58 岁。胃痛痞满，疼痛隐隐，吐酸脘闷，嘈杂不适，食少倦怠。证属胃阳不足、湿阻气滞，治疗宜选用的中成药是

- A: 香砂平胃丸
- B: 香砂养胃丸
- C: 四逆汤
- D: 良附丸

答案：B

16. (2017 年真题) 某女，60 岁。素体虚弱，气短乏力，面色萎黄，身痛肢麻。近日又见血虚心烦失眠多梦，据此，医师以补气养血，养心安神为主，并在处方中重用了夜交藤，此因夜交藤除养心安神外，又能 ()。

- A: 祛风通络
- B: 镇惊通络
- C: 化痰通络
- D: 息风通络

答案：A

17. (2016 年真题) 明目蒺藜丸的功能是 ()。

- A: 补益肝肾，活血明目
- B: 滋阴补肾，清肝明目
- C: 清热散风，明目退翳
- D: 活血化瘀，养肝明目

答案：C

18. 某女，38 岁，患肾虚不孕与风寒湿痹，宜选用的药是 ()

- A: 淫羊藿
- B: 肉苁蓉

C: 补骨脂

D: 绞股蓝

答案：A

19. 某男，50 岁。既往患肾虚阳痿，近又见中寒呃逆、呕吐、泄泻，舌淡苔白。宜选用的药是

A: 萆薢

B: 高良姜

C: 丁香

D: 炮姜

答案：C

20. 乌梅的主治病证是

A: 外感咳嗽

B: 湿热泻痢

C: 蛔厥腹痛

D: 瘀阻出血

答案：C

21. 既补血活血，又调经润肠的药是

A: 红花

B: 熟地黄

C: 当归

D: 肉苁蓉

答案：C

22. 患者，男，14 岁，患有梦游症，自述心烦神乱，失眠多梦，惊悸怔忡，舌尖红，脉细数。为心火亢盛所致的阴血不足证。选用朱砂安神丸。下列对朱砂安神丸叙述错的是

- A: 不宜与碘、溴化物同用
- B: 脾胃虚弱者，需要加重剂量
- C: 为心火亢盛，阴血不足之神志不安证之常用方
- D: 朱砂配黄连，镇清结合，相得益彰

答案：B

23. 既能驱虫，又能止血的药物是

- A: 雷丸
- B: 贯众
- C: 苦楝皮
- D: 槟榔

答案：B

24. （2018 年真题）某女，50 岁，患白疮 15 年，症见皮疹为点滴状、基底鲜红色，表面覆有银白色鳞屑。证属血热风燥，皮肤科医师建议用消银颗粒，此因该成药除祛风止痒外又能（）

- A: 补肺润燥
- B: 泻热润燥
- C: 养血润肤
- D: 温阳化湿

答案：C

25. 患者，女性，65 岁，因脑梗死合并心肌梗死后出现摇头及上肢震颤 6 个月就诊。诊见：头及上肢颤动，右下肢无力，胸闷隐痛，头晕目眩，气短乏力，咳黄色黏痰，腰膝酸痛，舌质暗红、有瘀斑，苔黄腻，脉弦无力。给予导痰汤合龟鹿二仙汤化痰，早晚各服安宫牛黄丸 1 丸。治疗 1 个月后，震颤减轻，继续治疗 2 个月，震颤消失。

- A: 孕妇禁用
- B: 适用于神昏谵语属邪热内陷心包患者
- C: 为痰热内扰心神之常用方
- D: 寒闭神昏者不宜使用

答案：C

26. 能补肾助阳、润肠通便的药物组是

- A: 补骨脂与益智仁
- B: 锁阳与肉苁蓉
- C: 巴戟天与淫羊藿
- D: 鹿茸与紫河车

答案：B

27. 豨莶草与臭梧桐除祛风湿外，还均有的功效是

- A: 补肝肾
- B: 补肺止咳
- C: 调经止血
- D: 降血压

答案：D

28. 苏子降气丸的药物组成是

- A: 紫苏子、姜半夏、桂枝、柴胡、陈皮、沉香、当归、甘草
- B: 紫苏子、附子、厚朴、柴胡、陈皮、木香、当归、甘草

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 紫苏子、姜半夏、厚朴、前胡、陈皮、沉香、当归、甘草

D: 紫苏子、天南星、厚朴、柴胡、陈皮、沉香、当归、甘草

答案：C

29. 为增强香附止痛功效，宜选择的炮制方法是

- A: 蜜炙
- B: 醋炙
- C: 盐水炙
- D: 酒炙

答案：B

30. 能补肾助阳，固精缩尿的是

- A: 海螵蛸
- B: 桑螵蛸
- C: 诃子
- D: 五倍子

答案：B

31. 具补中益气，升阳举陷的常用中成药是

- A: 桂附地黄丸
- B: 参苓白术散
- C: 人参归脾丸
- D: 补中益气丸

答案：D

32. 固本咳喘片除了健脾补肾还具有的功能是

- A: 益气固表
- B: 滋阴清肺
- C: 涩精止遗
- D: 温肾纳气

答案：A

33. 石决明除能平肝潜阳外，还能

- A: 镇惊安神
- B: 软坚散结
- C: 凉血止血
- D: 清肝明目

答案：D

34. 肝肾阴虚所致的目涩畏光、视物模糊、迎风流泪，宜选用

- A: 明目蒺藜丸
- B: 障眼明片
- C: 明目地黄丸
- D: 复方血栓通胶囊

答案：C

35. 明目蒺藜丸的功能是()。

- A: 补益肝肾，活血明目
- B: 活血化瘀，养肝明目
- C: 清热散风，明目退翳
- D: 滋阴补肾，清肝明目

答案：C

36. 枳实导滞丸的君药是

- A: 枳实
- B: 大黄
- C: 黄连
- D: 黄芩

答案：B

37. 患者，女，35 岁。2 天前右胸肋胀闷不适，伴头晕胀痛，口苦咽干，纳差，翌日晨起时觉右胸肋有轻微刺痛，至下午渐渐出现绿豆大疱疹，簇集分布，伴灼热感及针刺样疼痛。刻诊：右胸肋部密布潮红疱疹，且部分疱疹糜烂破溃，性情急躁，伴头痛头胀，口苦纳差，小便黄赤，舌苔黄厚而腻，脉弦数。中医辨证论治后使用龙胆泻肝丸有明显好转。

- A: 清肝胆，泻下通便
- B: 清肝胆，解郁
- C: 清心，解郁
- D: 清肝胆，利湿热

答案：D

38. 某女，5 岁。因热毒内蕴、毒邪未尽导致口疮肿痛、烦躁口渴、大便秘结，儿科医师给其处以小儿化毒散。患儿家长依方购药，按说明服用数日，口疮痊愈。此因小儿化毒散除清热解毒外，又能

- A: 消肿散结
- B: 活血消肿
- C: 敛疮生肌
- D: 拔毒消肿

答案：B

39. 保济丸除了解表外，还可

- A: 清热解毒
- B: 宣肺止咳
- C: 祛湿，和中
- D: 宣肺泄热

答案：C

40. 生肌玉红膏能解毒生肌，适用的疮疡病症为

- A: 热毒壅盛所致的疮疡，症见疮面脓液稠厚、腐肉未脱
- B: 阴证疮疡，症见疮面脓液稠厚、腐肉未脱
- C: 阴证疮疡，症见疮面色鲜、脓腐将尽
- D: 热毒壅盛所致的疮疡，症见疮面色鲜、脓腐将尽

答案：D

41. 患者张某，男，72岁，就诊前1个月偶感风寒出现咳嗽、发热，曾于外院静滴抗生素，口服退热、化痰止咳药10天后体温降至正常，但仍时有咳嗽且阵发性加重，咳痰色黄略气喘，药物治疗欠佳故来诊。症见精神欠佳、咳嗽、咳痰、痰黏难咳、略黄、胸闷，见风及夜间时有咳嗽连声，难以自止，面色萎黄，形体消瘦，纳少，不欲饮食，食后腹胀，四肢乏力，夜寐欠佳，二便可，舌质暗红，苔厚腻略黄，脉沉滑。经中医诊断服用保和丸后见好转。

- A: 麦芽
- B: 山楂
- C: 六神曲
- D: 莱菔子

答案：B

42. 前人誉为“血中之气药”的是

- A: 川芎
- B: 半夏
- C: 丹参
- D: 艾叶

答案：A

43. 气滞胃痛颗粒的功效

- A: 健脾和胃，行气化湿
- B: 消炎止痛，理气健胃
- C: 理气解郁，宽中除满
- D: 疏肝理气，和胃止痛

答案：D

44. 患者，男，35 岁。夏季感受暑热之邪，服用解暑剂后，暑热已解，但余气阴两虚，刻下症见：心悸气短，少气懒言，口渴多汗，脉微。医师诊断后给予处方：人参 10g，麦冬 20g，五味子 5g。水煎服，日一剂，分三次服。

- A: 益气养阴，生津止渴
- B: 补气扶正，壮阳益精
- C: 补肺益肾，定喘止嗽
- D: 补益肺肾，纳气平喘

答案：A

45. 某男，56 岁。1 年前被确诊为肾结石、慢性肾炎前列腺增生症。刻下血尿 1 天，伴腰腹疼痛、排尿不畅。经碎石治疗后为巩固疗效又请中医诊治因工作繁忙无暇煎药，要求服用中成药。医师处以排石颗粒，以善其后。

- A: 癃清片
- B: 五苓散
- C: 三金片
- D: 癃闭舒胶囊

答案：D

46. 蒲黄用于瘀滞疼痛证，常配伍的药物是

- A: 苎麻根
- B: 三七
- C: 小蓟
- D: 五灵脂

答案：D

47. 解表药主归

- A: 脾经
- B: 肝经
- C: 肺经
- D: 心经

答案：C

48. 既能安神定惊，又能活血散瘀的药物是

- A: 珍珠
- B: 朱砂
- C: 琥珀
- D: 合欢皮

答案：C

49. 具有补气养血，祛瘀生新功能的成药是

- A: 产复康颗粒
- B: 通乳颗粒
- C: 下乳涌泉散
- D: 生化丸

答案：A

50. 某女 40 岁。患急性支气管炎见身热口渴咳嗽痰盛、喘促气逆。陶满闷。证属表寒里热，宜选用的成药是

- A: 二陈丸
- B: 清肺抑火丸
- C: 礞石滚痰丸
- D: 止嗽定喘口服液

答案：D

51. 安宫牛黄丸（胶囊、散）的功能是

- A: 清热开窍，止痉安神
- B: 清热解毒，镇惊开窍
- C: 芳香开窍，行气止痛
- D: 清热解毒，镇静安神

答案：B

52. 不属于解表药使用注意的内容是

- A: 淋病者慎用
- B: 热病津亏者忌服
- C: 疮疡初起兼表证者忌服
- D: 体虚汗多者忌服

答案：C

53. 苍术不能治疗下到哪种湿证

- A: 湿温初起
- B: 风寒湿痹
- C: 痰饮，水肿
- D: 表证夹湿

答案：A

54. (2020 年真题) 味苦性温，既破血通经，又消食化积的药是

- A: 延胡索
- B: 干漆
- C: 北刘寄奴
- D: 刘寄奴

答案：D

55. 苦参的主治病证是

- A: 肺热咳喘
- B: 湿疹、疥癣
- C: 骨蒸潮热
- D: 肝火犯胃

答案：B

56. 既能祛风湿，又能治骨鲠的药物是

- A: 桑寄生
- B: 蚕砂
- C: 威灵仙
- D: 防己

答案：C

57. 某男，35 岁。五一假期外出旅游，因天气忽冷忽热而感冒，症见发热、头痛、咳嗽、咽喉．．痛，舌淡红、苔薄黄、脉浮数。医师诊断为风热感冒，并处以银翘解毒颗粒。服用 3 天，诸症悉除。银翘解毒颗粒处方的组成有金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、炒牛蒡子、淡竹叶、桔梗、甘草。

- A: 止痛

B: 解毒

C: 利尿

D: 除烦

答案: D

58. 具有疏肝健脾，养血调经作用的和解剂是

A: 小柴胡颗粒

B: 加味逍遥丸

C: 保和丸

D: 逍遥颗粒

答案: D

59. 功能滋阴补肾，能治疗肾阴亏损、头晕耳鸣的中成药是

A: 六味地黄丸

B: 桂附地黄丸

C: 知柏地黄丸

D: 杞菊地黄丸

答案: A

60. 仙鹤草的功效是

A: 收敛止血

B: 生发乌发

C: 清热安胎

D: 利尿通淋

答案: A

61. 患者，男，39 岁，因长期加班，在灯光下工作至深夜，20 多天后，神疲乏力，心悸怔忡，虚烦失眠，健忘多梦，手足心热，大便干结，舌红少苔，脉细数。中医诊断为阴虚血少所致的神志不安证。处以天王补心丸。

A: 天冬、麦冬为君药

B: 方中朱砂性寒质重，能镇心、清心安神

C: 心肾脾兼顾，气血阴同治

D: 方中佐药善治养阴血、滋化源、润肠燥、安心神

答案：A

62. 患者，女，30 岁，腹部肿块、肌肤甲错、面色黯黑、潮热羸瘦、经闭不行。

A: 孕妇禁用

B: 体质壮实者当中病即止，不可过量、久用

C: 气虚血瘀、体弱年迈者慎用

D: 属于温经活血调经剂

答案：D

63. 稀莖草、臭梧桐均有的功效是

A: 祛风湿，活血通络，解毒

B: 祛风湿，强筋骨、安胎

C: 祛风湿，强筋骨，利水消肿

D: 祛风湿，通经络，降血压

答案：D

64. 气血不足证者慎用的成药是

A: 正天丸

B: 脑立清丸

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 天麻钩藤颗粒

D: 松龄血脉康胶囊

答案：D

65. 除能祛风湿，通经络外，青风藤还能

- A: 利小便
- B: 活血
- C: 消脓肿
- D: 解热毒

答案：A

66. 患者，男，54 岁。症见咳嗽，痰黄黏稠，口干咽痛，大便干燥。医师诊断为痰热阻肺之咳嗽，宜选用的中成药是

- A: 养阴清肺膏
- B: 清肺抑火丸
- C: 橘红丸
- D: 蛇胆川贝散

答案：B

67. 功能为清热解毒、活血消肿的中成药是

- A: 小儿咽扁颗粒
- B: 小儿化毒散
- C: 小儿热速清口服液
- D: 解肌宁嗽丸

答案：B

68. 银柴胡的功效是

- A: 和解退热，疏肝
- B: 解表退热，升阳
- C: 退虚热，清疳热

D: 养阴清热，解暑

答案：C

69. 小青龙胶囊除止咳平喘外，又能

A: 解表化饮

B: 清肺润燥

C: 清肺利咽

D: 化痰通便

答案：A

70. 宜选用黄连上清丸的是

A: 某男，42 岁，因风热上攻、肺胃热盛而头晕目眩、牙齿疼痛、口舌生疮、大便秘结、小便短赤

B: 某女，37 岁，因火毒血热而身热烦躁、目赤口疮、牙龈肿痛、吐血、咯血、大便秘结

C: 某男，50 岁，因肝胆湿热而头晕目赤、耳鸣耳聋、胁痛口苦、尿赤涩痛

D: 某男，34 岁，因胃肠积热而头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便秘结

答案：A

71. 某女，30 岁。因脾胃虚寒导致脘腹疼痛、喜温喜按、嘈杂吞酸、食少，胃及十二指肠溃疡，医师处以小建中合剂。处方中合饴糖辛甘化阳以建中阳之气，酸甘化阴以助阴血之虚的药是

A: 饴糖、桂枝

B: 桂枝、白芍

C: 白芍、生姜

D: 生姜、大枣

答案：B

72. 患者，男，28 岁。胃脘灼热疼痛，痞胀不适，口干口苦，纳少消瘦，手足心热，舌尖红，脉细数。医师诊断为胃痛，证属气阴两虚，治以益气养阴、健脾和胃，处方药物为黄精（蒸）、党参、北沙参、玄参、乌梅、陈皮，水煎服。

- A: 栀子
- B: 淫羊藿
- C: 山药
- D: 当归

答案：C

73. 既能息风，又能清肝明目的药物是

- A: 天麻
- B: 地龙
- C: 钩藤
- D: 羚羊角

答案：D

74. （2020 年真题）某男，50 岁。患流行性感冒，症见发热、恶寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、头痛、咽干咽痛，舌偏红，苔黄腻。证属热毒袭肺，宜选用的成药是

- A: 桑菊感冒片
- B: 连花清瘟颗粒
- C: 桂枝合剂
- D: 参苏丸

答案：B

75. 患者，男，66 岁。平素倦怠乏力，食少便溏，近半个月劳累后，症见心动悸，宜选用的药物是

- A: 白术
- B: 甘草
- C: 黄芪
- D: 绞股蓝

答案：B

76. 某女，20 岁，昨日起突发小便频数，尿道灼热涩痛，溺色黄赤，伴微有恶寒、少腹拘急胀痛，舌红，苔黄腻，脉滑数，证属湿热下注、膀胱气化失司，恰拟清热利湿通淋，予以车前子、滑石同用。

- A: 萆薢
- B: 防己
- C: 土茯苓
- D: 木通

答案：A

77. （2021 年真题）刘寄奴性温，除治闭经、癥瘕外，又治

- A: 疮疡不敛
- B: 赤白痢疾
- C: 中风瘫痪
- D: 虫积腹痛

答案：B

78. 连翘败毒丸的功能是

- A: 清热解毒、消肿止痛
- B: 清热解毒、活血祛瘀
- C: 清热燥湿、活血祛瘀

D: 清热燥湿、利尿消肿

答案：A

79. 患者，男，50 岁。平素喜饮白酒，近日牙龈红肿作痛，伴口苦心烦，舌质暗红，脉沉数有力。宜首选的药物是黄连。

A: 湿热泻痢

B: 热毒疮痍

C: 风热表证

D: 湿热火毒

答案：D

80. 连翘不具有的功效是

A: 利尿

B: 清热解毒

C: 杀虫止痒

D: 疏散风热

答案：C

81. 天花粉的功效是

A: 清热安胎

B: 退热除蒸

C: 凉血解毒

D: 清肺润燥

答案：D

82. （2020 年真题）九气拈痛丸的功能是

A: 益气养阴，活血通络，清心安神

B: 益气复脉，活血化瘀，养阴生津

C: 理气，活血，止痛

D: 理气，宽胸，止痛

答案：C

83. 治疗下焦湿热证，宜配伍黄柏使用的药物是

A: 苦参

B: 秦艽

C: 苍术

D: 木瓜

答案：C

84. 具有活血破瘀，通经消癥的功能是

A: 白带丸

B: 乌鸡白凤丸

C: 大黄虫丸

D: 七制香附丸

答案：C

85. 某男，40 岁，患热结便秘，兼肝经实火，宜选用的药是

A: 龙胆

B: 芦荟

C: 芒硝

D: 番泻叶

答案：B

86. 具有祛风发表、胜湿止痛、止痉功效的药物是

A: 细辛

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 羌活

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/288112073045007022>