

内科部分 N3 模拟试题库含答案

1、泌尿系统疾病患者的护理题目内容. 低血容量性休克所致肾损害属于何种肾损害可选项.

- A、肾前性
- B、肾后性
- C、肾实质性
- D、混合性
- E、肾小管性损害

答案：A

2、系统性红斑狼疮患者的护理题目内容. 服用下列哪些药物不可出现狼疮样症状可选项.

- A、地西洋
- B、甲基硫氧嘧啶
- C、异烟肼
- D、普鲁卡因胺.
- E、肼苯达嗪

答案：A

3、消化性溃疡患者的护理题目内容. 消化性溃疡发生癌变的表现除外可选项.

- A、节律性腹痛消失
- B、体重有所减轻
- C、内科治疗无效
- D、幽门梗阻
- E、大便隐血试验持续阳性

答案：D

4、消化性溃疡患者的护理题目内容. 下列病情应警惕早期胃癌除外可选项.

- A、45 岁以上胃病患者
- B、胃溃疡经内科治疗 2 个月，X 线检查显示溃疡反而增大者
- C、拟诊为胃溃疡，但经胃酸刺激试验仍缺乏胃酸者
- D、慢性萎缩性胃炎伴肠化及不典型增生者
- E、十二指肠溃疡

答案：E

5、气胸病人的护理题目内容. 对自发性气胸患者的护理措施不包括可选项.

- A、保持呼吸道通畅
- B、闭式引流中伤口疼痛，禁用止痛剂，以免影响愈合

- C、保持大便通畅，防止大使用力
- D、闭式引流中患者呼吸困难加重，应立即报告医生并协助抢救
- E、引流术后应观察排气情况

答案：B

6、霍乱患者的护理题目内容. 霍乱患者腹泻引起的大量失水属于可选项.

- A、高渗性失水
- B、等渗性失水
- C、低渗性失水
- D、混合性失水
- E、以上都不是

答案：B

7、消化性溃疡患者的护理题目内容. 最易导致幽门梗阻症状的溃疡是可选项.

- A、胃溃疡
- B、十二指肠溃疡
- C、球后溃疡
- D、幽门管溃疡
- E、胃多发性溃疡

答案：D

8、肝性脑病患者的护理题目内容. 肝硬化患者出现表情欣快、言语不清、昼睡夜醒，精神错乱，考虑是肝性脑病，此时不应采取以下哪些护理措施可选项.

- A、立即给予吗啡镇静
- B、暂停摄入蛋白质饮食
- C、弱酸性溶液灌肠
- D、注意安全
- E、观察意识、生命体征的变化

答案：A

9、肝性脑病患者的护理题目内容. 治疗肝性脑病减少肠内有毒物质产生和吸收的措施不包括可选项.

- A、使用降氨药物
- B、禁蛋白质摄入
- C、口服新霉素
- D、口服乳果糖导泻
- E、弱酸性溶液灌肠

答案：A

10、内分泌系统疾病患者的护理题目内容. 内分泌疾病患者在病因未明时的治疗应偏重于可选项.

- A、药物治疗
- B、手术治疗
- C、对症治疗
- D、中药治疗
- E、纠正功能紊乱

答案：E

11、急性胰腺炎患者的护理题目内容. 男性，急性腹痛发作 10 小时入院，下列哪项检查对诊断急性胰腺炎最有价值可选项.

- A、血清谷丙转氨酶测定
- B、血清脂肪酶测定
- C、血电解质测定
- D、血清钙测定
- E、血清淀粉酶测定

答案：E

12、慢性胃炎患者的护理题目内容. 慢性胃炎胃酸缺乏引起消化不良者宜选用可选项.

- A、陈香露片
- B、硫糖铝
- C、多潘立酮吗丁啉
- D、雷尼替丁
- E、胃酶合剂

答案：E

13、霍乱患者的护理题目内容. 下列哪项是霍乱的病理变化可选项.

- A、肠黏膜有炎症性改变，表浅溃疡
- B、肾有变性炎症性改变
- C、心. 肝. 脾无出血性变化
- D、胆囊无胆汁
- E、严重脱水现象，肌肉及组织干瘪

答案：E

14、肝硬化患者的护理题目内容. 肝硬化腹水患者的护理措施错误的是可选项.

- A、食盐摄入每天不超过 2g

- B、定期测量腹围和体重
- C、每天饮水 1500ml 以上
- D、观察电解质及酸碱平衡情况
- E、记录每天出入液量

答案：C

15、支气管哮喘病人的护理题目内容. 哮喘患者应避免摄入可能诱发哮喘的食物，主要指可选项.

- A、肉类
- B、蔬菜
- C、鱼、虾，奶、蛋
- D、谷物
- E、水果

答案：C

16、乙脑患者的护理题目内容. 把好下列哪三关是降低流行性乙型脑炎死亡率的关键可选项.

- A、高热、昏迷、呼吸衰竭
- B、高热、昏迷、惊厥
- C、高热、惊厥、呼吸衰竭
- D、高热、呼吸衰竭、循环衰竭
- E、高热、惊厥、循环衰竭

答案：C

17、肝性脑病患者的护理题目内容. 诊断肝性脑病最有价值的实验室项目是可选项.

- A、血氨
- B、肝功能
- C、血尿素氮
- D、血钾
- E、动脉血气分析

答案：A

18、病毒性肝炎患者的护理题目内容. 下列哪组血清学检查结果提示乙型肝炎有较大的传染性可选项.

- A、抗-HBc+
- B、HBsAg+、HBeAg-、抗-HBc+
- C、HBsAg+、抗-Hbe-
- D、HBsAg+、HBeAg+

E、抗-HBs+

答案：D

19、系统性红斑狼疮患者的护理题目内容. 下列哪项是系统性红斑狼疮与类风湿关节炎患者所共有的可选项.

- A、关节强直与畸形
- B、关节隆突部位的皮下结节
- C、类风湿因子阳性
- D、血中找到狼疮细胞
- E、面部蝶形红斑

答案：C

20、脑血管疾病患者的护理题目内容. 对颅内压增高患者的处理，错误的一项是可选项.

- A、发现有脑疝早期症状应立即应用脱水剂
- B、降低颅内压、控制脑水肿
- C、出现烦躁不安，紧急应用吗啡镇静
- D、及时通知医师，配合抢救
- E、发现呼吸骤停，若非气道阻塞，立即行人工呼吸

答案：C

21、恙虫病患者的护理题目内容. 恙虫病最具特征性的体征是可选项.

- A、发热
- B、皮疹
- C、焦痂
- D、淋巴结肿大
- E、脾肿大

答案：C

22、肝硬化患者的护理题目内容. 一肝硬化患者，近3个月来经常腹泻，住院检查除肝硬化征象外，无其他异常发现。此时，护理应除外可选项.

- A、注意休息与饮食
- B、肛门冷敷
- C、温水坐浴
- D、按医嘱应用止泻药
- E、观察并发症

答案：B

23、冠心病病人的护理题目内容. 对刚入院的急性心肌梗死患者，应给予下列何种方式吸氧可选项.

- A、1~2L/min, 间断
- B、1~2L/min, 持续
- C、4~6L/min, 持续
- D、3L/min, 间断, 必要时面罩给氧
- E、6~8L/min, 持续

答案: C

24、冠心病病人的护理题目内容. 动脉粥样硬化最具有特征性的病变是可选项.

- A、纤维斑块病变引起管腔狭窄
- B、局限于动脉内膜的脂质条纹病变
- C、纤维斑块发生出血、坏死、溃疡的复合病变
- D、血管内膜表面破溃形成血栓及机化
- E、动脉壁的弹力层和肌层破坏后血管破裂引起出血

答案: A

25、内分泌系统疾病患者的护理题目内容. 地方性甲状腺肿最常见的原因是可选项.

- A、摄碘过多
- B、碘缺乏
- C、使用硫脲类药物
- D、青春期
- E、以上都是

答案: B

26、血液系统疾病患者的护理题目内容. 对心脏有毒性作用的化疗药物没有可选项.

- A、三尖杉酯碱
- B、环磷酰胺
- C、阿克拉霉素
- D、柔红霉素
- E、吡柔比星阿霉素

答案: B

27、原发性支气管肺癌病人的护理题目内容. 下列与吸烟有密切关系, 且是肺癌中恶性程度最高的一种是可选项.

- A、鳞状上皮细胞癌
- B、小细胞未分化癌
- C、腺癌

- D、大细胞未分化癌
- E、细支气管-肺泡细胞癌

答案：B

28、肝性脑病患者的护理题目内容.慢性肝病患者出现精神神经症状、肝臭、扑翼样震颤应考虑可选项.

- A、肝硬化
- B、神经官能症
- C、继发性肝癌
- D、感染
- E、肝性脑病

答案：E

29、消化性溃疡患者的护理题目内容.杀灭幽门螺旋杆菌(Hp)选用可选项.

- A、胶体次枸橼酸铋
- B、丙谷胺
- C、甲氧氯普胺（胃复安）
- D、溴丙胺太林（普鲁本辛）
- E、硫糖铝

答案：A

30、消化性溃疡患者患者的护理题目内容.消化性溃疡好发季节为可选项.

- A、春夏和冬春之交
- B、春夏和夏秋之交
- C、秋冬和冬春之交
- D、夏季
- E、夏秋和秋冬之交

答案：C

31、艾滋病患者的护理题目内容.患者，男，35岁，同性恋者，间歇发热、腹泻已2个月，多处浅表淋巴结肿大，目前最需要做的检查是可选项

- A、X线摄片检查
- B、粪常规+培养
- C、HIV抗体初筛试验
- D、CD4+T淋巴细胞计数
- E、活体组织检查

答案：C

32、急性胰腺炎患者的护理题目内容.肝性脑病患者前驱期的突出表现为可选项.

- A、精神异常
- B、定向力减退
- C、性格和行为异常
- D、时空概念紊乱
- E、扑翼样震颤

答案：C

33、血液系统疾病患者的护理题目内容. 患者男性，19岁，自幼起多次轻微损伤后即出血，需较长时间才能止血，最近关节腔出血明显，并且有鼻出血和牙龈出血。通过医院诊断为血友病。医师给患者补充凝血因子。输注时的护理应注意可选项.

- A、凝血因子取回后立即输注
- B、冷沉淀物在5℃水中融化
- C、融化时间一般在60分钟内
- D、凝血因子浓度用克计算
- E、一般不出现输液反映

答案：A

34、急性上呼吸道感染病人的护理题目内容. 对患有消化性溃疡的上呼吸道感染患者，应禁用可选项.

- A、利巴韦林
- B、阿司匹林
- C、银翘解毒片
- D、板蓝根冲剂
- E、感冒退热冲剂

答案：B

35、原发性肝癌患者的护理题目内容. 甲胎蛋白大部分由下列何细胞产生可选项.

- A、红细胞
- B、肝细胞
- C、网织红细胞
- D、胎肝细胞
- E、巨核细胞

答案：D

36、病毒性肝炎患者的护理题目内容. 182 下列哪项属于淤胆型黄疸可选项.

- A、肝细胞型黄疸
- B、溶血性黄疸

- C、体质性黄疸
- D、肝内梗阻性黄疸
- E、肝外梗阻性黄疸

答案：D

37、肺炎病人的护理题目内容. 治疗肺炎球菌性肺炎，停用抗生素的指标一般是可选项.

- A、体温降至正常后 3 天
- B、体温降至正常后 1 周
- C、体温降至正常后 2 周
- D、症状体征完全消失
- E、X 线示炎症阴影完全消失

答案：A

38、慢性淋巴细胞性白血病患者护理题目内容. 慢性淋巴细胞性白血病(慢淋白血病)常以何症状为就诊的首发症状可选项.

- A、疲乏
- B、消瘦
- C、低热
- D、食欲减退
- E、淋巴结肿大

答案：E

39、泌尿系统疾病患者的护理题目内容. 泌尿系统不包括以下哪个部分组可选项.

- A、肾脏
- B、输尿管
- C、膀胱
- D、前列腺
- E、血管和神经

答案：D

40、糖尿病患者的护理题目内容. 糖尿病患者注射普通胰岛素后 1 小时方进餐，此时患者出现头昏、心悸、多汗、饥饿感，你认为患者发生哪项病情变化可选项.

- A、胰岛素过敏
- B、低血糖反应
- C、心绞痛型冠心病
- D、糖尿病酮症酸中毒早期

E、高渗性非酮症糖尿病昏迷先兆

答案：B

41、脑血管疾病患者的护理题目内容. 脑出血患者的一般护理措施应除外可选项.

- A、绝对静卧
- B、取头高位
- C、保持病室安静
- D、每日洗澡一次
- E、保持静脉输液通畅

答案：D

42、消化性溃疡患者患者的护理题目内容. 十二指肠溃疡发生的原因主要是可选项.

- A、吸烟
- B、喝酒
- C、损害因素增强
- D、黏膜修复快
- E、胃液减少

答案：C

43、急性胰腺炎患者的护理题目内容. 提示急性出血坏死型胰腺炎的指标是可选项.

- A、低血钙
- B、低血糖
- C、低血钠
- D、白细胞计数显著增高
- E、血清淀粉酶显著增高

答案：A

44、肝性脑病患者的护理题目内容. 肝性脑病患者，不宜采用的护理措施是可选项.

- A、乳果糖口服
- B、肥皂水清洁灌肠
- C、硫酸镁导泻
- D、白醋加生理盐水灌肠
- E、番泻叶液口服

答案：B

45、泌尿系统疾病患者的护理题目内容. 排尿次数增多, 而每次尿量不多, 且每日尿量正常称为可选项.

- A、排尿增多
- B、尿频
- C、尿失禁
- D、尿急
- E、尿滴沥

答案: B

46、慢淋白血病患者的护理题目内容. 慢淋白血病的诊断要点不包括可选项.

- A、肝脾肿大
- B、免疫学检查
- C、无痛性淋巴结肿大
- D、血象淋巴细胞降低
- E、骨髓有核细胞明显增生

答案: D

47、呼吸系统常用诊疗技术及护理题目内容 体位引流不适用于下列哪些患者可选项.

- A、慢性支气管炎
- B、ARDS
- C、支气管扩张症
- D、肺脓肿
- E、支气管碘油造影

答案: B

48、慢性阻塞性肺气肿患者的护理题目内容 男性, 50岁, 有慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿病史多年, 于阵咳后突然出现呼吸困难、左胸刺痛, 逐渐加重。查体示: 左肺叩诊鼓音, 呼吸音消失。该患者最可能的诊断可选项

- A、急性心肌梗死
- B、慢性支气管炎急性发作
- C、自发性气胸
- D、支气管哮喘
- E、肋骨骨折

答案: C

49、甲状腺功能亢进症患者的护理题目内容 甲状腺功能亢进症患者具有特征性的心血管症状是可选项

- A、心悸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/295032010024011101>