

另类王国

(本卷共 15 小题, 满分 100 分, 考试用时 50 分钟)

一、选择题: 每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

(2022·河南·高一阶段练习) 泰国位于中南半岛中部, 北部和东北部为山地、高原, 中部为平原。泰国盛产多种水果, 素有“水果王国”美称, 水果收获季节一般是在 3—8 月。近年来, 泰国热带水果种植业发展较快, 产量不断提高, 榴莲、龙眼、红毛丹和莽吉柿的出口量已位居全球第一。据此完成下面小题。

1. 近年来, 泰国水果产量不断提高主要得益于 ()
- A. 地处热带, 光热水条件优越 B. 热带风暴影响小, 风调雨顺
- C. 不断引入先进果树管理技术 D. 东盟自由贸易区的建立发展
2. 泰国水果种类繁多的主导因素是 ()
- A. 气候 B. 地形 C. 土壤 D. 河湖


【答案】1. C 2. B

【解析】1. 近年来, 泰国水果产量不断提高, 自然因素变化较小, 水热条件与热带风暴变化不大, 故与其关系不大, 主要是采用了先进的果树管理技术, 使水果产量不断提高, AB 错误, C 正确。东盟自由贸易区的建立与发展, 会扩大泰国水果的销售市场, 不是泰国水果产量不断提高的主导因素, D 错误。故选 C。

2. 由材料信息“泰国位于中南半岛中部, 北部和东北部为山地、高原, 中部为平原”可知, 泰国地处热带季风气候区, 但因地形多样, 光热水土组合的空间差异显著, 为多种多样的水果生长提供了多种多样的地域条件, A 错误, B 正确。土壤、河湖可能影响水果品质, 但对泰国水果种类繁多的影响较小, CD 错误。故选 B。

【点睛】影响农业区位的因素分为自然条件和社会经济因素。自然条件包括气候(热量, 光照, 水分, 昼夜温差), 水资源, 地形, 土壤; 社会经济因素包括市场需求, 交通, 国家政策, 农业生产技术, 劳动力。

(2021·湖南郴州·高二期末) 攀枝花地处金沙江河谷地区, 石漠化现象显著。当地采用多项农业技术配合植被恢复进行生态治理, 在治理过程中, 攀枝花利用独特的气候资源发展热带水果种植, 实现了从“钢铁之都”到“热带水果王国”的颠覆性转变。据此完成下面小题。



3. 攀枝花境内石漠化的主要原因有 ()
- ①气候干燥攀枝花②地表水缺乏，多地下暗河
③过度放牧④开采矿石，毁坏地表植被
- A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④
4. 攀枝花地处亚热带却可种植热带水果，得益于 ()
- A. 河谷地带多山谷风，多夜雨 B. 河谷海拔低于 1000 米，热量充足
C. 晴天多云雨少，昼夜温差大 D. 山高谷深盛行下沉气流，增温显著


【答案】3. C 4. D

【分析】3. 攀枝花地处金沙江河谷地区，其北侧和西侧均有大山阻挡，夏季西南气候越过西侧山脉和冬季北方冷空气越过北侧山脉均形成焚风效应，造成气候干燥，加上攀枝花市开采钒钛磁铁矿规模大，破坏地表植被，地表裸露，石漠化现象严重。C 对。攀枝花不是牧区，也不是石灰岩地区，很少地下暗河。A、B、D 错，故选 C。

4. 攀枝花地处金沙江河谷，盛行下沉气流，夜雨少，A 错。河谷海拔低，但却不是可以种植热带水果的原因，B 错。昼夜温差大，也不能种植热带水果，只可以解释水果质量好，C 错。由于盛行下沉气流，增温明显，适合种植热带水果，D 对，故选 D。

【点睛】攀枝花市矿产资源丰富，处于干热河谷，盛行下沉气流，焚风效应明显，气温比较同纬度高，全年无冬，云量少，日照充足。当地不属于石灰岩地区，不是喀斯特地貌。

(2021·云南·南涧彝族自治县第一中学高一期末) 2018 年 7 月 14 日中国邮政集团公司发行了全国第三套水果特种邮票。邮票选定的是攀枝花的四种水果(如图所示，从上至下从左至右分别为菠萝、樱桃、橙子、芒果)。攀枝花位于横断山区的一个干热河谷，曾经是个不毛之地。后来经过科研人员的不断努力，加上近年来不断调整水果品种的种植，芒果成为种植面积最大的水果。据此完成下列小题。



5. 影响攀枝花种植跨不同温度带水果的主导自然因素是（ ）
- A. 气候 B. 地形 C. 水源 D. 土壤
6. 攀枝花由不毛之地变为“水果王国”，进行的改造主要是（ ）
- A. 改变局地气候，增加空气温度 B. 改造灌溉设施，丰富水源来源
- C. 进行土壤改良，发展种苗研究 D. 大力宣传产品，营造品牌效应
7. 调整芒果在攀枝花成为种植面积最大的水果，考虑的主要是（ ）
- A. 气候条件十分适宜 B. 地形因素适合种植
- C. 技术发展非常迅速 D. 种植成本较为低廉

【答案】5. B 6. B 7. A

【解析】5. 攀枝花位于横断山区的一个干热河谷，山高谷深，相对高度大，气候的垂直差异显著，谷底位于背风坡，气候干热，能够种植热带水果，随着地势升高，水热条件发生变化，能够种植亚热带和温带水果，所以，影响攀枝花种植跨不同温度带水果的主导自然因素是地形，B 正确。气候、水源、土壤均不是主导因素，ACD 错误。故选 B。

6. 攀枝花位于横断山区的一个干热河谷，气候干热，而果树一般是种植在山坡地带，而且需水量较大，因此灌溉水源成为限制因素。攀枝花由不毛之地变为“水果王国”，进行的改造主要是改造灌溉设施，丰富水源来源，B 正确。改变局地气候，增加空气温度的难度较大，A 错误。土壤条件不是主要的限制因素，C 错误。大力宣传产品并不能改造生产条件，D 错误。故选 B。


7. 攀枝花位于横断山区的一个干热河谷，气流下沉增温，气温高，热量充足；干热河谷，降水少，晴天多，光照充足；昼夜温差大，有利于营养物质的积累，所以气候条件十分适宜芒果的种植，A 正确。地形因素不是影响芒果种植的最主要的因素，B 错误。技术发展并不只限于芒果种植，C 错误。种植成本与其他果树相差不大，D 错误。故选 A。

【点睛】农业区位因素：

自然条件：气候（光照、热量、降水、昼夜温差）地形、土壤、水源等。

社会经济条件：市场、交通、劳动力、科技、政策、经验等。

（2020·广东佛山·高二阶段练习）上世纪90年代以来，作为钢铁之城的攀枝花从海南、云南等地引进芒果并大规模种植，不仅品种丰富，而且品质更佳，远销国内外。近年来，来自世界各地的热带水果，纷纷在攀枝花落户种植，发展出色，让攀枝花成为横断山区一个颇具盛名的水果王国。下图示意攀枝花的位置，完成下面小题。



8. 相比我国海南三亚、广西百色这两大芒果产区，攀枝花种植芒果具备的突出优势是（ ）

- A. 降水充沛，光热充足
- B. 地势平坦，土地广阔
- C. 种植经验丰富，技术成熟
- D. 上市时间晚，市场竞争小

9. 近年来，攀枝花还引进种植多种水果，如樱桃、枇杷、石榴、牛油果等，但种植面积的增减变化较大，其主要的影响因素是（ ）

- A. 交通
- B. 市场
- C. 技术
- D. 政策

10. 下列有关攀枝花热带水果产业持续发展的建议，合理的是（ ）

- A. 大规模温室种植
- B. 坡地开垦，扩大种植面积
- C. 改良土壤，提高肥力
- D. 加强国外品种的引进和种植

【答案】8. D 9. B 10. C


【分析】8. 根据材料可知，攀枝花相对海南和广西百色，纬度最北，位于河谷，降水少，A 错误。处于山区，地势崎岖，B 错误。种植历史短，经验和技术差，C 错误。由于纬度最北，且位于山区，热量相对其他两个地方不足，上市时间晚，错开上市高峰，市场竞争小，D 正确。故选 D。

9. 种植面积变化较大，主要受市场的影响，市场决定农业发展的规模和类型，B 正确。交通变化不大，对农业发展影响不大，A 错误。技术不会影响面积的变化，C 错误。政策对农业有一定的影响，但不会对种植面积有较大的影响，D 错误。故选 B。

10. 攀枝花位于干热河谷，热量丰富，不需要大规模发展温室，A 错误。坡地开垦，容易造成水土流失，B 错误。改良土壤，提高肥力，对水果的单产有一定作用，C 正确。材料说明该地品种丰富，品质更佳，没有必要再引进，D 错误。故选 C。

【点睛】本题考查攀枝花水果种植业相关知识。根据材料的信息提示，结合当地地理环境进行分析，可以推理出该地水果上市晚，市场竞争小的优势。市场决定农业规模和类型。

（2018·海南中学高二期中）攀枝花市地处川滇交界处，属于亚热带气候。虽然地处亚热带，攀枝花却与海南、广西南部地区一样，适合热带水果生长。作为中国三大芒果产区之一，相比于另外两大产区——海南三亚广西百色，攀枝花具有“纬度最北、海拔最高、成熟最晚”三大特点。据此回答下列问题。



11. 攀枝花虽地处亚热带，却成为中国的热带水果王国其原因主要是
- A. 纬度与广西南部相当，热量充足
 - B. 位于季风的背风坡，气温较高
 - C. 地处内陆，冬季寒冷，夏季炎热
 - D. 位于东南季风的迎风坡，降水充足
12. 我国芒果三大产区中，攀枝花芒果的甜度是最高的主要原因是
- A. 纬度低，无霜期长
 - B. 全年降水量丰富
 - C. 花期无梅雨，果期无台风，光照充足，昼夜温差大
 - D. 海拔较低，气温季节变化小

【答案】11. B 12. C

【分析】本题主要考查影响农业的有关因素，意在考查学生读图分析能力，只要掌握影响气温和水果质量的因素即可正确作答，难度一般。

11. 读图可知，攀枝花的纬度较广西高，A 错。攀枝花位于西南季风的背风坡，气温较高，B 对。攀枝花冬季寒冷，不利于种植热带水果，C 错。降水充足与热量条件无关，D 错。故选 B。

12. 无关三大芒果产区中，攀枝花纬度最高，A 错。其降水与海南和广西比较少，B 错。攀枝花花期无梅雨，果期无台风，光照充足，昼夜温差大，有利于品质提高，C 对。品质海拔较高，D 错。故选 C。

（2022·四川成都·高二期中）某国以“香蕉王国”闻名于世，是全球最大的香蕉出口国，对华年出口量约为 25 万吨。下图为该国位置示意图，据此完成下面小题。



13. 该国南北距离最接近（ ）
- A. 4000km B. 400km C. 700km D. 1000km
14. 该国（ ）
- A. 西临太平洋，东临大西洋 B. 中部垂直地带性显著
- C. 位于板块的张裂边界 D. 降水有明显季节变化
15. 该国香蕉大量出口中国，货轮需跨越（ ）
- A. 印度洋 B. 太平洋 C. 大西洋 D. 北冰洋

【答案】13. C 14. B 15. B

【解析】13. 由纬度相差 1° ，距离相差 111 千米可知。图中该国南北大致相差 6° ，故该国南北距离最接近 700 千米，C 正确，故选 C。


14. 基多为厄瓜多尔首都，位于南美洲西北部的国家，南接秘鲁，西滨太平洋，位于内陆，东部不临大西洋，A 错误；位于板块内部，地壳运动不活跃，C 错误；气候以热带雨林气候为主，全年高温多雨，降水季节变化小，D 错误；中部有山脉分布，地形以山地为主，山地的垂直地带性显著，B 正确，故选 B。

15. 该国西濒太平洋，香蕉大量出口中国，货轮需跨越太平洋到达，故 B 正确，排除 ACD，故选 B。

【点睛】厄瓜多尔，南美洲国家联盟的成员国之一，位于南美洲西北部的国家，北与哥伦比亚相邻，南接秘鲁，西滨太平洋，与智利同为南美洲不与巴西相邻的国家，分西部沿海、中部山区、东部亚马逊河流域和加拉帕格斯群岛四中地区，气候条件多样。

（2022·四川·仁寿一中高一开学考试）剑麻是一种热带经济作物。非洲坦桑尼亚（图）曾是世界最重要的剑麻生产国，被称为“剑麻王国”。自 1999

年，中国某公司在坦桑尼亚的基洛萨（图）附近投资兴建剑麻农场，并建设配套加工厂，所产剑麻纤维主要销往我国。该农场一期种植 1000 多公顷，雇佣当地长期和临时工超过 1000 人，预计 2022 年种植面积达 3500 公顷，年产剑麻纤维 1 万吨。该公司还帮助当地修建学校、卫生所等。据此完成下面小题。



16. 据图，与该国其他地区相比，中国公司选择在基洛萨附近兴建剑麻农场的有利条件是（ ）
- A. 热带草原气候 B. 铁路与港口相连 C. 当地人消费少 D. 劳动力价格低
17. 当地从中国公司兴建剑麻农场获得的利益是（ ）
- A. 提高了种植技术 B. 增加了就业岗位
C. 提高了剑麻质量 D. 增加了剑麻品种


【答案】16. D 17. B

【解析】16. 由题中图可以看出，基洛萨是距离首都有一段距离的小镇，该区域劳动力充足且廉价，D 正确；周边地区都是热带草原气候，不是基洛萨独具的，A 错误；有铁路经过，但当地没有港口，B 错误；当地人消费少不是有利条件，C 错误。故选 D。

17. 从材料“雇佣当地长期和临时工超过 1000 人”可知，能够为该地提供长期和短期的就业机会，从而促进当地居民的经济收入，B 正确。材料显示，中国某公司投资兴建剑麻农场，并建设配套加工厂，所产剑麻纤维主要销往我国，当地曾是世界最重要的剑麻生产国，中国投资只是沿袭其历史种植方式，并没有提高种植技术、提高剑麻质量、增加剑麻品种，ACD 错误。故选 B。

【点睛】农业的自然区位因素有地形、气候、水源、土壤等，社会经济区位因素有市场、交通、政策、技术、劳动力等。

（2022·新疆·新和县实验中学高二期中）南亚斯里兰卡国宝石矿产丰富，有“宝石王国”的美誉。河流中亦含有大量宝石矿，汛期之后是宝石矿采集的高峰期。图为斯里兰卡地理位置和等高线地形图。据此完成下面小题。



18. K 河流中宝石采集的高峰期最可能是 ()
- A. 4 月 B. 6 月 C. 9 月 D. 10 月
19. 根据河流流向可知斯里兰卡 ()
- A. 地形以平原丘陵为主 B. 地势中部高四周低
- C. 地形以山地盆地为主 D. 地势中部低四周高

【答案】18. D 19. B

【解析】18. 根据材料“汛期之后是宝石矿采集的高峰期”可知，夏季斯里兰卡盛行西南风，K 河流域为夏季风的迎风坡，夏季河流水量大，6、9 月正为汛期，BC 错；4 月为汛期之前，B 错；10 月汛期之后，D 对。故选 D。

19. 读图可知，河流呈放射状，河流由中部发育向四周流动，说明地势中部高四周低，B 对，D 错。斯里兰卡是岛国，根据图示中部山峰海拔 2524 米，可推测斯里兰卡地形中部以山地为主，平原分布在沿海，面积狭小，A、C 错误。故选 B。

【点睛】斯里兰卡属热带季风气候。终年如夏，无四季之分，只有雨季和旱季的差别，降水受地形影响较大，所以不同地区进入雨季的时节不同，在南部和西部 5—8 月为西南季风雨季，东北部地区，11—2 月为东北季风雨季。

(2023·全国·高三专题练习) 位于非洲南部内陆国家的斯威士兰王国，北、西、南三面为南非所环抱，东与莫桑比克为邻，被世界银行列为中等偏下收入国家。世代生活在这里的居民建造出了一种形似蜂巢的独特建筑——蜂巢小屋，这种建筑的框架由小树苗弯曲形成圆形的顶部，通体覆盖着紧密编织的干草，如右图所示。据此完成下面小题。



20. 当地最适宜建筑“蜂巢小屋”的月份是（ ）
- A. 3月 B. 7月 C. 10月 D. 次年1月
21. “蜂巢小屋”能够反映出当地（ ）
- A. 气候炎热 B. 森林茂密 C. 地震频繁 D. 地形崎岖
22. 导致该“蜂巢小屋”濒临绝迹的主要原因最可能是（ ）
- A. 原料短缺 B. 环境保护 C. 人口外迁 D. 经济发展

【答案】20. B 21. A 22. D

【解析】20. 根据材料所给信息可知，斯威士兰王国位于南半球热带草原气候区，7月为干季。此时，晴天多，可施工时间长；树苗和草变干，材料较轻，施工方便。B正确。3月、10月、次年1月降水多于7月，ACD错误。故选B。

21. 结合“蜂巢小屋”景观图及建筑材料可知，该建筑能够起到遮阳隔热、透气性好的效果，反映了当地气候炎热的特征；以干草为主要原材料，说明当地森林资源匮乏；地形应以高原为主，地形起伏小；该民居无法反映当地地震频繁的特征。A正确，BCD错误。故选A。

22. 斯威士兰王国被世界银行列为中等偏下收入国家，经济相对于非洲而言较为发达。随着经济发展，人们对居住条件要求提高，大量“蜂巢小屋”被拆除，导致其濒临绝迹。根据材料可知，该“蜂巢小屋”建筑材料主要来自小树苗和干草，而该地属于热带草原气候区，原料充足；环境保护与人口外迁不会导致传统民居濒临绝迹。D正确，ABC错误。故选D。

【点睛】南半球夏季热带草原气候是雨季，不利于施工。

（2022·山东日照·高一期末）河西走廊是全国最大的玉米制种基地。地处河西走廊中部的张掖市具有玉米种子生产得天独厚的优势，被誉为“天然玉米种子生产王国”，所产玉米种子颗粒饱满，纯度高。近年来，张掖市制种玉米种植面积近百万亩，许多制种企业（对种子进行筛选、烘干、包装等）纷纷入驻。下图示意张掖市地理位置，据此完成下面小题。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/295223031323011133>