

可摘局部义齿工艺技术模拟试题含参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、整铸支架所采用的金属一般为：（ ）

- A、铸造用树脂
- B、高熔合金
- C、低熔合金
- D、中熔合金
- E、瓷块

正确答案：B

2、适度扩大基托面积，可以达到以下目的，除了：（ ）

- A、利于组织保健
- B、减小单位面积压力
- C、增加义齿强度
- D、增大大气压力的作用
- E、增大义齿吸附力

正确答案：D

3、修复唇侧无基托的可摘局部义齿时用工具在模型唇侧刮掉石膏量为：
（ ）

- A、0.7-1.0mm
- B、1.0-1.2mm
- C、0.5-0.7mm
- D、1.2-1.5mm
- E、0.2-0.5mm

正确答案：E

4、游离端义齿受力时，沿支点线转动的现象称为：（ ）

- A、摆动
- B、下沉
- C、翘动
- D、旋转
- E、以上都不是

正确答案：D

5、磷酸盐系包埋材料调时，其粉液比为：（ ）

- A、100(g):18(ml)
- B、100(g):30(ml)

C、100(g):13(ml)

D、100(g):8(ml)

E、100(g):23(ml)

正确答案：C

6、铸造支架舌杆蜡型制作时的纵切面形态应为：（ ）

A、窄而厚的板型

B、内扁外圆的半圆形

C、上部窄而下部厚的半梨型

D、外部突起的锥形

E、任意形状均可

正确答案：C

7、属于直接固位体的是：（ ）

A、金属舌面

B、尖牙牙合支托

C、连续卡环

D、舌支托

E、冠外固位体

正确答案：E

8、修整活动义齿模型牙合面上的瘤子用到的工具是：（ ）

A、小蜡刀

B、模型修整机

C、大蜡刀

D、镊子

E、雕刀

正确答案：E

9、牙合支托的颊舌宽度，在前磨牙约为颊舌径的：（ ）

A、1/3

B、1/4

C、1/2

D、2/3

E、1/5

正确答案：C

10、复制耐高温模型时常选用的印模材料为：（ ）

A、石膏印模材料

- B、印模膏印模材料
- C、藻酸盐类印模材料
- D、氧化锌印模材料
- E、琼脂印模材料

正确答案：E

11、用（ ）的方法来确定义齿的就位道？

- A、均凹法
- B、调凹法
- C、倾斜倒凹法
- D、A +B
- E、A+B+C

正确答案：D

12、冷弯卡环牙合支托凹的深度（ ）mm

- A、2.5
- B、2
- C、1
- D、0.5
- E、1.5

正确答案：E

13、支持、固位和稳定作用均好的卡环臂是：（ ）

- A、I型卡臂
- B、V型卡臂
- C、IV型卡臂
- D、III型卡臂
- E、II型卡臂

正确答案：D

14、缺牙间隙龈距离短，对为天然牙时，人工牙最好选：（ ）

- A、瓷牙
- B、金属牙合面牙
- C、无尖牙
- D、塑料牙
- E、烤瓷牙

正确答案：B

15、在复制耐火模型的过程中，应该将石膏模型：（ ）

A、固定在顶盖上 正确答案:

B、固定在上层型盒的一侧

C、固定在上层型盒的中央

D、固定在下层型盒的一侧

E、固定在下层型盒的中央

正确答案: E

16、可摘局部义齿稳定作用设计, 卡环体与基牙非倒凹区密合度愈 (), 宽度愈 (), 其防止左右摆动, 稳定作用与 ()

A、好 大 好

B、好 小 好

C、好 大 不好

D、好 小 不好

E、以上都不对

正确答案: A

17、铸造支架蜡型制作中舌杆宽度. 中份厚度一般为: ()

A、3mm 2mm

B、6mm 3mm

C、5mm 2mm

D、3mm 3mm

E、4mm 1mm

正确答案: C

18、义齿影响发音的因素有: ()

A、腭侧基托形态

B、前牙长度

C、覆牙合覆盖

D、前牙位置

E、以上都对

正确答案: E

19、二型卡环即 () 卡环。

A、三臂卡环

B、单臂卡环

C、双臂卡环

D、铸造分臂卡环

E、以上都不是

正确答案：D

20、以下不是深覆牙合患者上前牙缺失的可摘局部义齿修复设计的方法是：（ ）

A、适当磨短下前牙切缘

B、适当磨短上前牙切缘

C、采用暂时性压缩义齿

D、采用牙合垫式义齿

E、若患者下前牙 II 度以上松动排列不齐，牙周治疗效果不良者，可考虑拔除下前牙，同时修复上下前牙

正确答案：B

21、在弯制卡环时，若使用暴力，则：（ ）

A、卡环的韧度会增加

B、卡环的强度会增加

C、卡环容易折断

D、卡环的固位力会增加

E、卡环的应力会降低

正确答案：C

22、义齿游离端承受颌力时，基托向支持组织方向向下压的现象是指：（ ）

A、摆动

B、下沉

C、翘动

D、旋转

E、以上都不是

正确答案：B

23、若后牙全部缺失，卡环设计在：（ ）

A、切牙上

B、尖牙上

C、切牙和尖牙上

D、不能设计卡环，黏膜支持式

E、以上都不对

正确答案：B

24、基牙向缺隙相反方向倾斜时所绘出的观测线为（ ）型观测线。

A、一

- B、二
- C、三
- D、四
- E、五

正确答案：A

25、下面各种情况中，适合采用雕蜡牙的是：（ ）

- A、后牙缺牙间隙过小，牙合龈距离低
- B、前牙缺牙间隙小，牙合龈距离低
- C、前牙缺牙间隙小，牙合龈距离过高
- D、后牙缺牙间隙大小正常，牙合龈距离过高
- E、后牙缺牙间隙过大，牙合龈距离足够

正确答案：A

26、延伸卡环的弹性部分深至相邻的另一基牙的倒凹区，起（ ）作用。

- A、支持
- B、固位
- C、都不对
- D、稳定
- E、夹板

正确答案：B

27、侧腭杆应离开龈缘（ ）mm。

- A、4~6
- B、1.5~3
- C、2~3
- D、3~4
- E、5~6

正确答案：A

28、86|78 缺失 Kennedy 分类为：（ ）

- A、第三类
- B、第一类第一分类
- C、第一类
- D、第二类
- E、第二类第一分类

正确答案：B

29、可摘局部义齿设计时，间接固位体的作用主要是：（ ）

- A、防止义齿前后翘动
- B、增加稳定性
- C、支持作用
- D、分散牙合力
- E、防止义齿上下摆动

正确答案：B

30、8721|123 缺失的 Kennedy 分类为：（ ）

- A、第一类第一分类
- B、第二类第一分类
- C、第三类第一分类
- D、第四类第一分类
- E、第四类

正确答案：B

31、制作可摘局部义齿印模，选择的托盘与牙弓内外侧应有的间隙是：
（ ）

- A、2~3mm
- B、1~2mm
- C、0mm
- D、5mm
- E、3~4mm

正确答案：E

32、基托的伸展范围应根据（ ）来决定。

- A、缺牙的部位
- B、基牙的健康状况
- C、牙槽嵴的吸收程度
- D、牙合力的大小
- E、以上都是

正确答案：E

33、位于下颌磨牙的圈形卡环卡臂的尖端止于：（ ）

- A、近中颊侧
- B、远中舌侧
- C、远中颊侧
- D、近中舌侧
- E、都不对

正确答案：D

34、杆状卡环最常用的一种形式弹性好，常用于远中游离端缺失的可摘局部义齿的卡环为：（ ）

- A、U形
- B、T形
- C、I形
- D、L形
- E、R形

正确答案：B

35、复制耐火模型前的模型准备错误的是：（ ）

- A、在石膏模型上修整模型
- B、用铅笔在工作模型上标出铸道口的位置
- C、在模型的硬区需衬垫约 0.3mm 的蜡
- D、填除模型上不利于义齿摘带的倒凹
- E、在缺牙牙槽嵴表面和需塑胶包埋的连接体相应部位表面铺垫 2mm 厚的蜡片

正确答案：E

36、在弯制卡环的过程中,在同一个地方反复弯制调改,则：（ ）

- A、卡环的固位力会增加
- B、容易在卡环的表面造成损伤形成钳痕
- C、卡环的韧性会增加
- D、卡环的内应力会降低
- E、卡环的强度会增加

正确答案：B

37、通常弯制卡环，磨牙用直径（ ）mm 的钢丝。

- A、0.5~0.6
- B、1.2~1.5
- C、0.6~0.8
- D、1.0~1.2
- E、0.9~1.0

正确答案：E

38、适合弯制前牙卡环或隙卡的钢丝直径为：（ ）

- A、0.9mm
- B、0.8mm

C、0.50mm

D、0.25mm

E、0.7mm

正确答案：E

39、金属基托的厚度一般为（ ）mm。

A、0.5

B、2

C、1~2

D、1

E、1.5

正确答案：A

40、可摘局部义齿，稳定作用设计应注意的问题有：（ ）

A、间接固位体主要增加义齿的稳定性

B、基托必须与牙槽嵴黏膜密合

C、卡环体与基牙非倒凹区越密合越好

D、基托伸展要适度

E、以上都是

正确答案：E

41、下列说法中正确的是：（ ）

A、倒凹依据外形高点线来定义，外形高点线以下龈向部分称为倒凹区

B、倒凹依据观测线来定义，观测线以下龈向部分为倒凹区

C、倒凹不利于义齿摘戴，故应全部填补

D、倒凹可增强义齿固位，无需填补

E、填塞倒凹可以提高可摘义齿的固位力

正确答案：B

42、衡量一个牙是否为良好基牙的最重要的指标是：（ ）

A、牙槽骨的密度

B、牙周膜面积

C、牙根长度

D、牙槽骨的量

E、牙根数目

正确答案：B

43、缺失区牙槽嵴表面的蜡铺垫范围应止于：（ ）

A、粘膜转折处

- B、腭侧
- C、牙槽嵴顶
- D、唇面
- E、舌侧

正确答案：C

44、属于 Kennedy 分类第二类的是：（ ）

- A、左上 678 缺失，其他牙存在
- B、左上 78 缺失，右上 678 缺失，其他牙存在
- C、左下 578、右下 78 缺失，其他牙存在
- D、左下 1、右下 1 缺失，其他牙存在
- E、左上 678、右上 5678 缺失，其他牙存在

正确答案：A

45、位于上颌磨牙的圈形卡环卡臂的尖端止于：（ ）

- A、近中颊侧
- B、远中颊侧
- C、近中舌侧
- D、都不对
- E、远中舌侧

正确答案：A

46、在灌注磷酸盐耐火模型材料时，应该：（ ）

- A、从最高处开始灌注
- B、灌注过程中不断用玻璃棒搅拌
- C、灌注过程中应该用玻璃棒引流
- D、不断改变灌注位置
- E、从最低处开始灌注

正确答案：A

47、描记铅笔心和笔心鞘应安装在（ ）上

- A、道凹量规
- B、分析杆
- C、锥度规
- D、测量规
- E、水平杆

正确答案：B

48、前牙缺失，确定就位道时应将模型：（ ）

- A、向前倾斜
- B、平放
- C、向右倾斜
- D、向后倾斜
- E、向左倾斜

正确答案：D

49、牙合支托的长度，在前磨牙约为近远中径的：（ ）

- A、1/3
- B、1/5
- C、2/3
- D、1/2
- E、1/4

正确答案：A

50、电解抛光之前应将电解液预热至：（ ）

- A、60~70 度
- B、沸腾
- C、35~50 度
- D、80~95 度
- E、10~15 度

正确答案：A

51、在铸造支架蜡型制作中后腭杆的宽度一般为：（ ）

- A、5mm
- B、3~4mm
- C、10mm
- D、1~2mm
- E、6~8mm

正确答案：B

52、卡环体可防止义齿（ ）向或（ ）向脱位。

- A、侧 龈
- B、龈 唇
- C、侧 唇
- D、侧 舌
- E、牙合 侧

正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/297023105031010002>