

2023 年版高处安装、维护、拆除考试 [内部通关] 培训模拟题库附答案必  
考点

1. 【单选题】挂梯的宽度应选择()mm。(A)

A、400 至 500

B、500 至 600

C、300 至 400

2. 【单选题】()是高处作业中最常见的事故。(C)

A、坠落

B、坠物

C、触电

3. 【单选题】从业人员()处理紧急突发状况,可以停止高处作业。(A)

A、有权

B、无权

C、不许

4. 【单选题】作业前安全检查时,腰带()是一整根。(B)

A、无需

B、必须

U可能

5、【单选题】作业时佩戴安全帽,使用安全带,作业人员应有人()不允许单独一人进行作业。(A)

A、监护

B、监督

C、检查

6、【单选题】佩用()m以上长绳应加缓冲器。(B)

A、4

B、3

C、5

7、【单选题】使用频繁的绳,要经常做外观检查,发现异常时,应立即()。(B)

A、继续使用

B、更换新绳

C、自己维修

8、【单选题】做好基础工程全员安全教育考试工作,工程开工前,针对基础工程的危险因素,对()进行基础工程安全教育和考试。(A)

A、全体施工人员

B、施工负责人

C、安全员

9、【单选题】凡能帮助和支持燃烧的物质都叫()。(B)

A、氧化剂

B、助燃物

U 催化剂

10、【单选题】单台空调器的安装工作应由()人或以上完成。(B)

A、1

B、2

11、【单选题】变压器是()。(C)

A、监视设备

B、二次设备

U 一次设备

12、【单选题】合力的作用点在()个力的公共作用点上。(A)

A、两

B、三

C、四

13、【单选题】吊篮在正常运行下,()使用手动制动器控制平台的下降。

(C)

A、酌情

B、可以

C、不应

14、【单选题】坠落发生点以平(阳)台口,井架口,楼梯口、预留洞口、电梯口、()占首位。(B)

A、下水道

B、窗台口

C、屋顶

15、【单选题】大型运动设备(需解体)拆除时,施工单位应根据按()拆除解体情况,进行结构稳定性及吊装重量的精确核算,确保安全。(A)

A、原设计方案或图纸

B、设计方案或图纸

U新设计方案或图纸

16、【单选题】安全围栏的挂钩焊接处（）有裂纹。（B）

A、可以

B、不得

U允许

17、【单选题】安全工作票如果工作内容不变，每票最长使用时间也不得超过（）天。（A）

A、5

B、3

18、【单选题】安全帽（）调节帽箍大小。（A）

A、能

B、不能

U自动

19、【单选题】安全施工作业票，应由施工（）审查。（A）

A、项目部技术人员和安全员

B、负责人

C、项目经理

20、【单选题】安全自锁器每隔()年检验一次。(A)

A、2

B、3

C、1

21、【单选题】安全防护用品的安全防护用具三大类是()。(C)

A、L防坠落安全防护用品 2、防触电安全防护用品 3、安全带

B、L防坠落安全防护用品 2、防触电安全防护用品 3、安全围栏

UL防坠落安全防护用品 2、防触电安全防护用品 3、其他安全用品

22、【单选题】室内机的压敏电阻损坏是由于()造成的。(C)

A、使用时间过长

B、电压过低

C、电压过高

23、【单选题】常用 ZLD500 型电动吊篮的电动机功率为()kW0(C)

A、0.8

B、2

C、1.1

24、【单选题】年满()周岁,即可参加高处作业。(C)

A、20

B、19

C、18

25、【单选题】广告施工作业中使用平台作业高度不够时()。(B)

A、可在平台上放置梯子或凳子等以增加高度

B、可在平台上任何部位不得用放置梯子或凳子等方式增加高度

C、可在在平台上搭脚手架增加高度

26、【单选题】广告施工高处作业项目开工前()。(C)

A、要有针对性地对多数员工进行安全教育

B、工期紧可以先不教育

C、要有针对性地对全体员工进行安全教育

27、【单选题】广告牌的荷载计算时迎风朝向影响很大,以下()朝向应考虑加大风阻计算值。(B)

A、背风

B、迎风

U侧风

28、【单选题】广告设施施工中有时设置固定式挂梯,其高度不应超过()m。(B)

A、4

B、6

29、【单选题】建设单位应当在拆除工程施工()前,按照要求将有关资料报送工程所在地有关部门备案。(C)

A、21H

B、7日

C、15B

30、【单选题】当安全与生产、安全与效益、安全与进度相冲突时,必须首先保证安全,即生产必安全、不安全()。(A)

A、不生产

B、可生产

C<sub>s</sub> 可酌情生产

31、【单选题】柜式空调与其他分体空调的重要区别是()。(A)

A、低位出管

B、制冷量大

U安装方便

32、【单选题】标志牌的平面与视线夹角应接近()°。(B)

A、30

B、90

C、45

33、【单选题】根据伤情对伤员边分类边抢救,处理的原则是先重后轻、先缓后急、先近后()。(B)

A<sub>s</sub> 左

B、远

C、右

,缺档、负荷()使梯子断裂,会弓 I起梯上坠落。

(C)

A、一般

B、过轻

C、过重

35、【单选题】水平安全绳仅作为高处作业人员行走时保持重心平衡的扶绳,严禁作为()悬挂点、钩挂点使用。 C)

A、安全锁

B、U形环

U安全带

36、【单选题】消防水泵房安装()台控制配电箱,其额定电流为 100A。

(C)

A、3

B、2

C、1

37、【单选题】消防水泵房安装一台控制配电箱,控制箱底口距操作平

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/297030040141006036>