

1. 【题干】土坝施工放样时，在施工范围内布设直接用于坝体高程放样的临时水准点，最低可按( )精确施测。

【选项】

A.等外

B.四等

C.三等

D.二等

【答案】A

2. 【题干】钢筋标注形式“ $n\phi d@s$ ”中， $s$ 表述钢筋( )。

【选项】

A.根数

B.等级

C.直径

D.间距

【答案】D

3. 【题干】下列要素中，不属于岩层产状要素的是( )。

【选项】

A.走向

B.倾向

C.倾角

D.方位

【答案】D

5. 【题干】下列材料中，属于水硬性胶凝材料的是( )。

【选项】

A.石灰

B.水玻璃

C.水泥

D.沥青

【答案】C

6. 【题干】水工隧洞中的灌浆次序是( )。

【选项】

A.固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆

B.回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆

C.回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆

D.固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆

【答案】B

7. 【题干】下列模板荷载中，属于特殊荷载的是( )。

【选项】

A.风荷载

B.模板自重

C.振捣混凝土产生的荷载

D.新浇混凝土的侧压力

【答案】A

8.【题干】下列有关植筋锚固施工的说法中，对的是( )。

【选项】

A.施工中钻出的废孔，可采用与构造混凝土同强度等级的水泥砂浆

B.植筋可以使用光圆钢筋

C.植入孔内部分钢筋上的锈迹、油污应打磨清除洁净

D.化学锚栓如需焊接，应在固化后方可进行

【答案】C

9.【题干】型号为QL2×80D的启闭机属于( )。

【选项】

A.螺旋式

B.液压式

C.卷扬式

D.移动式

【答案】A

10.【题干】水利工程中，起重机械从220KV高压线通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得不小于( )m。

【选项】

A.4

B.5

C.6

D.7

【答案】C

11. 【题干】根据《水利工程量清单计价规范》(GB50501-), 下列费用中, 不包括在土方明挖工程单价中, 需另行支付的是( )。

【选项】

A.植被清理费

B.场地平整费

C.施工超挖费

D.测量放样费

【答案】B

12. 【题干】下列水利水电工程施工现场供电部位的负荷中, 不属于一类负荷的是( )。

【选项】

A.基坑内排水设施

B.汛期防洪设施

C.金属构造及机电安装设备

D.井内通风系统

【答案】C

13. 【题干】根据《水利工程营业税改征增值税计价根据调整措施》(办水总[]132号)的告知,材料价格可以采用将含税价格除以调整系数的方式调整为不含税价格,其中混凝土的调整系数为( )。

【选项】

A.1.02

B.1.03

C.1.04

D.1.17

【答案】B

14. 【题干】根据《水利建设质量工作考核措施》(水建管[]351号),某水利厅建设质量工作年度考核得分90分,对应其考核等级为( )。

【选项】

A.A级

B.B级

C.C级

D.D级

【答案】A

15. 【题干】根据《有关清理规范工程建设领域保证金的告知》(国办发[]49号),工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的( )。

【选项】

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%

【答案】B

16. 【题干】根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-), 下列内容中。属于工种岗位

一级安全教育的是( )。

【选项】

A.现场规章制度教育

B.安全操作规程

C.班组安全制度教育

D.安全法规、法制教育

【答案】C

18. 【题干】根据《中华人民共和国水土保持法》，在陡坡地上开垦种植农作物，坡度不得

陡于( )度。

【选项】

A.十

B.十五

C.二十

D.二十五

【答案】D

【解析】

【考点】

19.【題干】根据《水利水电施工质量检查与评估规程》(SL 176-), 施工质量评估表应由( )填写。

【选项】

- A.项目法人
- B.质量监督机构
- C.施工单位
- D.监理单位

【答案】C

20.【題干】根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(DL/T 5400-), 施工的建筑物周围应划出危险警戒区, 警戒线距建筑物外边线的距离应不小于( )m。

【选项】

- A.3
- B.5
- C.7
- D.10

【答案】D

二、多选题(共 10 题, 每题 2 分。每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有 1 个错项。错选, 本题不得分;少选, 所选的每个选项得 0.5 分。)

21.【題干】根据度盘刻度和读书方式的不一样, 经纬仪可分为( )。

【选项】

A.游标经纬仪

B.光学经纬仪

C.电子经纬仪

D.极光经纬仪

E.微顷经纬仪

【答案】ABC

22.【题干】水泵内的损失包括( )。

【选项】

A.渗漏损失

B.电力损失

C.水力损失

D.容积损失

E.机械损失

【答案】CDE

23.【题干】岩浆岩包括( )。

【选项】

A.花岗岩

B.大理岩

C.石英岩

D.辉绿岩



E.玄武岩

【答案】ADE

【解析】

【考点】

25.【题干】计算土围堰的堰顶高程，应考虑的原因包括( )。

【选项】

A.河道宽度

B.施工期水位

C.围堰构造型式

D.波浪爬高

E.安全超高

【答案】BDE

26.【题干】根据《有关鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运行的实行意见》

(发改农经[2015]488号)，PPP项目中社会资本退出前应完毕的工作包括( )。

【选项】

A.后评价

B.清产核资

C.贯彻项目资产处理方案

D.贯彻建设与运行后

E.绩效评价

【答案】CD

27.【题干】根据《有关调整水利工程项目施工准备条件的告知》(水建管[]433号)。下列条件中,不属于水利工程项目开展施工准备工作的有( )。

【选项】

- A.组织完毕监理招标
- B.组织完毕主体工程招标
- C.建设项目可行性研究汇报已同意
- D.年度水利投资计划下达
- E.项目法人已经建立

【答案】CDE

28.【题干】根据《有关印发水利建设市场主体信用评价管理暂行措施的告知》(水建管[]377号),下列行为中,属于严重失信行为的有( )。

【选项】

- A.未获得资质证书承揽工程
- B.串标
- C.转包所承揽工程
- D.有行贿违法记录
- E.超越本单位资质承揽工程

【答案】BCD

29.【题干】根据《小型水电站建设工程验收规程》(SL 168-),水电站单位工程竣工验收后,在项目法人颁发协议工程竣工证书前,施工验收工作包括( )。

【选项】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/297033103165006156>