

2023 年中西医结合执业医师模拟试题(四)

总分：300 分 及格：180 分 考试时间：120 分

A1 型（每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一种最佳答案）

(1) 传染过程的五种体现，一般以哪种最为多见（ ）。

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 病原携带状态
- C. 隐性感染
- D. 潜在性感染
- E. 显性感染

(2) 外科感染约占所有外科疾病的（ ）。

- A. 1/10
- B. 1/5
- C. 1/3~1/2
- D. 1/100
- E. 1/8

(3) 无抗风湿作用的药物是（ ）。

- A. 阿司匹林
- B. 安乃近

C. 扑热息痛

D. 吲哚美辛

E. 布洛芬

(4)川崎病又称为（ ）。

A. 亨一舒综合征

B. 皮肤黏膜淋巴结综合征

C. 舞蹈症

D. 小朋友多动症

E. 性幼稚一低肌张力综合征

(5)对心力衰竭病人进行择期手术，最佳在心力衰竭控制（ ）。

A. 3 天后

B. 1 周后来

C. 2 周后来

D. 3—4 周后来

E. 1 个月后

(6)下列不属于妇产科疾病的重要病机为（ ）。

A. 气血失调

B. 脏腑功能失常

C. 邪气阻滞

D. 直接损伤胞宫

E. 损伤了冲任（督带）

(7)磺胺类药物的作用机制是（ ）。

A. 克制二氢叶酸还原酶

B. 克制二氢叶酸合成酶

C. 变化细菌细胞膜的通透性

D. 克制细菌 DNA 回旋酶

E. 克制细菌细胞壁的合成

(8)配伍中具有“寓降于升”原理的方剂是（ ）。

A. 补中益气汤

B. 川芎茶调散

C. 九味羌活汤

D. 黄连解毒汤

E. 济川煎

(9)少阴寒化证身热反不恶寒，面赤，其病机是（ ）。

A. 阴盛格阳

B. 阴虚阳亢

C. 阳盛格阴

D. 阳热亢盛

E. 阳虚阴盛

(10)发热口渴，咳喘胸痛，鼻扇气灼，尿赤便秘，舌红苔黄，脉数，诊为（ ）。

A. 风热犯肺证

B. 痰热壅肺证

C. 燥邪犯肺证

D. 肺热炽盛证

E. 肺阴虚证

(11)《针经》是指（ ）。

A. 《针灸大成》

B. 《素问》

C. 《针灸甲乙经》

D. 《灵枢》

E. 《阴阳十一脉灸经》

(12)医患关系可分为（ ）。

A. 法律关系和非法律关系

B. 道德关系和非道德关系

C. 利益关系和非利益关系

D. 技术关系和非技术关系

E. 以上都不是

(13)我国现存最早的外科专著是（ ）。

A. 《千金方》

B. 《刘涓子鬼遗方》

C. 《肘后备急方》

D. 《外台秘要》

E. 《外科枢要》

(14)升降浮沉是指（ ）。

A. 药物作用的趋向性

B. 药物对于机体某部分的选择性作用

C. 药物有无毒副作用

D. 药物性能峻猛与否

E. 药物有无补泻作用

(15)既化瘀止血，又活血定痛的药物是（ ）。

A. 三七

B. 茜草

C. 蒲黄

D. 丹参

E. 赤芍

(16)下列不属于迟脉类的脉象是（ ）。

A. 迟脉

B. 缓脉

C. 涩脉

D. 结脉

E. 动脉

(17)心肌梗死与心绞痛心电图鉴别最故意义的是（ ）。

A. ST 段抬高

B. ST 段抬高，伴尖耸 T 波

C. 冠状 T 波

D. 病理性 Q 波

E. T 波高耸

(18)满面通红者，多属于（ ）。

A. 邪热亢盛

B. 虚阳上越

C. 真寒假热

D. 阴虚火旺

E. 人之主色

(19)甘遂的功能是（ ）。

A. 泻水逐饮，去积杀虫

B. 泻水逐饮，消肿散结

C. 泻水逐饮，祛痰止咳

D. 峻下冷积，逐水退肿

E. 泻下攻积，逐瘀通经

(20)《中华人民共和国中医药条例》明确对中医药发展的政策是国家（ ）。

A. 保护、支持、发展中医药事业

B. 保护、扶持、发展中医药事业

C. 保护、发展中医药事业

D. 扶持、发展中医药事业

E. 积极保护中医药事业

(21)目前认为风湿热发病与下列哪种病原体有关（ ）。

A. 金黄色葡萄球菌

B. A 组乙型溶血性链球菌

C. 大肠杆菌

D. 病毒

E. 支原体

(22)下列哪项不是疮疡阳证的体现 ()。

A. 急性发作

B. 肿胀局限，根脚收束

C. 疼痛剧烈

D. 溃后脓液稠厚

E. 皮肤温度微热

(23)肌肤初扪之不觉很热，但扪之稍久即感灼手者，为 ()。

A. 真热假寒

B. 真寒假热

C. 热在肤表

D. 里热亢盛

E. 湿热蕴结

(24)卡托普利的降压作用机制不包括 ()。

A. 引起血管增生

B. 增进前列腺素的合成

- C. 减少缓激肽的降解
- D. 克制局部组织中肾素—血管紧张素—醛固酮系统
- E. 克制心肌与血管重构

(25)4,JL 昂首动作的发育颈曲形成的时间是（ ）。

- A. 2 个月
- B. 3 个月
- C. 4 个月
- D. 5 个月
- E. 7 个月

(26)蛛网膜下腔出血最可靠的诊断根据是（ ）。

- A. 忽然剧烈头痛、呕吐
- B. 脑膜刺激征阳性
- C. 偏瘫
- D. CT 脑检查呈低密度影
- E. 脑脊液检查呈均匀血性，压力增高

(27)哮喘持续状态是指严重哮喘持续时间在（ ）。

- A. 4 小时以上
- B. 8 小时以上

C. 12 小时以上

D. 24 小时以上

E. 36 小时以上

(28)喘息短气，呼多吸少，冷汗淋漓，肢冷面青，脉浮大无根，诊为（ ）。

A. 肾气不固证

B. 肺肾气虚证

C. 气脱证

D. 肺气虚证

E. 肾气虚证

(29)对患者知情同意权的做法中，错误的是（ ）。

A. 无家属承诺，虽然患者本人知情同意也不能予以手术治疗

B. 对某些特殊急诊急救视为例外

C. 婴幼儿可以由监护人决定

D. 做到充足知情

E. 做到有效同意

(30)慢性肺源性心脏病失代偿期心功能失代偿多体现为（ ）。

A. 多为全心衰竭

B. 以左心衰竭为主

- C. 多为肺水肿
- D. 以右心衰竭为主
- E. 缺氧和二氧化碳潴留

(31)治疗五更泄泻的首选方剂是（ ）。

- A. 吴茱萸汤
- B. 理中丸
- C. 真人养脏汤
- D. 四神丸
- E. 金匱肾气丸

(32)国家实行预防接种制度的对象是（ ）。

- A. 小朋友
- B. 在校学生
- C. 未成年人
- D. 成年人
- E. 全体社会公民

(33)我国现阶段采用的围生期规定为（ ）。

- A. 从胚胎形成至产后 1 周
- B. 从妊娠满 20 周至产后 4 周

C. 从妊娠满 24 周至产后 1 周

D. 从妊娠满 28 周至产后 1 周

E. 从妊娠满 28 周至产后 4 周

(34)急性 CO 中毒最有价值的诊断指标是 ()。

A. 血 COHb 浓度

B. 血气分析

C. 脑电图

D. 心电图检查

E. 头部 CT

(35)下列疾病，病灶部位体现为语颤增强的是 ()。

A. 肺气肿

B. 阻塞性肺不张

C. 肺实变

D. 胸腔积液

E. 气胸

(36)肺结核的重要传播途径是 ()。

A. 误食病人剩余的食物

B. 结核菌通过皮肤侵入

- C. 通过泌尿生殖系统侵入
- D. 注射或应用血液制品而引起
- E. 健康人吸入带菌的尘埃

(37)八脉交会穴分布于（ ）。

- A. 腕踝关节附近
- B. 头面部
- C. 肘膝关节附近
- D. 胸腹部
- E. 奇经八脉循行线上

(38)在寸口诊法中，根据寸关尺分候脏腑的理论，左寸（ ）。

- A. 候头面
- B. 候上焦
- C. 候肺
- D. 候心
- E. 候脾

(39)从宫颈抵达骨盆侧壁的韧带是（ ）。

- A. 骨盆漏斗韧带
- B. 子宫骶韧带

C. 卵巢固有韧带

D. 主韧带

E. 子宫圆韧带

(40) 变异性心绞痛的重要特性是 ()。

A. 躺卧或休息时发生心绞痛

B. 疼痛持续时间长，程度重

C. 口含硝酸甘油不易缓和

D. 心绞痛发作时 ST 段抬高

E. 以上都不是

(41) 《执业医师法》规定，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年，具有如下学历者，可以参与执业医师资格考试 ()。

A. 高等学校医学专业本科以上学历

B. 高等学校医学专业专科学历

C. 获得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历

D. 中等专业学校医学专业学历

E. 获得执业助理医师执业证书后，具有中等专业学校医学专业学历

(42) 甲亢术后甲状腺危象的重要原因是 ()。

A. 术后出血

- B. 感染
- C. 精神紧张
- D. 术前准备不充足
- E. 术中补液不够

(43)我国对克隆技术与否应当用于人类的立场是（ ）。

- A. 容许一切克隆
- B. 不容许一切克隆
- C. 容许治疗性克隆，不容许生殖性克隆
- D. 不容许治疗性克隆，容许生殖性克隆
- E. 以上都不是

(44)吗啡对中枢神经系统的作用，对的是（ ）。

- A. 镇痛、镇静、催眠、呼吸克制
- B. 镇痛、镇静、镇咳、缩瞳
- C. 镇痛、镇静、呼吸兴奋作用
- D. 镇痛、镇静、呼吸克制、扩瞳
- E. 镇痛、镇静、镇咳、扩瞳

(45)根据《中华人民共和国药品管理法》规定，合法的药品经营企业必须持有（ ）。

- A. 《药品经营许可证》、《营业执照》

- B. 《药物制剂许可证》、《营业执照》
- C. 《药物经营许可证》、《制剂许可证》
- D. 《药物经营许可证》、《营业执照》
- E. 《药物经营许可证》、《药物生产许可证》

(46)构成药物为细生地、玄参、麦冬的方剂是（ ）。

- A. 生化汤
- B. 益胃汤
- C. 地黄饮子
- D. 增液汤
- E. 麦门冬汤

(47)甲硝唑的适应证不包括（ ）。

- A. 厌氧菌感染
- B. 阿米巴肝脓肿
- C. 阿米巴痢疾
- D. 阴道滴虫病
- E. 支原体感染

(48)疾病的发生重要关系到（ ）。

- A. 体质强弱

B. 六淫性质

C. 正气与邪气

D. 饮食情志

E. 痰饮阻滞的部位

(49)戴阳证属于（ ）。

A. 真虚假实

B. 真实假虚

C. 真寒假热

D. 阴阳两虚

E. 真热假寒

(50)先天禀赋决定着体质的相对（ ）。

A. 可变性

B. 持续性

C. 复杂性

D. 普遍性

E. 稳定性

(51)治疗暴病耳聋，鸣声隆隆，伴恶寒，发热，脉浮，宜在翳风、听会、侠溪、中渚基础上，

加取（ ）。

- A. 太冲、丘墟
- B. 丰隆、脾俞
- C. 丰隆、肺俞
- D. 外关、合谷
- E. 足三里、三阴交

(52)门静脉高压症的手术方式不包括（ ）。

- A. 分流术
- B. 断流术
- C. 转流术
- D. 脾切除术
- E. 肝叶切除术

(53)虚里搏动数急而时有一止者为（ ）。

- A. 心阳局限性
- B. 心气已绝
- C. 中气不守
- D. 宗气外泄
- E. 宗气内虚

(54)上消化道出血指（ ）。

- A. 食管、胃、十二指肠、空肠上段及胆道疾病出血
- B. 食管、胃、十二指肠、空肠上段疾病出血
- C. 食管、胃、十二指肠疾病出血
- D. 食管、胃疾病出血
- E. 食管疾病出血

(55)既能治疗饮食积滞，又能治疗遗精的药物为（ ）。

- A. 麦芽
- B. 鸡内金
- C. 乌药
- D. 莱菔子
- E. 山楂

(56)对复诊再住院的患者，其病历中可以从略的内容是（ ）。

- A. 主诉
- B. 现病史
- C. 既往史
- D. 本次发病后诊断与治疗通过
- E. 入院前的详细病情

(57)阻塞性黄疸患者可出现（ ）。

- A. 白陶土样便
- B. 鲜血便
- C. 柏油样便
- D. 黏液脓血便
- E. 果酱样便

(58)下列有关猩红热皮疹的特点，哪项是对的的（ ）。

- A. 暗红色斑丘疹
- B. 疹间有正常皮肤
- C. 发疹有一定次序
- D. 发热 3~4 天出疹
- E. 皮肤弥漫性充血

(59)可致小便浑浊涩滞不畅等症的邪气是（ ）。

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 燥邪
- D. 湿邪
- E. 暑邪

(60)使用酚妥拉明引起血压过度下降时，为使血压回升，可用（ ）。

- A. 肾上腺素静滴
- B. 肾上腺素皮下注射
- C. 去甲肾上腺素皮下注射
- D. 去甲肾上腺素静脉滴注
- E. 去甲肾上腺素口服

(61)我国现存最早的儿科专著是（ ）。

- A. 《小儿药证直诀》
- B. 《小儿痘疹方论》
- C. 《颅囟经》
- D. 《小儿病源方论》
- E. 《幼幼新书》

(62)功能燥湿健脾，发汗解表的药物是（ ）。

- A. 厚朴
- B. 藿香
- C. 佩兰
- D. 砂仁
- E. 苍术

(63)下列何项非属表证的常见症状（ ）。

- A. 咳痰量多
- B. 寒热并见
- C. 鼻塞流涕
- D. 咽喉痒痛
- E. 苔薄脉浮

(64)小肠经与膀胱经的衔接部位是（ ）。

- A. 鼻旁
- B. 目内眦
- C. 耳前
- D. 目外眦
- E. 耳中

(65)固涩剂组方中最常与固涩药配用的是（ ）。

(66)血瘀证出血的特点为（ ）。

- A. 色淡红
- B. 色淡白
- C. 色鲜红
- D. 色紫黯
- E. 色深红

(67)下列与无菌术内容不符的是（ ）。

- A. 无菌术是针对感染来源所采用的一种防止措施
- B. 无菌术包括灭菌法、抗菌法和一定的操作规则及管理制度
- C. 无菌术应贯穿于术前、术中和术后的各项处理中
- D. 无菌术是以防止感染为主
- E. 无菌术是以治疗感染为主

(68)心绞痛中医的病机为本虚标实，其中标实不包括（ ）。

- A. 食滞
- B. 气滞
- C. 痰浊
- D. 血瘀
- E. 寒凝

(69)表里证的鉴别点应除外（ ）。

- A. 有无寒热
- B. 内脏证候
- C. 舌苔变化
- D. 脉象特性
- E. 头痛腹痛

(70)若疼痛剧烈，伴有自主神经功能紊乱，严重干扰睡眠，被动体位，必须靠止痛治疗，按主诉分级法，属于（ ）。

- A. 0 级：无痛
- B. 1 级：轻度疼痛
- C. 2 级：中度疼痛
- D. 3 级：重度疼痛
- E. 4 级：严重疼痛

(71)中满、大小便不利的治疗原则是（ ）。

- A. 标本兼治
- B. 缓则治本
- C. 通因通用
- D. 急则治标
- E. 塞因塞用

(72)下列哪项不是桃核承气汤的构成药物（ ）。

- A. 大黄
- B. 枳实
- C. 芒硝
- D. 桂枝

E. 甘草

(73)肺内结核干酪性病灶发生液化后，其 x 线体现是（ ）。

A. 渗出

B. 增殖

C. 空洞

D. 钙化

E. 纤维化

(74)经典霍乱的体现下列哪项是错误的（ ）。

A. 无痛性剧烈腹泻

B. 里急后重

C. 先泻后吐

D. 初期常无发热

E. 严重者常有肌肉痉挛

(75)患者消谷善饥，大便溏泄者，多属（ ）。

A. 脾胃气虚

B. 湿邪困脾

C. 食滞胃脘

D. 消渴病

E. 胃强脾弱

(76)甘补淡渗，性平作用和缓，可用治寒热虚实多种水肿的药物为（ ）。

A. 茯苓

B. 薏苡仁

C. 泽泻

D. 猪苓

E. 木通

(77)婴儿脂肪每13需要量约是（ ）。

A. 1~2g/kg

B. 3g/kg

C. 4g/kg

D. 5g/kg

E. 6g/kg

(78)糖皮质激素的使用原则（ ）。

A. 逐渐加量，缓慢减药，长期维持

B. 起使足量，迅速减药，长期维持

C. 起始足量，缓慢减药，短期维持

D. 逐渐加量，迅速减药，短期维持

E. 起始足量，缓慢减药，长期维持

(79)风湿性心脏病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是（ ）。

A. 室性早搏

B. 室上性心动过速

C. 心房颤动

D. 心房扑动

E. 房室传导阻滞

(80)毛花苷 C 最适合于下列哪种状况（ ）。

A. 室颤

B. 缓慢心律

C. 房颤伴慢速心室律

D. 房颤伴迅速心室律，并已经有心室扩大伴左室收缩功能不全者

E. 传导阻滞

(81)不适宜浅刺的是（ ）。

A. 4JL

B. 年老体弱

C. 里证

D. 形体消瘦

E. 阳证

(82)下肢深静脉血栓形成进行溶栓治疗时限为（ ）。

A. 发病后 1 个月以内

B. 发病后 1 周以内

C. 发病后 24 小时以内

D. 发病后 1 小时以内

E. 发病后 72 小时以内

(83)真假骨盆的分界线是（ ）。

A. 耻骨联合上缘，髂耻缘及骶岬上缘的连线

B. 耻骨联合上缘，髂耻缘及骶岬中部的连线

C. 耻骨联合下缘，髂耻缘及骶岬上缘的连线

D. 耻骨联合上缘，髂耻缘及骶岬下缘的连线

E. 耻骨联合下缘，髂耻缘及骶岬下缘的连线

(84)骨肉瘤重要的 x 线体现是（ ）。

A. 瘤骨形成

B. 骨质破坏

C. 骨膜反应

D. 软组织肿胀

E. 以上都不是

(85)下面有关医务人员泄漏医疗秘密，将会产生不良后果的表述，不包括（ ）。

- A. 会引起社会某些人对患者的歧视
- B. 会引起医患矛盾和家庭纠纷
- C. 会导致患者沉重心理承担，甚至引起自杀的严重后果
- D. 会酿成医疗差错和医疗事故
- E. 会使患者产生对医务人员的不信任感和恐惊感

(86)以惊悸失眠，眩晕，苔黄腻为审证要点的是（ ）。

- A. 肝胆湿热证
- B. 水气凌心证
- C. 胆郁痰扰证
- D. 心胆气虚证
- E. 肝阳上亢证

(87)重型肺炎与轻型肺炎的重要区别点是（ ）。

- A. 发热
- B. 肺部病变范围大
- C. 肺部 I 罗音密集
- D. 伴有循环、神经、消化等系统功能障碍

E. 口周、鼻唇沟和指趾端发绀

(88)门静脉高压症的病理变化中，下列哪项是错误的（ ）。

A. 脾肿大、脾功能亢进

B. 门静脉交通支扩张

C. 肝静脉瘀积引起急性大出血

D. 肝功能损害，白蛋白合成障碍

E. 毛细血管滤过压增长，增进腹水形成

(89)所谓中药的剂量，一般是指（ ）。

A. 成人一日量

B. 成人一次量

C. 小儿一日量

D. 小儿一次量

E. 一剂药的分量

(90)旁路胆红素不包括（ ）。

A. 过氧化物酶

B. 细胞色素氧化酶

C. 幼稚红细胞

D. 肌红蛋白

E. 衰老红细胞

(91)与月经不调发病有关的重要经脉是（ ）。

A. 任、带脉

B. 任、督脉

C. 冲、带脉

D. 冲、任脉

E. 督、带脉

(92)五行中的某一行之气有余，则（ ）。

A. 制己所胜而侮所不胜

B. 己所不胜侮而乘之

C. 己所胜轻而侮之

D. 侮所胜乘所不胜

E. 乘其所不胜侮其所胜

(93)医学对人类发展延续和进步发挥着重大作用，卫生法的作用之一在于通过卫生法的制定和实行，可以（ ）。

A. 保证卫生法的贯彻贯彻

B. 使广大人民群众提高健康意识

C. 保障和增进医学科学的发展

D. 保证卫生监督工作进行

E. 实现经济的发展

(94)不支持幽门梗阻的体征是（ ）。

A. 脱水外貌

B. 振水音

C. 胃蠕动波

D. 胃型

E. 液波震颤

(95)小青龙汤中重要起温肺化饮作用的药物是（ ）。

A. 麻黄桂枝炙甘草

B. 桂枝细辛半夏

C. 干姜细辛五味子

D. 干姜细辛

E. 麻黄细辛

(96)我国进行卫生立法活动的基础和根据是（ ）。

A. 《中华人民共和国刑法》

B. 《中华人民共和国宪法》

C. 《中华人民共和国食品卫生法》

D. 《中华人民共和国执业医师法》

E. 《中华人民共和国传染病防治法》

(97)手术后病人初期活动的长处，下列哪项说法不对的（ ）。

A. 减少肺部并发症

B. 减少压疮形成

C. 减少尿潴留发生

D. 利于胃肠蠕动的恢复

E. 减轻伤口疼痛

(98)归脾汤主治证病机波及到的重要脏腑是（ ）。

A. 肺与脾

B. 脾与心

C. 心与肾

D. 肾与脾

E. 脾与肝

(99)导致发生医疗事故的直接原因是行为主体（ ）。

A. 技术上缺乏经验

B. 违反医疗卫生管理法律、法规

C. 在既有科技条件下无法预料

D. 临床诊断中患者病情异常

E. 无法预料或防备

(100)不属于补中益气汤构成药物的是（ ）。

A. 人参黄芪

B. 白术炙甘草

C. 茯苓砂仁

D. 当归陈皮

E. 升麻柴胡

(101)为增强活血化瘀药的功能，常配伍的药物是（ ）。

A. 止血药

B. 泻下药

C. 行气药

D. 补虚药

E. 温里药

(102)氰化物有（ ）。

A. 苯酚味

B. 蒜味

C. 苦杏仁味

D. 酒味

E. 尿素味

(103)休克的主线问题是（ ）。

A. 组织、细胞缺氧

B. 低血压

C. 酸中毒

D. 心功能不全

E. 尿少

(104)慢性胃炎的特异性症状是（ ）。

A. 呕吐苦水

B. 饥饿时中上腹痛

C. 上消化道反复出血

D. 进食后中上腹痛

E. 以上都不是

(105)心阳不振，心动悸，脉结代者，宜选用（ ）。

A. 麻黄

B. 升麻

C. 葛根

D. 桂枝

E. 柴胡

(106)甲状腺癌相称于中医所称的（ ）。

A. 失荣

B. 疔疮

C. 气瘰

D. 石瘰

E. 走黄

(107)生物医学模式向生物一心理一社会医学模式的转变，引起了医德的一系列变化，但应除外的是（ ）。

A. 医德主线宗旨的变化

B. 医德理论的变化

C. 医德意识的变化

D. 医德规范的变化

E. 增进了生命伦理学的诞生

(108)病理反射中最常用且易引出的是（ ）。

A. Oppenheim 征

B. Babinski 征

C. Gordon 征

D. Gonda 征

E. Chaddock 征

(109)药物所标明的适应证或者功能主治超过规定范围属于（ ）。

A. 可使用药物

B. 不能使用药物

C. 不合格药物

D. 假药

E. 劣药

(110)主治白喉的方剂是（ ）。

A. 杏苏散

B. 百合固金汤

C. 麦门冬汤

D. 桑杏汤

E. 养阴清肺汤

(111)甲状腺功能亢进的内科治疗的药物是（ ）。

A. 小剂量碘剂

B. 大剂量碘剂

C. 甲状腺激素

D. 甲巯咪唑

E. ^{131}I

(112)外感湿邪致病，其发病多为（ ）。

A. 徐发

B. 继发

C. 复发

D. 伏而后发

E. 感而即发

(113)“至虚有盛候”是指（ ）。

A. 阳胜阴虚

B. 阴胜阳虚

C. 真实假虚

D. 真虚假实

E. 真寒假热

(114)体质是指人体的（ ）。

A. 身体素质

B. 心理素质

C. 身心特性

D. 遗传特质

E. 形态构造

(115)蝶窦的物理检查措施是（ ）。

A. 紧压双眼内眦处

B. 压按两眉之间

C. 深压眼眶上缘内侧

D. 拇指置于左右颧部向后按压

E. 以上都不是

(116)有机磷酸酯类农药中度中毒重要体现为（ ）。

A. N 样作用

B. N 样作用和中枢中毒症状

C. M 样作用和 N 样作用

D. M 样作用

E. 中枢中毒症状

(117)脉象“极细极软，似有似无”的是（ ）。

A. 虚脉

B. 细脉

C. 微脉

D. 芤脉

E. 弱脉

(118)上消化道出血伴有右上腹阵发性绞痛、黄疸者，应考虑为（ ）。

A. 胃十二指肠溃疡

B. 出血性胃炎

C. 胆道蛔虫或肝脓肿

D. 胃癌

E. 门脉高压症

(119)公布中医医疗广告应按规定依法审批后发给（ ）。

A. 医疗机构执业许可证

B. 药物生产同意文号

C. 中医医疗广告同意文号

D. 经营许可证

E. 制剂许可证

(120)心悸失眠，头晕健忘，皮下出血，舌淡嫩脉细弱，宜诊为（ ）。

A. 心血虚证

B. 脾不统血证

- C. 脾气虚证
- D. 气不摄血证
- E. 心脾两虚证

(121)头晕目花，少气倦怠，久痢久泄，舌淡苔白，脉弱，证属（ ）。

- A. 气虚证
- B. 气陷证
- C. 气滞证
- D. 气逆证
- E. 气脱证

(122)具有亢奋、偏热、多动等特性的体质为（ ）。

- A. 阴阳平和质
- B. 偏阴质
- C. 偏阳质
- D. 肝郁质
- E. 阳虚质

(123)反应医患之间权利关系的对的观点强调维护的是（ ）。

- A. 医生的权利
- B. 患者的权利

C. 护士的权利

D. 家眷的权利

E. 医院院长的权利

(124)洋地黄中毒伴缓慢心律失常时应选用（ ）。

A. 人工心脏起搏

B. 肾上腺素

C. 阿托品

D. 氯化钾

E. 异丙肾上腺素

(125)事物阴阳属性的相对性表目前（ ）。

A. 阴阳的制约消长

B. 阴阳互损

C. 阴阳互相依存

D. 阴阳属性划分的无限可分性

E. 阴阳的对立

(126)执业医师的合法处方权（ ）。

A. 大学毕业后即获得

B. 实习一年后即获得

- C. 医师资格考试合格后获得
- D. 在经注册的执业地点获得
- E. 到任何聘任单位就有处方权

(127)有关高压蒸气灭菌，下列哪项是错误的（ ）。

- A. 灭菌物品的包裹不要过紧过大
- B. 灭菌后物品一般可保留 1 个月
- C. 锐利器械不适宜采用此法
- D. 易燃易爆物品禁用此法
- E. 包裹在灭菌锅内安放不适宜过密

(128)正常足月妊娠时胎动计数正常值为（ ）。

- A. >10 次/12 小时
- B. >20 次/12 小时
- C. >30 次/12 小时
- D. >25 次/12 小时
- E. >5 次/12 小时

(129)什么是哮喘病发病的宿根（ ）。

- A. 先天局限性
- B. 宿痰伏肺

C. 饮食不妥

D. 气候变化

E. 外邪侵袭

(130)维生素 D 缺乏性佝偻病包括中医病症范围错误的是（ ）。

A. 五迟

B. 五软

C. 鸡胸

D. 痫证

E. 龟背

(131)“衄家不可发汗”其理论根据是（ ）。

A. 气能生血

B. 津血同源

C. 气能行血

D. 气能行津

E. 气能摄血

(132)具有祛风、通络、止痉之功的药物为（ ）。

A. 雷公藤

B. 防己

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/297045112134006130>