北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科在线测试》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：有关跖腱膜炎患者，下列哪项是错误的（　）。A.常发生在中老年

B.常合并有跟骨骨刺

C.可用跟垫治疗

D.骨刺切除最恰当

E.局封常有效

本题答案：D

本题解析：跖腱膜炎常合并跟骨骨刺，但骨刺切除并不一定有效。

2、单项选择题：先天性髋脱位的主要病理改变不包括（　）。A.髋臼发育不良

B.股骨头发育差

C.髋关节周围软组织挛缩

D.关节囊拉长或呈葫芦形

E.颈干角变小

本题答案：E

本题解析：暂无解析

3、单项选择题：有关骨关节结核，下列哪种情况不适于手术治疗（　）。A.有明显死骨，较大脓肿

B.经久不愈的窦道

C.脊柱结核合并截瘫

D.全身中毒症状严重，衰弱，重度贫血

E.早期全关节结核，为了抢救关节功能

本题答案：D

本题解析：骨关节结核手术治疗的目的是为了清除病灶，缩短疗程，提高治愈率，但由于结核手术较大，必须提高病人的手术耐受力，对于主要脏器功能不好或体质差的患者应该先行内科治疗以提高手术的成功率。

4、单项选择题：骨盆骨折最重要的体征是（　）。A.畸形

B.反常活动

C.局部压痛及间接挤压痛

D.骨擦音及骨擦感

E.肿胀及淤斑

本题答案：C

本题解析：骨盆骨折由于其解剖的特殊性，畸形及反常活动均不明显，骨擦音与骨擦感有时可查到，而局部压痛及挤压分离试验阳性最具诊断意义，为本题答案。肿胀及淤斑对骨折无诊断及鉴别意义。

5、单项选择题：肉瘤X线特征（　）。A.X线片示：骨端膨胀性溶骨性破坏

B.X线片示：短骨膨胀，有蜂窝状骨吸收区夹杂钙化斑块

C.X线片示：长骨干骺端骨破坏和日光射线现象，有Codman三角

D.X线片示：骨膜板层状或葱皮状反应性骨形成和骨破坏

E.X线片示：自长骨干骺端突出的骨性病损

本题答案：C

本题解析：长骨干骺端骨破坏和日光射线现象，有Codman三角是骨肉瘤X线特征，其他均不是。

6、单项选择题：全关节结核是指（　）。A.关节内积液增多

B.X线片可见骨质破坏

C.血沉明显增快

D.关节疼痛严重

E.病变累及骨、软骨及滑膜

本题答案：E

本题解析：全关节结核是骨结核或滑膜结核自然发展的最终结果，此时关节内结构包括滑膜、软骨及骨组织均有破坏。

7、单项选择题：有关挤压伤，下列哪项是错误的（　）。A.重物挤压人体某一肌肉丰富部位所致

B.伤处有广泛的组织破坏

C.常有局部明显肿胀，甚至静脉回流障碍

D.有大量的红细胞和肌细胞破坏

E.可并发休克和急性肾功能衰竭

本题答案：D

本题解析：挤压伤累及肌肉丰富的部位，肌肉坏死，释放大量代谢产物，其中有肌红蛋白大分子物质及其他离子，肌红蛋白是诊断挤压综合征的重要依据。不会出现大量的红细胞。

8、单项选择题：有关梨状肌综合征的描述哪项不对（　）。A.下肢内旋加重症状

B.臀部局限性压痛

C.可手术松解梨状肌

D.下肢外旋加重症状

E.可局部封闭治疗

本题答案：D

本题解析：下肢内旋可使梨状肌紧张，从而加重症状。

9、单项选择题：小腿胫前扭伤后6个月不愈合，有死骨排出，最可能的诊断（　）。A.骨结核

B.局限性骨脓肿

C.骨巨细胞瘤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/297062045016006102