

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

2025 年江苏省镇江市医疗三严三基理论考试试题及答案

医院科室：_____姓名：_____考场：_____考号：_____

一、选择题

1. 痛风症是因为血中某种物质在关节、软组织处沉积,其成分为()

- A、尿酸
- B、尿素
- C、胆固醇
- D、黄嘌呤
- E、次黄嘌呤

答案：

A

2. 5 岁小儿,下列何者不正常()

- A、体重 20kg
- B、身长 105cm
- C、乳牙 20 颗
- D、腕部骨化中心 6 个

不飞则已，一飞冲天；一鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

E、上部量与下部量相等

答案：

E

3. 氧在血液中运输方式主要是

A、以碳酸盐的形式

B、与血红蛋白结合

C、以上均是

D、溶解在血浆中

E、以上均不是

答案：

B

4. 酮症酸中毒不发生以下哪种情况()

A、糖尿病

B、严重饥饿

C、酒精中毒

D、高脂饮食

E、以上均不是

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

答案：

B

5. 下列对单克隆抗体的描述哪项是错误的()

A、某种抗原进入机体也可产生单克隆抗体

B、具有高度的均一性

C、具有高度的专一性

D、只针对某一特定抗原决定簇的抗体

E、是由一株 B 淋巴细胞增殖产生的抗体

答案：

A

6. 男, 22 岁, 血压 143/90 mmHg, 大量尿蛋白, 血浆清蛋白 25 g/L。下列何种疾病可能性大()

A、隐匿性肾炎

B、高血压肾小动脉硬化

C、急性肾炎

D、肾病综合征

E、慢性肾炎

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？ ——《论语》

答案：

D

7. 关于传出神经的分类,下列哪种说法错误?()

A、大多数交感神经节后纤维属于去甲肾上腺素能神经

B、全部副交感神经节后纤维属于胆碱能神经

C、运动神经属于去甲肾上腺素能神经

D、支配汗腺分泌的神经属于胆碱能神经

E、全部交感神经和副交感神经的节前纤维属于胆碱能神经

答案：

C

8. 影响中心静脉压高低的因素是()

A、外周静脉压和静脉血流阻力

B、心脏射血能力和外周阻力

C、动脉压和静脉压

D、心脏射血能力和静脉回心血量

E、血管容量和循环血量

答案：

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

D

9. 高位肠梗阻病人除腹痛外,另一主要症状为()

A、肛门停止排便、排气

B、腹胀明显

C、便血

D、阵发性绞痛

E、呕吐频繁

答案:

E

10. 强心苷降低心房纤颤病人的心室率的机制是()

A、降低心室肌自律性

B、改善心肌缺血状态

C、降低心房肌的自律性

D、降低房室结中的隐匿性传导

E、增加房室结中的隐匿性传导

答案:

E

11. 发生心源性肺水肿的原因是()

A、右心衰竭

B、左心衰竭

C、肺血容量增多

D、过多过快给病人输液

E、以上均不是

答案：

B

12. 支气管扩张病变可分为:()

A、圆柱状和囊状扩张

B、圆柱状和串珠状扩张

C、圆柱状和球状扩张

D、囊状和串珠状扩张

E、囊状和球状扩张

答案：

A

13. 完全胃肠外营养是()

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

A、通过静脉输入全部营养

B、从胃管内补其不足

C、少量口服

D、补充要素膳

E、添加匀浆液

答案：

A

14．成人颅内压增高最常见的 X 线征象是()

A、头颅扩大

B、囟门增宽

C、颅缝分离

D、脑回压迹增多

E、鞍背疏松脱钙

答案：

E

15．康复医学是以下列哪方面为主导()

A、功能障碍

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

B、心理疏导

C、疾病

D、人体完整

E、辅助矫形器应用

答案：

A

16. 下列哪项不是有机磷酸酯类中毒的 M 样作用的中毒表现?()

A、瞳孔缩小,视力模糊

B、心动过速,血压升高

C、腹痛腹泻

D、胸闷气短

E、小便失禁

答案：

B

17. 肺梗死最常见的病因是()

A、空气

B、脂肪

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

C、血栓

D、羊水

E、瘤栓

答案：

C

18. 听力测试中最常用的声刺激是()

A、短声

B、自噪声

C、窄带噪声

D、纯音

E、短音

答案：

D

19. 代谢性酸中毒最突出的症状是()

A、呼吸深快,呼气时带酮味

B、唇干舌燥,眼窝凹陷

C、呼吸慢而浅,呼气时有烂苹果气味

D、心率加速,血压降低

E、疲乏,眩晕

答案：

A

20．早期胃癌,下列影像学检查方法中首选的是

A、传统的钡餐检查技术

B、气钡双重检查技术

C、低张气钡双重检查技术

D、CT

E、MRI

答案：

C

21．DIC 产生的贫血属()

A、溶血性贫血

B、缺铁性贫血

C、中毒性贫血

D、失血性贫血

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

E、再生障碍性贫血

答案：

A

22．肉瘤是由()

A、神经组织来源的恶性肿瘤

B、间叶组织来源的良性肿瘤

C、间叶组织来源的恶性肿瘤

D、上皮组织来源的良性肿瘤

E、上皮组织来源的恶性肿瘤

答案：

C

23．某病人长期发热,皮肤、关节、心、肝、肾各方面都有病态表现时,下列哪种诊断可能性最大()

A、风湿

B、结核

C、肝炎

D、系统性红斑狼疮

E、肾脏疾病

答案：

D

24．高渗性缺水的治疗常用（ ）

A、常用等渗盐水

B、等渗盐水和氯化钾

C、5% 葡萄糖注射液

D、5% 葡萄糖盐水

E、复方氯化钠溶液

答案：

C

25．下述哪类水、电解质代谢失调早期就易发生循环衰竭（ ）

A、高渗性脱水

B、等渗性脱水

C、低渗性脱水

D、水中毒

E、低钾血症

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

答案：

C

26．全身麻醉后呼吸道可因舌后坠而堵塞,防止舌后坠的方法中,下述哪项不正确()

A、托起下颌

B、头后仰

C、放入口咽通气道

D、行气管内插管

E、头向侧偏

答案：

E

27．高压灭菌后物品,超过下列多长时间后就不能使用()

A、3 天

B、5 天

C、10 天

D、7 天

E、14 天

答案：

E

28. 循环血液中的凝血块,随血流运行至相应大小的血管,引起管腔阻塞的过程叫做:()

A、血栓

B、血栓形成

C、血栓栓塞

D、梗塞

E、血栓栓子

答案:

D

29. 除了哪一项外,下列均为胃溃疡的肉眼病变特点()

A、溃疡通常只有一个

B、溃疡呈圆形或椭圆形

C、溃疡直径一般大于 2cm

D、溃疡底部干净、光滑、边缘整齐

E、溃疡深达肌层或浆膜层

答案:

C

30．治疗风热犯表证的代表方剂是（ ）

A、桑菊饮

B、麻杏石甘汤

C、麻黄汤

D、桂枝汤

E、银翘散

答案：

E

31．下述哪项叙述不符合“2000 年人人享有卫生保健”的目标（ ）

A、人们懂得自己有力量摆脱疾病的桎梏

B、不同国家地区或人群能均匀 地分配卫生资源

C、人们所患的疾病都能治愈

D、从婴幼儿直到老年 都能健康地度过一生

E、人们从小到老都能方便地享受到各种卫生保健 服务

答案：

C

32．高血钾引起心律失常应立即（ ）

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

- A、静脉注射 11. 2% 乳酸钠溶液 60mL
- B、静脉注射 25% 葡萄糖溶液 60mL
- C、静脉注射 10% 葡萄糖酸钙溶液 20mL
- D、静脉注射 11. 2% 乳酸钠溶液 120mL
- E、静脉注射 25% 葡萄糖溶液 100mL

答案：

C

33. 关于胃镜检查的适应证,下列哪项不正确()

- A、上腹痛原因未明
- B、呕血原因未明
- C、胃溃疡性质未明
- D、咯血查因
- E、锁骨上淋巴结肿大查因

答案：

D

34. 全部为无细胞牙骨质的区域为

- A、牙本质表面

B、自牙颈部到近根尖 1/3 处

C、牙颈部

D、根尖区

E、以上都不是

答案：

C

35．尿干化学分析仪检查蛋白质,主要检查()

A、球蛋白

B、清蛋白

C、球蛋白+ 清蛋白

D、球蛋白+ 微量清蛋白

E、清蛋白+ 微量清蛋白

答案：

B

36．纠正 DIC 最有效的方法是：

A、去除病因,积极治疗原发病

B、肝素的应用

C、补充凝血因子

D、抗纤溶药物的应用

E、输注血小板

答案：

A

37. 当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应做的主要处理是()

A、伤口立即涂以碘酊

B、给受伤者立即注射丙种球蛋白

C、受伤者立即抽血作乙型肝炎病毒全套抗原抗体检测

D、乙型肝炎病毒高价免疫血清注射

E、乙型肝炎病毒疫苗注射

答案：

D

38. 男, 25 岁, 1 天前突起畏寒发热, 体温达 39.8℃, 并出现咳嗽, 痰中带血, 左胸刺痛放射到左肩部。体格检查: 左肺呼吸音低, 无啰音。为明确诊断, 最有意义的检查是()

A、血常规

B、血培养

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

C、心电图

D、X 线胸片

E、痰涂片

答案：

E

39．下列哪种不属性传播疾病（ ）

A、疥疮

B、阴虱病

C、外阴湿疹

D、生殖器疱疹

E、尖锐湿疣

答案：

C

40．低钾血症临床表现下列哪项除外

A、躯体和四肢肌无力

B、腱反射亢进

C、腹胀、肠鸣音减弱

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

D、心跳加快

E、心电图显示 T 波增宽、低平,出现 U 波

答案：

B

41．对循环影响最小的静脉麻醉药为

A、羟丁酸钠

B、异丙酚

C、咪达唑仑(咪唑安定)

D、依托咪酯

E、氯胺酮

答案：

D

42．肺癌最常见的形态学类型是()

A、腺样囊腺癌

B、巨细胞癌

C、鳞状细胞癌

D、腺癌

E、未分化癌

答案：

C

43．从医院获得幽门螺杆菌感染的高危人群中主要是()

A、检验人员

B、消化内科医师

C、消化内科护士

D、腹部外科医师

E、口腔科医师

答案：

B

44．男, 60 岁,发热、咳嗽月余,伴乏力消瘦,体格检查叩得右下肺浊音。下列情况可除外()

A、肺空洞

B、肺癌

C、肺炎

D、胸腔积液

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

E、胸膜增厚

答案：

A

45. 具有“分离麻醉”作用的新型全身麻醉药是()

A、甲氧氟烷

B、硫喷妥钠

C、氯胺酮

D、 γ -羟基丁酸

E、普鲁卡因

答案：

C

46. 垂体后叶病变时多尿()

A、为渗透性利尿

B、为尿崩症

C、和利尿酸的利尿机制相同

D、与肾小球滤过率的改变关系密切

E、有效滤过压升高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/298010066003007041>