

2024 年安全员之 C 证（专职安全员）真题练习试卷

A 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、劳动保护是从（ ）的理念出发，对象是从事生产的劳动者，强调为劳动者提供人身安全与身心健康的保障。

- A. 以人为本，关爱生命
- B. 制度至上，执行第一
- C. 安全第一，预防为主
- D. 安全第一，预防为主，综合治理

【答案】 A

2、安全立网宽（高）度不应小于（ ）。

- A. 1m
- B. 1.2m
- C. 1.5m
- D. 2m

【答案】 B

3、依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ ）进行审查。

- A. 安全规章制度
- B. 安全管理机构
- C. 安全生产责任制
- D. 安全施工措施

【答案】 D

4、安全生产的验收必须坚持（ ）原则。

- A. “验收合格才能使用”
- B. 预验收与验收相结合
- C. “谁施工，谁验收”
- D. “管生产必须管安全”

【答案】 A

5、某工地施工过程中，一工人李某在搬运材料时，不慎从二楼脚手架跌落，被钢筋穿胸而过，经抢救无效死亡，事后调查发现因李某开工前对安全教育对规范标准理解不深，在搬运材料过程中没有穿防滑鞋，并且未带安全带，脚手架未满铺木跳板及绑扎安全网，因此酿成了这一悲剧。请回答有关问题：

- A. 对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训
- B. 新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训和技术培训
- C. 新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育
- D. 从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业人员培训，不需要再进行三级安全教育

【答案】 B

6、正前方吊桩时，对混凝土预制柱，立柱中心与桩的水平距离不得大于（ ）m，对钢管桩水平距离不得大于（ ）m。

- A. 4， 7
- B. 5， 10
- C. 3， 8
- D. 5， 5

【答案】 A

7、施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值，一般情况下取为（ ）。

- A. $\geq 4 \Omega$
- B. $\leq 4 \Omega$
- C. 10Ω
- D. $\leq 10 \Omega$

【答案】 B

8、建筑施工安全生产检查评分汇总表得分值不足（ ）时，评定的等级为不合格。

- A. 80 分
- B. 70 分
- C. 60 分
- D. 50 分

【答案】 B

9、在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆)，用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（ ）。

- A. 横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件
- B. 横向水平杆是承传竖向荷载的重要受力构件
- C. 横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件
- D. 横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力构件，又是保证脚手架的整体刚度的不可缺少的杆件

【答案】 D

10、脚手架的人行斜道和运料斜道应设防滑条，其距离为（ ）。

- A. 600mm
- B. 500mm
- C. 400mm
- D. 250～300mm

【答案】 D

11、依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ ）进行审查。

- A. 安全规章制度
- B. 安全管理机构
- C. 安全生产责任制
- D. 安全施工措施

【答案】 D

12、操作平台的面积和高度应满足（ ）要求。

- A. 面积不超过 15m²，高度不超过 5m
- B. 面积不超过 10m²，高度不超过 5m
- C. 面积不超过 10m²，高度不超过 3m
- D. 面积不超过 15m²，高度不超过 3m

【答案】 B

13、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，造成人身、财产损害的，依法承担（ ）。

- A. 刑事责任
- B. 民事责任
- C. 行政责任
- D. 经济赔偿

【答案】 B

14、吊篮正常作业时，人员进入吊篮的方式正确的是（ ）。

- A. 从建筑物顶部进入吊篮内
- B. 从建筑物窗口进入吊篮内
- C. 从建筑物其他孔洞处进入吊篮内
- D. 应从地面进入吊篮内

【答案】 D

15、较大事故，一般事故发生后，住房城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不得超过（ ）小时。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

16、案例：某大厦主体工程和外装修工程已基本完成，当 4 名工人乘施工升降机吊笼在该大厦第 9 层拆卸 SS100 型钢丝绳升降机架体时，升降机吊笼从 33m 高处坠落在地面，造成 4 人死亡。

- A. 上限位开关
- B. 防坠装置
- C. 安全钩
- D. 上极限开关
- E. 施工升降机严禁载人

【答案】 C

17、（ ）应当对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。

- A. 安装单位
- B. 监理单位
- C. 建设单位
- D. 使用单位

【答案】 D

18、负责压力容器的技术安全管理工作的（ ）。

- A. 厂长
- B. 总工程师
- C. 检验人员
- D. 专职压力容器的管理人员

【答案】 D

19、土钉墙喷射混凝土面层厚度不宜小于（）。

- A. 100mm
- B. 120mm
- C. 80mm
- D. 60mm

【答案】 C

20、2008 年 3 月 13 日，某施工单位承包正圣门建筑工程。在浇筑混凝土梁板过程中，经过连夜施工，13 日上午已浇筑 260m³，10 时左右，当浇筑快要结束时，高跨①～④轴部位的模板支撑系统发生突然坍塌，造成作业面正在浇筑混凝土的 8 名施工人员和 1 名在架体下方巡查的人员被埋压。经调查计算，立杆钢管承受的实际抗拉（压）强度值达到 279.865N / mm² 达到了立杆设计允许抗拉（压）强度值 205N / mm² 的 1.37 倍。正是由于模板支撑系统存在严重的质量问题，导致稳定性和载荷力不足，承受不了如此大面积的混凝土浇筑量而坍塌。发生一起模板支撑系统坍塌事故，造成 4 人死亡、5 人受伤，直接经济损失约 150 万元。请回答：

- A. 事故预防
- B. 隐患排查
- C. 事故隐患预测
- D. 事故应急救援预案

【答案】 D

21、在隧道内施工，照明电源电压不应大于（）。

- A. 36V
- B. 24V
- C. 12V
- D. 6V

【答案】 A

22、木立柱水平拉杆及剪刀撑若采用木板时，其截面尺寸不应小于（ ）。

A. 25mm*80mm

B. 20mm*60mm

C. 25mm*50mm

D. 20mm*7mm

【答案】 A

23、建设工程安全作业环境及安全施工所需费用应由（ ）提供。

A. 设计单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 建设单位

【答案】 D

24、《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全措施和装置的，责令限期改正，处合同价款（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A. 1 倍以上 3 倍以下

B. 2 倍以上 5 倍以下

C. 1 倍以上 4 倍以下

D. 2 倍以上 4 倍以下

【答案】 A

25、制作间灶台及周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于（ ），地面应做硬化和防滑处理。

A. 1.5m

B. 1.6m

C. 1.7m

D. 1.8m

【答案】 A

26、施工单位消防安全的第一责任人是()。

A. 项目负责人

B. 项目安全员

C. 公司安全科长

D. 公司法人代表

【答案】 D

27、现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于（ ）时应起拱。

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

【答案】 C

28、基坑排水的方法有（ ）。

- A. 强制排水
- B. 人工排水
- C. 自然排水
- D. 明排水、人工降低水位

【答案】 D

29、某项目在人工挖孔桩施工发生了触电伤亡事故，据事故调查，该项目安全管理不到位，施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有人工挖孔桩的专项施工方案。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答有关问题：

- A. 闸刀
- B. 漏电保护装置
- C. 空气开关
- D. HK2 闸刀

【答案】 B

30、剪刀撑斜杆与地面的倾角宜（）。

- A. 在 45° ~ 75° 之间
- B. 在 45° ~ 60° 之间
- C. 在 30° ~ 60° 之间
- D. 在 30° ~ 75° 之间

【答案】 B

31、工作场所的职业病危害因素强度或者浓度应当符合（）。

- A. 国际标准化组织

- B. 世界卫生组织标准
- C. 国际劳工组织标准
- D. 国家职业卫生标准

【答案】 D

32、下列对物料提升机使用的叙述，（）是正确的。

- A. 只准运送物料，严禁载人上下
- B. 一般情况下不准载人上下，遇有紧急情况可以载人上下
- C. 安全管理人员检查时可以乘坐吊篮上下
- D. 维修人员可以乘坐吊篮上下

【答案】 A

33、施工现场的食堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”，高度不低于（）。

- A. 0.4m
- B. 0.6m
- C. 0.8m
- D. 1.0m

【答案】 B

34、某项目为了赶工期，建设单位要求施工单位压缩 2 个月合同工期，工地施工人员根据要求提前拆除外架只剩下独立的卸料平台。施工作业时平台架体失稳发生坍塌，造成平台作业人员 4 人当场死亡，1 人重伤，1 人轻伤。请回答：

- A. 省级人民政府

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/298055044034006140>