

# 2023 年度吉林省道路运输企业安全生产管理人员考试题(含答案)

## 一、判断题(30题)

1.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A. 正确 B. 错误

2.客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境，确保车辆设备、设施齐全有效，保持车辆清洁、卫生，并采取必要的措施防止在运输过程中发生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A. 正确 B. 错误

3.安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A. 正确 B. 错误

4.在出车前的车辆安全状况检查中，驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A. 正确 B. 错误

5.企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建

立健全隐患排查治理制度。

A. 正确 B. 错误

6.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A. 正确 B. 错误

7.货运站经营者经营配载服务应当坚持自愿原则，提供的货源信息和运力信息应当真实、准确。

A. 正确 B. 错误

8.企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

A. 正确 B. 错误

9.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A. 正确 B. 错误

10.客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能检测机构进行。

A. 正确 B. 错误

11.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A. 正确 B. 错误

12.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A. 正确 B. 错误

13.五角棱镜，由于具有夹角为  $45^\circ$  的两个反射向，所以可使光轴方向改变  $90^\circ$ 。

A. 正确 B. 错误

14.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A. 正确 B. 错误

15.单程运行里程超过 200 公里（高速公路直达客，最新解析，运超过 400 公里）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A. 正确 B. 错误

16.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A. 正确 B. 错误

17.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

18.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A. 正确 B. 错误

19.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A. 正确 B. 错误

20.客运包车应当凭车籍所在地道路运输管理机构核发的包车客运标志牌，按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行，并持有包车票或者包车合同，不得按班车模式定点定线运营，不得招揽包车合同外的旅客乘车。

A. 正确 B. 错误

21.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，从而改变企业的动态监控主体责任。

A. 正确 B. 错误

22.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全生产管理制度，包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A. 正确 B. 错误

23.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结

构、构造或者特征。

A. 正确 B. 错误

24.危险货物承运人在运输前,应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A. 正确 B. 错误

25.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A. 正确 B. 错误

26.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A. 正确 B. 错误

27.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查,采取措施防止危险品进站上车,按照车辆核定载客限额售票,严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站,保证安全生产。

A. 正确 B. 错误

28.综合演练是指根据情景事件要素,按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A. 正确 B. 错误

29.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

A. 正确 B. 错误

30.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动，无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A. 正确 B. 错误

## 二、单选题(50题)

31.企业存在《》应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

A. 一般安全隐患 B. 重大安全隐患 C. 较大安全隐患 D. 安全生产风险

32.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（）。

A. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项

B. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项

C. 死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足

D. 只需通过死亡、重伤人数判断

33.某客运公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻，请问根据《中华人民共和国刑法》规定，张某最有可能会被以涉嫌（）逮捕起诉。

A. 危险物品肇事罪 B. 危险驾驶罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

34.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于 300 辆《含》以下客运车辆的企业，按照每（）辆车 1 人的标准配备，最低不少于 1 人。

A. 10 B. 20 C. 30 D. 100

35.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态监控的责任主体是（）。

A. 客运企业 B. 第三方机构 C. 动态监控人员 D. 交通运输主管部门

36. 《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》规定，应加大老旧客车的淘汰报废力度，研究调整客车引导淘汰、强制报废等政策措施，对使用时间距报废年限《）》年以内的大客车，不允许改变使用性质、转移所有权或者转出登记地。

A. 半 B. 1 C. 2 D. 3

37.单程运行里程超过《）》公里《不包括高速公路直达）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A. 200 B. 400 C. 500 D. 600

38.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定，大中型营运载客汽车使用年限为（）年。

A. 10 B. 12 C. 13 D. 15

39.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为《）》个

等级。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

40.运输危险货物结束后，被污染过的车辆及工具，可到《》进行车辆清洗消毒处理。

A. 普通洗车店 B. 路边 C. 河边 D. 具备条件的单位

41.危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。

A. 排气火花熄灭器 B. 灭火器 C. 导静电橡胶拖地带 D. 紧急切断装置

42.根据海因里希事故因果连锁理论，防止事故发生最重要的工作是《》。

A. 优质遗传 B. 优等教育 C. 遮蔽性格缺点 D. 防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

43.道路运输车辆维护分为（）、一级维护和二级维护（D）。

A. 一般维护 B. 正常维护 C. 定期维护 D. 日常维护

44.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其《》。

A. 民事责任 B. 行政责任 C. 经济责任 D. 刑事责任

45.营运客车安全例行检查是在受检营运客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下，由营运客车安全例检人员采用（）的方法，对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。

A. 人工检视 B. 机械检查 C. 零部件检测 D. 经验判断



46.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是（）。

- A. 企业要定期开展风险评估和危害辨识
- B. 定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理
- C. 大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化
- D. 开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

47.根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是（）。

- A. 应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。
- B. 应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。
- C. 运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。
- D. 未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

48.申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到（）标准。

- A. 四级 B. 三级 C. 二级 D. 一级

49.客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度实际营业收入（）的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，专款专用。

A. 0.5% B. 1.5% C. 2.0% D. 2.5%

50.下列说法错误的是（）。

A. 国务院主管全国危险货物道路运输管理工作

B. 县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作

C. 工业和信息化部、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按照各自职责，负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查

D. 国家建立危险化学品监管信息共享平台，加强危险货物道路运输安全管理

51.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（）。

A. 禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B. 禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输

C. 倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输

D. 可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

52.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有（ ）职责的部门。

A. 安全监督管理 B. 生产安全监督管理 C. 安全生产监督管理 D. 监督安全管理

53.根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业配备监控人员说法正确的是（）。

A. 应当配备专职监控人员 B. 可以配备兼职监控人员 C. 可以委托社会第三方配备监控人员 D. 没有配备监控人员相关规定要求

54.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

A. 安全第一 B. 预防为主 C. 综合治理 D. 系统治理

55.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记（）。

A. 个人 B. 运输企业 C. 企业生产自用 D. 封闭厂区内使用

56.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是（）。

A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C. 汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D. 汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

57. 汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是（）。

A. 超员客车不出站 B. 客车证件不齐不出站 C. 客车未坐满不出站 D. 安全例行检查不合格不出站

58. 根据《汽车客运站安全生产管理规范》，下列描述不正确的是（）。

- A. 进站班车需要符合安全要求，停放定点、旅客上下车、进出站秩序井然，旅客流向合理有序
- B. 调度室对新进的车辆做好台账登记，录入车辆信息备档，并告知新进车辆的经营者经营过程中须遵守的规定及相关事项，做到守法经营
- C. 对查出的“三品”和“三品”携带者，要劝阻其离开汽车站自行处理，并认真填写“三品”检查台账，如实登记
- D. 调度室对报停班次和报停已售出车票的班次可直接在系统内删除

59. 下列不属于客运驾驶员聘用审核内容的是（）。

A. 驾驶员从业资格条件 B. 安全行车经历 C. 职业健康检查结果 D. 学历教育情况

60. 下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是（）。

- A. 客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任
- B. 分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任
- C. 其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任
- D. 企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

61. 下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是（）。

- A. 完善、改造、维护安全运营设施和设备支出
- B. 道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出
- C. 开展安全生产标准化建设支出
- D. 驾驶员工资支出

62. 依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表（）以上。

- A. 1.2 B. 1.5 C. 5.0 D. 5.2

63. 依据《营运客车安全技术条件》，关于安全防护装置以下说法错误的是（）。

- A. 营运客车在车内乘容易见位置应设置安全带佩戴提醒标识
- B. 营运客车应有通风换气装置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/305040231232012012>