卫生系统招聘考试护理学专业知识(习题卷34)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共84题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]关于咳嗽和打喷嚏时的注意事项，以下说法不正确的是?
A)打喷嚏时应用纸巾或胳膊肘遮掩口鼻
B)咳嗽和打喷嚏时应用双手遮掩口鼻
C)把打喷嚏用过的纸巾放入有盖垃圾桶
D)打喷嚏和咳嗽后最好彻底清洁双手

2.[单选题]吸入性麻醉药中，排出慢、恢复时间长的是()。
A)氧化亚氮
B)恩氟烷
C)乙醚
D)七氟烷

3.[单选题]心脏病的猝死中一半以上为：
A)冠心病引起
B)心肌炎引起
C)高血压心脏病引起
D)扩张型心肌病引起
E)肥厚型心肌病引起

4.[单选题]患者男性，54岁。黄疸、纳差2个月。体格检查：全身黄染明显，胆囊肿大可扪及。血总胆红素342μmmol／L，AKP300u。此时最可能原因为
A)急性病毒性肝炎
B)胆道蛔虫症
C)胆总管囊肿
D)壶腹周围癌
E)溶血性黄疸

5.[单选题]一因车祸受重伤的男子被送去医院急救，因没带押金，医生拒绝为病人办理住院手续，当病人家属拿来钱时，已错过了抢救最佳时机，病人死亡。本案例违背了病人的
A)享有自主权
B)享有知情同意权
C)享有保密和隐私权
D)享有基本的医疗权
E)享有参与治疗权

6.[单选题]Austin-Flint 杂音最常见于
A)左房黏液瘤
B)二尖瓣狭窄
C)二叶式主动脉瓣

D)主动脉瓣关闭不全
E)二尖瓣脱垂

7.[单选题]下肢交通支瓣膜功能不全
A)Pratt试验（+）
B)Perthes试验（+）
C)Buerger试验（+）
D)Trendelenberg试验（+）
E)指压试验（+）

8.[单选题]男，60岁，近来发现左阴囊逐渐增大但不痛，与体位无关，触不到左睾丸和附睾，透光试验阳性，应诊断为
A)睾丸鞘膜积液
B)精索鞘膜积液
C)交通性鞘膜积液
D)精液囊肿
E)嵌顿性腹股沟斜疝

9.[单选题]保持子宫前倾位置的主要韧带是：（ ）
A)圆韧带
B)阔韧带
C)卵巢固有韧带
D)主韧带
E)骨盆漏斗韧带

10.[单选题]髋关节脱位复位后最常见的合并症是
A)骨化性肌炎
B)髋关节挛缩
C)肢体内收、内旋、缩短畸形
D)习惯性脱位
E)股骨头无菌性(缺血性)坏死

11.[单选题]X线对骨折的检查主要目的是()
A)确定有无合并伤
B)确定骨折部位和类型，指导治疗
C)必须拍正、侧位片
D)必须在临床检查之后进行拍片
E)必须加健侧对照

12.[单选题]维生素B1缺乏症
A)长期摄入不足
B)遗传因素参与
C)患甲状腺功能低下病
D)长期食用精加工谷类
E)甲状旁腺参与

13.[单选题]从动脉抽取血标本，如不与大气隔绝，将会直接影响检测指标准确性的是（ ）
A)BB
B)AG
C)BE
D)AB
E)SB

14.[单选题]肺心病急性加重期的治疗关键是
A)低流量吸氧
B)利用呼吸机改善呼吸功能
C)强心、利尿
D)积极控制感染、解除支气管痉挛、改善通气功能
E)纠正电解质紊乱

15.[单选题]口腔颌面部静脉的解剖特点是( )
A)属颈外静脉分支
B)三角区内的感染处理不当易逆行传入颅内
C)两眼眶外侧与口角连线区域称危险三角区
D)静脉瓣少而坚韧
E)不易使血液反流

16.[单选题]为患者进行心肺复苏术时，应将患者安置在
A)硬板床
B)多功能床
C)弹簧床
D)备用床
E)麻醉床

17.[单选题]超声心动图评价心脏功能是EF的正常值
A)>35%
B)>40%
C)>50
D)>60%
E)>65%

18.[单选题]足月新生儿臀位产，生后一天突然惊厥，烦躁不安。体格检查：体温正常，前囟饱满，肌张力高，双眼凝视，唇微绀，心率132次／min。肺部未闻及啰音，有关治疗及护理下列哪项不恰当( )
A)可使用维生素K．控制继续出血
B)烦躁不安，惊厥时可用镇静剂
C)保持安静，避免搬动
D)吸氧、保暖、保持呼吸道通畅
E)呼吸循环衰竭时，可连续使用中枢兴奋药

19.[单选题]急性脑出血应首选的检查是
A)X线
B)CT
C)MRI
D)DSA
E)PET

20.[单选题]女性，45岁，头部外伤3小时，伤后立即昏迷，查中度昏迷，右瞳散大，光反射消失，左侧肢体肌张力增高，病理反射(+)左顶枕部有直径4cm头皮下血肿，头颅CT示右额颞部高密度新月影像。出血来自
A)脑膜中动脉
B)脑表面挫伤小动脉
C)脑桥静脉
D)矢状窦
E)蛛网膜颗粒

21.[单选题]患者，女，78岁，因髋骨骨折，需长期卧床，患者可能出现的并发症不包括
A)压疮
B)坠积性肺炎
C)腹泻
D)泌尿系统感染
E)深静脉血栓形成

22.[单选题]社区护理是由护理学与下面学科综合而成的是
A)临床医学
B)预防医学
C)公共卫生学
D)心理学
E)流行病学

23.[单选题]关于ARDS以下哪种说法最正确？
A)有明显的呼吸困难
B)呼吸频率增快
C)有发绀征象，并有烦躁不安
D)是急性呼吸衰竭的一种类型
E)动脉血气检查异常

24.[单选题]1型糖尿病重症首选：
A)胰岛素皮下注射
B)胰岛素静脉注射
C)单纯饮食控制+体育锻炼
D)甲苯磺丁脲口服
E)甲福明口服

25.[单选题]急进性肾炎
A)微小病变
B)膜性肾病
C)毛细血管内增生性肾炎
D)膜增生性肾炎
E)新月体肾炎

26.[单选题]下列哪项不是重症胸部损伤的正确处理原则？
A)保持呼吸道通畅，防止休克
B)迅速抽去或引流胸膜腔内的积气积血
C)胸壁软化需局部加压包扎固定
D)开放性气胸应及时封闭伤口
E)战伤胸创伤应及时清创一期缝合

27.[单选题]男性，45岁。反复发生夜间呼吸困难1个月，加重一天就诊，体格检查：血压180／110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率130次／分。 此患者最需鉴别的是
A)慢性支气管炎还是急性支气管炎
B)肺心病还是冠心病
C)支气管哮喘还是心源性哮喘
D)双肺炎症还是肺间质纤维化
E)左心衰竭还是ABDS

28.[单选题]患者男性，19岁，高空坠落伤。查体：BP70/50mmHg，HR100次/分，躁动， 外伤性颅内幕上血肿造成小脑幕切迹疝的早期表现为
A)意识丧失，双瞳孔缩小，呼吸困难
B)意识丧失，双瞳孔散大，去大脑强直
C)意识丧失，血肿同侧瞳孔散大，光反射消失及同侧偏瘫
D)意识丧失，血肿对侧瞳孔散大，光反射消失及对侧偏瘫
E)意识丧失，血肿同侧瞳孔散大，光反射消失及对侧偏瘫

29.[单选题]急性继发性化脓性腹膜炎最常见的原因是
A)急性胆囊炎穿孔
B)胃十二指肠溃疡穿孔
C)胆总管结石
D)肝破裂
E)肠扭转

30.[单选题]患者女性，16岁。患慢性疾病，需要接受居家护理，而其母亲由于家庭困难需要上班。此家庭需要调适的家庭功能是
A)经济上的支持
B)家庭角色的重新分配
C)家庭的社会化
D)家庭治疗的利用
E)家庭情绪上的支持

31.[单选题]促使全科医生产生的背景不包括()
A)人口的迅速增长与老龄化
B)人群疾病谱与死因谱的变化
C)医疗费用的高涨
D)健康观的变化
E)环境污染的加剧

32.[单选题]乳癌直径 4cm 腋下扪及3个淋巴结,其治疗原则是：
A)乳腺单纯切除
B)单纯切除+放疗
C)仅用化疗
D)纯切除+化疗
E)乳癌根治术

33.[单选题]胆囊三角内有哪些重要结构穿行?
A)门静脉和肝动脉
B)胆囊动脉和肝动脉
C)胆囊动脉和副肝管
D)肝动脉和副肝管
E)门静脉和副肝管

34.[单选题]《传染病防治法》规定为乙类传染病，但按照甲类传染病管理的是
A)狂犬病
B)艾滋病
C)人感染高致病性禽流感
D)病毒性肝炎
E)脊髓灰质炎

35.[单选题]女性，30岁，发热，夜间盗汗20天就诊，体温37.5～38℃之间，查体：腹部稍膨隆，腹壁柔韧感，全腹轻压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音阳性，血白细胞8.1乘以十的九次方／L，中性粒细胞0.75，淋巴细胞0.25。最可能的诊断是
A)自发性腹膜炎
B)结核性腹膜炎
C)脏器穿孔
D)腹膜转移癌
E)肝硬化腹水

36.[单选题]快速大量输入冷藏血时，应在血袋外加保护袋将血预热后输入，保护袋内的温度应：
A)＜30℃
B)＜32℃
C)＜33℃
D)＜37℃
E)＜40℃

37.[单选题]可引起大便发黑
A)硫糖铝
B)阿托品
C)枸橼酸铋钾
D)法莫替丁
E)米索前列醇

38.[单选题]提示右心功能不全体征?
A)肺动脉瓣区第二音亢进
B)剑突下示心脏抬举性搏动
C)心浊音界缩小
D)颈静脉充盈
E)双下肺湿啰音

39.[单选题]新生儿在生后24小时内出现黄疸应首先考虑()
A)新生儿生理性黄疸
B)新生儿败血症
C)新生儿肝炎
D)新生儿溶血症
E)先天性胆道闭锁

40.[单选题]患者男性，42岁。右胸被锐器刺伤，半小时后被送入急诊室。体检： 血压90/60mmHg,呼吸困难，肋间隙饱满，气管向左侧移位。胸CT提示右胸大量液体和气体，诊断为：
A)胸腔积液
B)胸膜炎
C)右侧气胸
D)血胸
E)血气胸

41.[单选题]符合伸直型肱骨髁上骨折的特点是:
A)肘后三角异常改变
B)骨折线由前上斜向后下
C)骨折线由前下斜向后上
D)常伴有正中神经损伤
E)患肘前推出呈后伸位

42.[单选题]发生心性水肿的主要机制为：
A)水钠潴留
B)低白蛋白血症
C)静脉压力升高
D)血管通透性增高
E)淋巴液生成过多

43.[单选题]23岁女性患者，发热咽痛3天后出现双下肢浮肿伴尿最减少．血压160／100mnHg，血红蛋白92g／L，尿蛋白(++)，红绌胞(++++)，颗粒管型0～2／HP．血清白蛋白32g／L。若诊断成立．则本例发生高血压的机制是：
A)水钠潴留致血容量增加
B)交感神经兴奋
C)副交感神经兴奋
D)去甲肾上腺素分泌过多
E)全身小动脉痉挛

44.[单选题]来自脑神经元的肿瘤分为
A)神经纤维瘤和神经节细胞瘤
B)神经节细胞瘤和中枢性神经细胞瘤
C)神经母细胞瘤和神经胶质瘤
D)神经胶质瘤和神经节细胞瘤
E)神经纤维瘤和神经胶质瘤

45.[单选题]男，50岁，上腹疼痛，反酸，内镜检查发现胃多发性溃疡，十二指肠溃疡。抑酸治疗效果不佳。进一步应作哪项检查
A)幽门螺杆菌
B)X线钡餐
C)维生素B12吸收试验
D)血清促胃液素
E)血清壁细胞抗体

46.[单选题]34岁男性患者，因四肢无力伴行走困难3周就诊，查尿pH 7．9，血钾2．9mmol／L，血钙1．6mmol／L，pH 7．35，血氯115mol／L。应作哪项检查以协助诊断：
A)氯化钾试验
B)地塞米松抑制试验
C)氯化铵负荷试验
D)碳酸氢盐重吸收试验
E)氯化钾负荷试验

47.[单选题]主动脉瓣关闭不全杂音的听诊部位首选
A)主动脉瓣第1听诊区
B)胸骨右缘第2肋间
C)心尖部
D)主动脉瓣第2听诊区
E)胸骨左缘第4肋间

48.[单选题]患者男性，43岁。因反复咯血收住入院。患者平时无咳嗽、咳痰、乏力、盗汗、低热等。考虑支气管扩张可能。为明确诊断，应进行的检查是
A)痰细菌学培养
B)胸部X线检查
C)胸部CT

D)纤维支气管镜
E)支气管造影

49.[单选题]病人，50岁。进行性下咽困难4个月。食管造影上段食管3cm长狭窄，粘膜破坏，采用的治疗是
A)病变食管切除
B)胃造瘘术
C)食管内置管术
D)化学疗法
E)放射疗法

50.[单选题]甲亢、高热、心动过速病人不宜使用()
A)苯巴比妥钠
B)吗啡
C)阿托品
D)地西泮
E)哌替啶

51.[单选题]女性，35岁，颈前区肿块10年，近年来易出汗、心悸，渐感呼吸困难。体检：晨起心率104次／分，BP120／60mmHg；无突眼，甲状腺III度肿大，结节状，心电图示：窦性心律不齐。确诊主要根据
A)颈部CT
B)血T3、T4值
C)甲状腺B超
D)颈部X线检查
E)MRI

52.[单选题]男，54岁，反复脓血便半年，每天3～4次，在当地曾按“痢疾”治疗无明显效果。近一月出现腹胀，伴阵发性腹痛。查体：消瘦，腹稍胀，软，下腹轻压痛，右下腹可扪及一肿块，质较硬，尚可活动。.首选的辅助检查
A)大便细菌培养
B)CT
C)钡餐检查
D)纤维结肠镜检查
E)B超

53.[单选题]关于开放性骨折病人的急救处理，下列哪项是错误的
A)用夹板固定患肢
B)包扎伤口
C)有较大血管出血者可用止血带，并注明时间
D)应用止血带者每30秒放松一次
E)观察血压、脉搏，迅速转运病人至医院

54.[单选题]老年痴呆最早出现的症状是
A)瞬间记忆功能丧失
B)近记忆功能丧失
C)远记忆功能丧失
D)生活不能自理
E)大小便失禁

55.[单选题]男，25岁，因肝胆管结石而行PTC检查，术后6小时出现头昏、大汗。体查：心率120次／分，血压10.7／6. 7kPa(80／50mmHg)，上腹压痛及轻度肌紧张。最可能的诊断是：
A)术后大出血
B)术后胆汁瘘

C)过敏性休克
D)疼痛性休克
E)急性胆管炎

56.[单选题]某男，40岁，大便发黑2天，无呕血;有胃溃疡史两年；嗜烟酒。请分析若排除进食动物血制品、铁剂、铋剂以及口腔手术等因素，最有意义的检查是
A)血常规
B)便常规+镜检
C)钡餐造影
D)胃镜
E)血尿素氮测定

57.[单选题]女性18岁，因下腹部隐痛月余就诊，低热腹泻，贫血外观，右下腹触及肿块，压痛明显，白细胞10×109/L，血沉25mm/小时，既往有结核病史，X线腹平片检查，小肠多处小液气平面，钡灌肠盲肠充盈缺损，粘膜破坏，阑尾未充盈，为明确诊断进一步检查应作
A)腹部B超
B)纤维结肠镜
C)选择性肠系膜血管造影
D)腹部CT
E)放射性核素显像

58.[单选题]局部麻醉药中加入肾上腺素时，下列哪项是错误的（ ）
A)要现用现加
B)用量要准确
C)一次用量不超过14mg/kg体重
D)药液色泽变黄不宜使用
E)高血压、冠心病者慎用

59.[单选题]桡骨茎突狭窄性腱鞘炎时可出现:
A)Mills征阳性
B)Finkelstein征阳性
C)Dugas征阳性
D)Spurling征阳性
E)Hoffmann征阳性

60.[单选题]护理伦理中的基本原则是
A)公正原则、尊重原则、行善原则、自主原则
B)公正原则、平等原则、行善原则、尊重原则
C)维护病人利益原则、公平原则、主动原则、自主原则
D)公正原则、不伤害原则、行善原则、自主原则
E)尊重原则、平等原则、自主原则、行善原则

61.[单选题]尿毒症患者，化验结果如下，哪项结果提示应做紧急处理:
A)血肌酐1430μmol/L
B)HCO313mmol/L
C)血清钾7. 3mmol/L
D)血清钙1. 9mmol/L
E)血红蛋白60g/L

62.[单选题]腹股沟斜疝患者疝还纳后，使肿物不再出现的压迫部位是
A)海氏三角

B)腹股沟韧带中点
C)阴囊根部
D)斜疝外环
E)腹股沟韧带中点上方1. 5cm

63.[单选题]下列哪项不是右心衰的临床表现
A)颈静脉充盈或怒张
B)肝大和压痛
C)周围型发绀
D)咳嗽咳粉红色泡沫痰
E)下垂性凹陷性水肿

64.[单选题]男性，17岁，多饮、多尿、消瘦1月，腹痛、呕吐1天，急诊入院，体检：T 37℃，BP 90/60mmHg，P 120次/分，呼吸深大，有烂苹果味。下列检查中最可能异常的是：
A)血象
B)血乳酸
C)血电解质
D)血糖
E)血渗透压

65.[单选题]患者男性，45岁。体检发现空腹血糖6.41mmol/L，此时患者首选确诊的检查是
A)再复查一次空腹血糖
B)尿糖
C)糖化血红蛋白
D)糖耐量试验
E)餐后2小时血糖

66.[单选题]强直性关节炎：
A)男性青壮年
B)老年男性
C)育龄妇女
D)青少年
E)幼儿

67.[单选题]新生儿败血症最多见的感染途径是
A)暖箱
B)宫内感染
C)产道感染
D)脐部感染
E)雾化器

68.[单选题]足月孕妇，昨日上午10时开始阵缩，12时破水，至今下午3时胎儿不下，来院查右枕前位，胎心168次/分，宫缩30”/6’-8’,骨盆外测量正常,宫口开4cm，S-2，下列何项诊断错误：
A)滞产
B)宫缩乏力
C)胎儿宫内窒息
D)胎膜早破
E)可疑头盆不称

69.[单选题]《传染病防治法>规定，各级各类医疗卫生机构在传染病防治方面最主要的职责是
A)对传染病防治工作实行统一监督治理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/305142033023011211