掌心博阅电子书重点名校考研专业课精品资料系列

【冲刺】2024年滨州医学院105300公共卫生《353卫生综合之流行病学》考研终极预测5套卷

主编：掌心博阅电子书

青岛掌心博阅电子书 出品

特别说明

本书严格按照该科目今年考研专业课真题题型、试题数量和考试难度出题，结合本专业考研大纲整理编写，由考研学长严格审核校对。其内容涵盖了本科目考研常考试题及重点试题，针对性强，是报考本校该科目考研专业课复习的重要资料。

版权声明

青岛华研教育旗下掌心博阅电子书依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

【冲刺】2024 年滨州医学院 105300 公共卫生《353 卫生综合之流行病学》考研终极预测 5 套卷（一）
.....4
【冲刺】2024 年滨州医学院 105300 公共卫生《353 卫生综合之流行病学》考研终极预测 5 套卷（二）
.....8
【冲刺】2024 年滨州医学院 105300 公共卫生《353 卫生综合之流行病学》考研终极预测 5 套卷（三）
.....11
【冲刺】2024 年滨州医学院 105300 公共卫生《353 卫生综合之流行病学》考研终极预测 5 套卷（四）
.....14
【冲刺】2024 年滨州医学院 105300 公共卫生《353 卫生综合之流行病学》考研终极预测 5 套卷（五）
.....17

【冲刺】2024年滨州医学院105300公共卫生《353卫生综合之流行病学》考研终极预测5套卷（一）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、选择题

1．**山区地方性甲状腺肿患病率高，饮水中碘含量低 而平原地方性甲状腺肿患病率低，饮水中碘含量高，由此推断，饮水缺碘与地方性甲状腺肿有关。这种病因推断方法属于：_____**

A.求同法

B.求异法

C.共变法

D.类推法

E.以上都不是

【答案】B

2．**下列哪项可作为乙肝病毒感染早期阶段的生物标志_____**

A.抗 Hbe

B.抗 HbsAg

C.HbcAg

D.抗 HbcAg

E.HbsAg

【答案】E

3．**下列哪项不是传染源_____**

A.病原携带者

B.传染病患者

C.受感染的动物

D.隐形感染者

E.有血吸虫尾蚴的钉螺

【答案】D

4．**在队列研究中_____**

A.不能计算相对危险度

B.不能计算特异危险度

C.只能计算比值比来估计相对危险度

D.既可计算相对危险度,又可计算特异危险度

E.以上都不是

【答案】D

5． **眼内压的升高是临床诊断青光眼的指征之一，青光眼患者的眼内压约为 2.9-5.6kPa，无青光眼者的眼内压约为 1.9-3.5kPa，若将诊断标准由眼内压>2.9kPa 升高到>3.5kPa，下列哪种表述是正确的？_____**

A.灵敏度升高

B.特异度升高

C.灵敏度和特异度均升高

D.灵敏度和特异度均下降

E.不确定，因为不知道患病率情况

【答案】B

6． **1940 年 4 月，某地 80 人出席了在教堂举行的晚餐，第二天有 46 人出现了恶心、呕吐、腹泻和腹痛，体温正常，被诊断为胃肠炎。这个事件可以称为_____**

A.epidemic
B.sporadic
C.rapidfluctuation
D.seculartrend
E.outbreak

【答案】E

二、填空题

7． **队列研究根据观察开始的时间可为_____和_____两种类型。**

【答案】前瞻性队列研究、回顾性队列研究

8． **病例对照研究类型主要有_____和_____。**

【答案】匹配的病例对照研究、不匹配的病例对照研究

三、名词解释

9． **vaccination**

【答案】预防接种，是将生物制品（抗原或抗体）接种到机体，使机体获得对传染病的特异性免疫力，从而保护易感人群，预防传染病的发生。

10．**疾病的分布**

【答案】以疾病频率为测量指标，描述和分析某病在不同地区、不同人群及不同时间的分布现象，简称“疾病的三间分布”。

11．**预防性消毒**

【答案】针对可能受病原体污染的场所和物品所施行消毒。

12．**类实验**

【答案】不能作到随机分组或没有平行对照的实验。

四、简答题

13．**前瞻性队列研究与历史性队列研究对比及其优缺点**

【答案】前瞻性队列研究是队列研究的基本形式，即在研究开始时，根据每个研究对象的暴露情况对

研究对象进行分组，此时研究结局还没有出现，需要随访观察一段时间，收集每个研究对象研究结局的发生情况。

优点：研究者可以直接获取关于暴露与结局的第一手资料，因而资料的偏倚较小，结果可信；缺点：是随访观察的时间往往很长，所需观察的人群样本很大，花费较大，因而影响其可行性。

历史性队列研究也称回顾性队列研究，是根据研究开始时研究者已掌握得有关研究对象在过去某个时点暴露状况的历史资料进行分组，研究的结局在研究开始时已经发生，不需要前瞻性观察。历史性队列研究中，暴露与结局均来源于有关的历史记录或档案材料，可以在较短时期内完成资料搜集，不需要进行随访观察，但其性质仍属前瞻性、从因到果的研究。

优点：省时、省力、出结果快，适用于长诱导期和长潜伏期疾病的研究；并且这种队列研究仅在具备详细、准确历史资料的条件下才适用，多用于具有特殊暴露的职业人群的职业病研究。

缺点：因资料积累时未收到研究者的控制，所以资料内容未必符合研究者的要求，因此，历史资料的完整性和真实性将直接影响这种研究的可行性和研究结果的真实性、可靠性。由于回顾性队列研究经常缺乏有关混杂因素的资料，故有可能歪曲暴露组与飞暴露组之间的差别，导致错误结论。

14．**实验流行病学研究**

【答案】又称干预试验，是指研究者根据研究目的，按照预先确定的研究方案将研究对象随机分配到试验组和对照组，对试验组人为地施加或减少某种因素，然后追踪观察该因素的作用结果，比较和分析两组或多组人群的结局，从而判断干预措施的效果的前瞻性、实验性研究。

15．**病例对照研究样本大小估计的四个必须的条件是什么**

【答案】（1）人群中被研究因素的暴露率

（2）相对危险度的近似值

（3）α值

（4）把握度

五、论述题

16．**为了研究外源性雌激素与子宫内膜癌的关系，有学者选取 63 例子宫内膜癌病人和 63 例非子宫内膜癌病人（与子宫内膜癌病人同性别、年龄相差不超过 5 岁），了解她们既往使用外源性雌激素的情况。结果显示：子宫内膜癌病人和非子宫内膜癌病人均服用过雌激素为 27 对，均未服用过雌激素为 4 对，子宫内膜癌病人服用过而非子宫内膜癌病人未服用过为 29 对，子宫内膜癌病人未服用过而非子宫内膜癌病人服用过为 3 对。请问：**

（1）这属于什么流行病学研究方法?

（2）请计算相关指标，说明外源性雌激素与子宫内膜癌的关系。（提示：用校正公式）

（3）如果要证明外源性雌激素与子宫内膜癌有因果联系，还需哪些证据?

【答案】（1）1：1 配对病例对照研究

（2）

外源性雌激素与子宫内膜癌的关系

对 照	病 例		对子数
	有暴露史	无暴露史	
有暴露史	27	3	30
无暴露史	29	4	33
对子数	56	7	63

① 计算χ2：因为四格表中有理论数<5，b=3.33，因此采用校正公式

$\chi^2 = (|b-c|-1)^2/(b+c) = 19.53$，$P<0.01$

② 计算 OR

$OR = c/b = 29/3 = 9.67$

③ 计算 OR95%可信区间

$OR(1\pm1.96\sqrt{\chi^2})=(3.54, 26.45)$

④ 服用过雌激素者患子宫内膜癌的危险性是未服用者的 9.67 倍。

（3）如果要证明外源性雌激素与子宫内膜癌有因果联系，还需提供以下证据：

①联系的一致性；

②关联的特异性；

③暴露与疾病分布的一致性；

④剂量反应关系；

⑤实验证据；

⑥生物学合理性。

17．**简述预防接种有哪几种?**

【答案】预防接种的种类有三种：

（1）人工自动免疫：指将疫苗接种到机体，使之产生特异性免疫，从而预防传染病发生的措施。

（2）人工被动免疫：将含特异性抗体的血清或细胞因子等制剂注入机体，使机体被动地获得特异性免疫力而受到保护。其制剂有：①免疫血清；②免疫球蛋白。

（3）被动自动免疫：兼有被动及自动免疫的长处，使机体在迅速获得特异性抗体的同时，产生持久的免疫力。

【冲刺】2024年滨州医学院105300公共卫生《353卫生综合之流行病学》考研终极预测5套卷（二）

说明：本书按照考试大纲、历年真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、选择题

1．**某地发生一起疾病暴发，有8人发病，全部送医院治疗，并对其排出物进行了彻底的消毒。至此，有人认为疫源地已经消灭，针对疫源地的措施可以结束，这种说法_____**

A.正确，因为达到了疫源地消灭的条件

B.正确，因为传染源已经消除

C.错误，因为外界环境只进行消毒不行，还要进行灭菌

D.错误，易感接触者尚未度过最长潜伏期，还有可能出现新病例，形成新的疫源地

E.以上均不对

【答案】D

2．**潜伏期的流行病学意义不包括下列哪一项？_____**

A.影响疾病的流行特征

B.判断患者的感染时间

C.确定检疫期限

D.评价预防措施的效果

E.准确计算发病率

【答案】E

3．**传染病流行过程的三个环节是指_____**

A.病因、宿主、环境

B.传染源、宿主、环境

C.传染源、传播途径、易感人群

D.传染源、传播途径、传播机制

E.生物环境、物理环境、社会环境

【答案】C

4．**作为传染源，一般不包括下列哪些_____**

A.家畜

B.污染的饮水

C.家鼠

D.节肢动物

E.病毒

【答案】B

5．**某因素与疾病的关系 RR=1,95%可信区间为 0.7～1.5,这意味着_____**

A.该 RR 值 95%的可能是错误的

B.该 RR 值在 0.7～1.5 之间的机会为 95%

C.该 RR 值说明该因素与疾病无关,而 95%区间说明有联系

D.存在偏倚的可能性为 95%

E.RR 值正负联系均存在

【答案】B

6．**一定时期内，一定人群中某病新病例出现的频率是_____**

A.attackrate
B.mortalityrate
C.incidencerate
D.prevalencerate
E.infectionrate

【答案】C

二、填空题

7．**构成传染病流行的三个基本环节是_____、_____和_____。**

【答案】传染源、传播途径、易感人群

8．**疾病的三间分布是指_____、_____和_____。**

【答案】人群分布、地区分布、时间分布

三、名词解释

9．**检出征候偏倚**

【答案】因素与疾病无关联，但由于其存在而引起该病症状的出现，使之及早就医而导致该人群较高的检出率，得出二者有关的错误结论。

10．**人畜共患病**

【答案】人类罹患以动物为传染源的疾病，统称为动物性传染（zoonosis），又称人畜共患病。

11．**OR**

【答案】优势比,又称比值比或交叉乘积比,指病例组中暴露人数与非暴露人数的比值除以对照组中暴露人数与非暴露人数的比值。它反映暴露者患某种疾病的危险性较无暴露者高的程度。

12．**大流行**

【答案】某病的流行在短期内可越过省界波及全国甚至超出国界、洲界，形成大流行。

四、简答题

13．**新世纪传染病流行的特点**

【答案】（1）耐药株和变异株的病原体的出现

（2）环境改变诱发传染病流行

（3）人类社会行为的改变助长了传染病的流行

14．**随机选择 5 - 9 岁儿童 1000 名进行某疫苗接种效果的研究，接种后随访 10 年发现， 80%的接种者未得某病。由此，研究者认为此疫苗有效。此结论正确吗？为什么？**

【答案】此结论不正确，因为没有设立对照组。疫苗效果考核属于实验流行病学，应该将研究对象随机分成实验组和对照组，实验组接种疫苗，对照组给予安慰剂，随访并比较两组人群的发病情况，判断疫苗是否有效。对比是流行病学研究的特征之一，实验组必须与对照组相比才能得出正确的结论。

15．**判断地方性疾病的依据**

【答案】（1）当地居住的各类人群中的发病率均高

（2）其他地区居住的相似人群中，该病的发病率均低，甚至不发病

（3）外来的健康人，到达当地一定时间后可能发病，其发病率和当地居民相似

（4）迁出该地区的居民，该病发病率下降，患者症状减轻或呈自愈趋向

（5）当地对该病易感的动物可能发生类似疾病

五、论述题

16．**经空气传播的传染病具有哪些流行特征？**

【答案】经空气传播的传染病的流行特征为：

①传播广泛，传播途径易实现，发病率高；②冬春季节高发；③少年儿童多见；④在未经免疫预防的人群中，发病呈现周期性；⑤居住拥挤和人口密度大的地区高发。

17．**如何认识传染病潜伏期的流行病学意义及用途？**

【答案】潜伏期的流行病学意义及用途：

①根据潜伏期长短判断患者受感染时间，追踪传染源，查明传播途径；②根据潜伏期确定接触者的留验、检疫和医学观察期限；③根据潜伏期确定免疫接种时间；④根据潜伏期评价预防措施效果；⑤潜伏期长短还可影响流行特征。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/306204221001010145