

安全生产技术组织措施

目 录

5.1	安全生产体系	1
5.1.1	安全生产管理目标	1
5.1.2	安全生产保证体系	1
5.1.3	安全生产组织机构	1
5.1.4	安全生产管理制度	2
5.2	安全生产教育管理措施	7
5.2.1	管理措施	7
5.2.2	经济措施	9
5.2.3	技术措施	10
5.3	安全生产保证措施	10
5.3.1	安全生产教育规定	10
5.3.2	安全生产教育及培训	11
5.3.3	安全技术交底	11
5.3.4	安全标志及标牌	11
5.3.5	个人安全防护措施	12
5.4	重大安全健康危害因素的识别及管理措施	12
5.5	消防管理措施	15
5.5.1	消防管理保证措施	15
5.5.2	专项消防管理措施	16
5.6	社会治安安全管理	18
5.6.1	治安保卫组织结构	18
5.6.2	治安保卫职责任务	18
5.6.3	治安保卫措施	18

5.1 安全生产体系

5.1.1 安全生产管理目标

无重大安全事故发生，轻伤事故频率控制在 1.5‰以内。杜绝重伤及死亡事故，杜绝机械设备事故，杜绝火灾事故。创建石河子市安全文明施工标准化工地，争创自治区施工安全文明施工标准化工地。

5.1.2 安全生产保证体系

建立健全安全组织机构和安全保证体系，成立安全生产领导小组，项目经理为安全生产第一责任人，项目设专职安全员，班组设兼职安全员跟班作业，形成自上而下的安全保证体系。安全领导小组以施工安全、人员安全、财产安全为工作职责，层层签订安全责任书，严格遵守有关安全生产和劳动保护方面的法律法规和技术标准，建立健全安全生产保证制度，定期检查安全生产情况，召开安全会议，搞好安全教育，消除事故隐患，把事故苗头消灭在萌芽状态。

5.1.3 安全生产组织机构

为贯彻安全生产管理方针，落实安全生产管理目标，建立安全生产管理组织机构，成立安全生产领导小组。安全生产领导小组全面领导安全生产工作，制定工程安全生产目标，召开安全会议，定期检查安全生产情况，消除事故隐患，施工现场按专业配备专职安全生产管理人员。我们将提交安全管理专职人员的名单和资历上报业主、监理批准，一经业主、监理批准后不再更换。安全生产组织机构如图 5.1-1：




图 5.1-1 安全施工组织机构图

5.1.4 安全生产管理制度

1、安全技术交底制

安全技术措施交底是结合施工现场环境、设备、设施等工作内容和劳动者的技能，安全意识提出的，它是安全生产规章制度的重要补充，是预防发生伤亡事故的根本。因此，对安全技术措施交底工作作如下规定。

(1) 工程开工前，施工技术负责人必须向各施工工长、生产工人进行详细的安全技术交底，并做好书面记录。

(2) 施工工长在安排各项施工任务时，必须对作业班组进行书面的安全技术交底，履行签字手续，并对落实情况进行督促、检查。

(3) 各班组长要将安全技术交底认真落实到班组的每个成员。

(4) 在外包队施工的项目开工前，项目技术负责人要根据施工的具体情况，对外包队进行安全技术交底。

(5) 对安全技术交底内容要坚决贯彻，逐条跟踪落实。

(6) 安全技术交底必须实际可行，针对性强。

2、安全生产检查制度

安全生产检查是保证施工现场安全生产的一项重要手段，是发现和杜绝安全隐患，预防安全事故发生，提高施工现场安全管理能力和增强安全防护水平的基本方法。为了进一步加强安全生产检查力度，对安全生产检查工作作如下规定：

(1) 公司安全部每个月对施工现场进行安全生产综合大检查，检查采用看、听、问、查的方法，按《建筑施工安全检查标准》逐项检查评分，认真、全面、定量地对施工项目进行安全评价，对检查中发现的各项安全隐患认真做好记录和讲评，并签发隐患整改通知书。检查情况通报和检查评分汇总表及时发至各项目，并上报。

(2) 施工项目每旬进行一次安全生产大检查，由项目经理和项目安全生产领导小组成员参加，按安全防护标准，项目认真检查，发现隐患定人、定时、定措施整改。

(3) 项目安全分管负责人坚持日常巡查，专职安全员坚持日常检查和岗位检查，随时检查施工生产中的各项安全防护和遵章守纪情况，对各种隐患和“三违”情况及时发出隐患整改通知书，认真监督整改，并按有关奖罚规定严肃处理。

(4) 项目安全生产领导小组，在暑期、冬期及节假日要对各施工现场进行针对性安全检查，认真布置落实针对性安全技术措施，确保安全生产。

(5) 外脚手架、大中型设备安全实行验收制，凡不经验收的，一律不得投入使用。

3、周一安全活动制

项目经理部每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项做必要的交底，使广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。

4、定期检查与隐患整改制

经理部每周要组织一次安全生产检查，对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患、整改消项记录。

5、管理人员实行年审制

由项目统一组织进行，加强施工管理人员的安全考核，增强安全意识，避免违章指挥。

6、实行安全生产奖罚制与事故报告制

(1) 项目经理

1) 承包项目工程的安全生产第一责任人，对承包项目工程生产过程中的劳动保护和安全生产负全面领导责任。

2) 主持管生产必须管安全的原则，贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目工程特点及施工全过程的情况，制定本项目工程各项安全生产管理办法，或提出要求，并监督其实施。

3) 在组织项目工程业务承包，确定安全工作的管理体制，聘用业务人员时，明确各业务承包人的安全职责和考核指标，支持和指导安全管理人员的工作，根据工程的特点，项目可设安全组或设专职安全员，安全员及特殊工种均须持证上岗。

4) 健全和完善用工管理手续，录用外包队必须经分公司同意批准，认真做好内部专业队和外包队人员的上岗安全教育和日常安全教育，保证他们的健康和安全。

5) 组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底和设备、设施验收制度的实施。

6) 领导、组织施工现场定期的安全生产检查及安全会议，发现施工生产中不安全问题，组织制订措施、及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定人、定时、定措施予以解决。

7) 不打折扣地提取和用好安全技术措施经费，落实各项安全防护措施，实现工地安全达标。

8)发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

(2) 项目总工程师

1) 对项目劳动保护和安全生产中的技术工作负全面领导责任。

2) 贯彻、落实安全生产方针、政策，严格执行安全生产规程、规范、标准。结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。

3) 参加或组织编制施工组织设计，编制、审定施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行性与针对性，并随时检查、监督、落实。

4) 主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行，及时解决执行中出现的问题。

5) 对工程应用新材料、新技术、新工艺要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育，认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺的要求，预防施工中因化学物品引起火灾、中毒或其新工艺实施中可能造成的事故。

6) 主持安全防护设施和设备的验收，发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施，严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用。

7) 参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和方法予以消除。

8) 参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。

(3) 工长、施工员

1) 认真执行上级有关安全生产规定，对所负责工程的安全生产负直接领导责任。

2) 认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务的特点，向班组(包括外包队)进行书面安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施、交底要求的执行情况



经常检查，随时纠正违章作业。

3)经常检查所管辖班组作业环境及各种设备、设施的安全状态，发现问题及时纠正和解决。对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备、设施技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥。

4)定期和不定期组织所管辖班组(包括外包队)学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或安全人员的监督检查，及时解决提出的不安全问题。

5)主管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。

(4) 现场安全员

1)协助项目领导贯彻执行安全生产方针、政策和各项规章制度，并监督其实施。

2)熟悉安全技术操作规程、《建筑施工安全检查标准》，并严格按“规定”进行日常检查。

3)协助施工负责人检查安全技术交底执行情况。

4)认真做好安全生产管理内务资料的整理、归档工作。

5)及时向施工负责人和主管部门反映安全生产情况，遇有险情立即制止作业，通知整改，并写好书面报告报施工负责人和主管领导。

6)有权制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并上报领导处理，遇有打击报复有权越级上报。

7)发生因工伤亡及重大未遂事故，保护好现场，立即上报有关领导。

(5) 劳务队负责人

1)是劳务队里的安全生产第一责任人，对本队人员在生产中的劳动保护和安全负直接责任。

2)认真执行安全生产的各项法规、规定、规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，按规定配备安全专职人员。

3)按制度严格履行各项劳务用工手续，做好本队人员的岗位安全培训工作，经常组织学习安全操作规程，监督本队人员遵守劳动、安全纪律，做到不违章指挥，制止违章作业。

4)必须保持本队人员的相对稳定，人员变更须事先向有关部门申报，批准后新来人员应按规定办理各种手续，并经入场和上岗安全教育后方准上岗。

5)根据上级的安全技术交底向本队各工种进行详细的书面安全交底，针对当天的施工任务、作业环境等情况，做好班前安全讲话，监督其执行情况，发现问题及时纠正、解决。

6)定期和不定期组织检查本队人员作业现场的安全生产情况，发现问题及时纠正，重大隐患应立即上报有关领导。

(6) 劳务专业队长

1)认真执行有关安全生产规定，对所管辖班组的安全生产负直接领导责任。

2)领导班组搞好安全活动，组织班组学习安全技术操作规程，工艺安全规程，并经常检查执行情况，教育工人遵章守纪，正确使用防护设施和用品。

3)经常检查班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正和解决，对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备设施技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行。

4)有权拒绝不科学、不安全的生产指令，对有关的整改指令和自检发现的隐患要认真及时消除，不留隐患。

(7) 班组长

1)认真执行安全生产规章制度，合理安排班组人员工作，对本班人员在生产中的安

全和健康负责。

2) 主持班组安全日活动，经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳动保护用品，不断提高自我保护能力。

3) 认真落实安全技术交底制，做好班前讲话，不违章指挥，冒险蛮干。

4) 经常检查班组作业环境的安全生产状况，发现问题及时解决，并上报有关领导。

5) 认真做好新工人的岗位教育。

6) 发生因工伤亡或未遂事故，保护好现场，立即上报有关领导。

(8) 生产工人

1) 要积极参加安全活动，认真学习并严格遵守安全技术操作规程和安全生产规章制度。

2) 上工前认真听取安全技术交底，做到服从领导、听从指挥、遵守纪律、坚守岗位。

3) 加入生产操作岗位，要认真检查作业环境，对妨碍操作的一切障碍和事故隐患要及时排除或上报处理。

4) 负责维护自己使用的机具设备，架子搭设的防护保险装置要完好有效。

5) 正确使用“三宝”及个人劳动保护用品。

6) 有权拒绝违章指挥和制止他人违章作业，遇有重大事故隐患时有权停止作业，报请领导解决后再进行作业。

7) 发生因工伤亡及未遂事故，保护好现场，做好伤者抢救工作，并立即上报有关领导。

5.2 安全生产教育管理措施

5.2.1 管理措施

1、建立健全的各项安全制度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要
下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/307001063126006066>