

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300 题)

1、局域网的特点之一是使用专门铺设的传输线路进行数据通信，目前以太网在室内使用最多的传输介质是_____。

- A. 同轴电缆
- B. 无线电波
- C. 双绞线
- D. 光纤

【答案】： C

2、瀑布模型是一种典型的软件开发模型，题 39 图的空白框中涉及的阶段是

- A. 算法设计
- B. 系统设计
- C. 文档设计
- D. 模型设计

【答案】： B

3、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

4、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：_____。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

【答案】： C

5、在 Excel 2003 中，若使用高级筛选功能筛选平均成绩大于 60 分但小于 75 分的记录，则应在条件区域输入的条件是

- A. 平均成绩 >60, <75
- B. 平均成绩 平均成绩 >60 <75
- C. 平均成绩 >60<75
- D. 平均成绩 平均成绩 >60 <75

【答案】： B

6、WWW 网采用_____技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画
- B. 电子邮件
- C. 快速查询
- D. 超文本和超媒体

【答案】： D

7、在 Windows 中，撤销最近一次操作，可以使用的组合键_____。

- A. Alt+Q
- B. Alt+Z
- C. Ctrl+Q
- D. Ctrl+Z

【答案】： D

8、在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE(A1:A10)结果与

公式_____的结果相同。

A. $=8/8$

B. $=8/9$

C. $=8/10$

D.

=9/10

【答案】：A

9、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但_____这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】：D

10、在 Excel 2000 工作表中，下列输入数据属于字符型的是_____。

- A. =C2+5
- B. +B1+5
- C. =SAM(A1:B2)
- D. COUNT(A1,B2)

【答案】：D

11、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 通用应用软件
- D. 中间件

【答案】：B

12、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是_____。

- A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】：B

13、软件的特性不包括_____。

- A. 不可见性
- B. 脆弱性
- C. 磨损性
- D. 有限责任性

【答案】：C

14、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的_____内。

- A. 内存插槽 B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽 C. SATA 插口 D. IDE 插槽

【答案】： B

15、CPU 通过_____与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
B. 指令预取部件
C. 前端总线
D. 地址转换部件

【答案】： C

16、下列关于电子邮件的叙述，错误的是

- A. 一封邮件可同时发给多人
B. 电子邮件系统按照 C/S 模式工作
C. POP3 协议用来发送邮件，SMTP 协议用来接收邮件
D. 由于使用了 MIME 协议，邮件正文中可以包含图片、声音和超链接

【答案】： C

17、下列关于 Word2000 页面设置的叙述，错误的是_____。

- A. 文档距页面上边缘和下边缘的距离可以不同
B. 可给文档添加每页单独编号的行号
C. 可设置每页的行数
D. 不可设置每行的字符数

【答案】： D

18、在 PowerPoint 2000 中，下列关于大纲视图的描述错误的是_____。

- A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图

B. 在大纲视图中可以显示图表

C.

在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号

D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

【答案】： B

19、下列关于光盘存储器的叙述，错误的是_____。

A、BD 的存储容量大于 DVD 的存储容量

B、CD-R 是一种只能读不能写的光盘存储器

C、CD-RW 是一种既能读又能写的光盘存储器

D、DVD 光驱也能读取 CD 光盘上的数据

【答案】： B

20、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标

B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机

C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理

D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

21、在 Word 2003 中，下列关于查找操作的叙述，正确的是

。

A、使用查找命令时，可以区分全角和半角字符，但不能区分大小写

B、不支持用通配符来描述查找内容

C、查找时只能从文档开始处进行

D、除了可以按文字的内容进行查找，还可以按指令的格式进行查找

【答案】： D

22、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

23、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】：C

24、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供_____和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
- B. 存储控制
- C. 运算处理
- D. 高速缓冲

【答案】：B

25、下列选项中，_____一般不作为打印机的主要性能指标。

- A. 色彩数目
- B. 平均等待时间
- C. 打印速度
- D. 打印精度（分辨率）

【答案】：B

26、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器
- B. Cache
- C. FlashROM
- D. DDRSDRAM

【答案】：C

27、 下列程序段实现的功能是

$a = a + b; b = a - b; a = a - b;$

A.

- 将 a 和 b 中的数值增加一倍
- C. 保持 a 和 b 中的数值不变
- B. 将 a 和 b 中的数值减少一半
- D. 将 a 和 b 中的数值交换

【答案】：D

28、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】：B

29、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是_____。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】：A

30、下面的几种 Windows 操作系统中，版本最新的是_____。

- A. WindowsXP B. Windows7 C. WindowsVista D. Windows8

【答案】：D

31、下列关于比特的叙述，错误的是

- A. 是组成数字信息的最小单位 B. 既没有颜色也没有重量
- C. 只有“0”和“1”两个符号 D. 比特“1”大于比特“0”

【答案】：D

32、 下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

- A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换
- B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换

- C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列
- D. 主键可以由一个或多个属性组成

【答案】： C

33、在 Word 2003 中，某文档的页面设置是纵向的。若需将中间的某一页单独设置为横向页面，则应_____。

- A. 将整个文档分为两个文档来处理
- B. 将整个文档分为三个文档来处理
- C. 在该页的开始和结束分别插入分节符，然后将该页面设置为横向
- D. 在该页的开始和结束分别插入分页符，然后将该页面设置为横向

【答案】： C

34、下列说法中，只有_____是正确的。

- A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次
- B. 外存中存储的数据必须先传送到内存，然后才能被 CPU 进行处理
- C. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
- D. 任何存储器都有记忆能力，即其中的信息永远不会丢失

【答案】： B

35、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】： D

36、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是_____。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】：A

37、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于_____。

- A. 动画
- B. 音频
- C. 视频
- D. 图像

【答案】：B

38、构成一个完整的计算机系统，比较确切的说法是：它应该包括_____。

- A. 运算器、存储器、控制器
- B. 主存和外部设备
- C. 主机和实用程序
- D. 硬件系统和软件系统

【答案】：D

39、不同的文本格式有不同的特点和应用，大多数 Web 网页使用的格式是_____。

- A. rtf 格式
- B. html 格式
- C. doc 格式
- D. txt 格式

【答案】：B

40、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】：D

41、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

42、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

- A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
- B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡
- C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡
- D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】： D

43、_____使计算机从一种需要用键盘、鼠标对其进行操作的设备，变成了人处于计算机创造的环境中，通过感官、语言、手势等比较“自然”的方式进行“交互、对话”的系统和环境。

- A. 虚拟现实技术
- B. 计算机动画
- C. 计算机图形学
- D. 数字图象技术

【答案】： A

44、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是_____。

- A. WPS、 Windows 、 Word
- B. PowerPoint 、 MSN 、 UNIX
- C. ALGOL 、 Photoshop 、 FORTRON
- D. PowerPoint 、 Photoshop、 Word

【答案】：D

45、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是

_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】： D

46、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】： C

47、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】： A

48、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

- A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】： D

49、若一分钟、双声道、8 位量化位数的声音，未压缩时数据量是 9.2MB，则此声音的采样频率约为_____。

- A、10 kHz B、20 kHz C、80 kHz D、160 kHz

【答案】： C

50、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

51、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

52、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节
- B. 字符
- C. 页
- D. 段

【答案】： C

53、若某 PC 机使用 34 根地址线，则 CPU 可访问的最大内存空间可达_____。

- A. 2GB
- B. 16B
- C. 16GB
- D. 16MB

【答案】： C

54、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

- A①②③④
- B①②③⑤⑦
- C①③⑤⑥
- D①②③⑥⑦

【答案】： D

55、在 Internet 上，为了方便用户记忆，给所有入网的主机一个符号名，即域名，完成域名空间到 IP 地址空间映射的系统是_____。

- A. FTP
- B. DNS
- C. DBMS
- D. DHCP

【答案】：B

56、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

57、十进制数 213.75 转换成十六进制数是

- A. 5D.4B
- B. 5D.C
- C. D5.4B
- D. D5.C

【答案】： D

58、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

A1,2B2,1C1, 不限 D 不限, 2

【答案】： A

59、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

60、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为_____。

- A. 46H
- B. 66H
- C. 67H
- D. 78H

【答案】： B

61、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

62、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- 。
- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】： A

63、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用_____程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】： B

64、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】： B

65、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是_____。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

【答案】： C

66、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是_____。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】： C

67、下列关于路由器的叙述，正确的是_____。

- A、网络中的路由器可不分配 IP 地址
- B、网络中的路由器不能有 IP 地址
- C、网络中的路由器应分配两个以上的 IP 地址
- D、网络中的路由器只能分配一个 IP 地址

【答案】： C

68、在 Word 2000 文档编辑区中，把光标定位在某一字符处连续单击鼠标左键 3 次，将选取该字符所在的_____。

- A. 一个词
- B. 一个句子
- C. 一行
- D. 一个段落

【答案】： D

69、下列不属于声卡功能的是_____。

- A. 将声波转换为电信号
- B. 波形声音的重建
- C. MIDI 声音的输入
- D. MIDI 声音的合成

【答案】：A

- 70、下列关于微电子技术 with 集成电路的叙述，错误的是_____。
- A. 微电子技术以集成电路为核心
 - B. 集成度是指单块集成电路所含电子元件的数目
 - C. Moore 定律指出，单块集成电路的集成度平均 18~24 个月翻一番
 - D. IC 卡分为存储器卡与 CPU 卡两种，卡中不可能存有软件

【答案】： D

- 71、下列汉字编码标准中，不支持繁体汉字的是_____。
- A. GB2312—80
 - B. GBK
 - C. BIG 5
 - D. GB18030

【答案】： A

- 72、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。
- A. 添加页眉和页脚
 - B. 设置字体和字号
 - C. 设置行间距，首行缩进
 - D. 对文本进行数据压缩

【答案】： D

- 73、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。
- A. SCSI
 - B. PS/2
 - C. IDE 或 SATA
 - D. IEEE1394

【答案】： C

74、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用_____来表示。

- A. 显示屏的尺寸
- B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目
- C. 可以显示的最大颜色数
- D. 显示器的刷新速率

【答案】： B

75、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

- A. 1, 2 B. 2, 1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】： A

76、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法 B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述 C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性 d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

77、数字通信系统的数据传输速率是指单位时间内传输的二进位数目，一般不采用_____作为它的计量单位

- A KB/s B kb/s C Mb/s D Gb/s

【答案】： A

78、在 Word 2003 中，若在 B7 单元格输入函数：=SUM(B1,B3:B5)，则它的含义是_____。

- A、计算 B1， B3， B4， B5 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中
- B、计算 B1， B2， B3， B4， B5 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中
- C、计算 B1， B2， B3， B4， B5， B6 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中
- D、计算 B1， B3， B4， B5， B6 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中

【答案】：A

- 79、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的
- A. 版权
 - B. 使用权
 - C. 修改权
 - D. 拷贝权

【答案】：B

- 80、下列关于计算机软件的叙述，错误的是
- A. 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》保护
 - B. 拥有软件许可证的用户，可以复制销售该软件
 - C. 未经软件著作权人同意，复制使用其软件的行为是侵权行为
 - D. 用户购买某软件后，便拥有了该软件的使用权

【答案】：B

- 81、下列 IP 地址中，属于 A 类地址的是_____
- A. 120. 1. 1. 1
 - B. 192. 0. 1. 1
 - C. 193. 165. 1. 1
 - D. 220. 1. 0. 1

【答案】：A

- 82、磁盘碎片整理程序的主要作用是
- A. 延长磁盘的使用寿命
 - B. 使磁盘中的坏扇区可以重新使用
 - C. 清除磁盘中不需要的文件，以获得更多的存储空间
 - D. 整理磁盘中一些分散的、不连续的扇区空间，以提高磁盘的读写速度

【答案】：D

- 83、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。
- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
 - B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
 - C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
 - D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

84、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

85、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

86、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】：D

87、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

88、在 Excel 2003 中，当单元格引用无效时，产生的错误提示信息是

。
A、 #Null! B、 #NUM! C、 #REF! D、 #VALUE!

【答案】： C

89、所谓移动通信指的是处于移动状态的对象之间的通信。下列_____不是移动通信系统的组成部分。

A、 移动台 B、 固定电话交换局 C、 移动电话交换中心 D、 基站

【答案】： B

90、信息技术可以帮助扩展人们信息器官的功能，例如，使用_____最能帮助扩展大脑的功能。

A. 控制技术 B. 通信技术 C. 计算与存储技术 D. 显示技术

【答案】： C

91、假设 192. 168. 0. 1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

A. 011B. 100C. 101D. 110

【答案】： D

92、CPU 中包含了一组_____，用于临时存放参加运算的数据和得到的中间结果。

A 控制器 B 寄存器组 C 整数 ALUDROM

【答案】： B

93、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

A. 源地址 B. 目的地地址
C. 源地址和目的地地址 D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】： C

94、下列汉字输入方法中，需要掌握某种汉字输入编码的是

_____。

A. 联机手写输入 B. 语音识别输入 C. 键盘输入 D. 印刷体识别输入

【答案】：C

95、下列_____语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

A. LISP

B. ALGOL

C. C

D. C++

【答案】：D

96、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

A. 内存容量的大小

B. 功耗的大小

C. 主频的高低

D. 价格

【答案】：C

97、在 Excel 2003 中，各运算符的运算优先级由高到低顺序为

_____。

A. 算术运算符、关系运算符、逻辑运算符

B. 算术运算符、逻辑运算符、关系运算符

C. 关系运算符、算术运算符、逻辑运算符

D. 逻辑运算符、算术运算符、关系运算符

【答案】：A

98、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】：C

99、在 Excel 2003 中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是_____单元格地址区域。

- A. 相对
- B. 绝对
- C. 混合
- D. 任意

【答案】：B

100、在 PowerPoint 2003 中，设置幻灯片中某个对象的动画效果可通过执行“幻灯片放映”菜单中的“_____”命令来实现。

- A. 自定义动画
- B. 幻灯片切换
- C. 动作设置
- D. 动作按钮

【答案】：A

101、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是_____。

- A、3D2D 和 4B55
- B、4535 和 535D
- C、6145 和 7585
- D、BDAD 和 CBD5

【答案】：D

102、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是_____。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】：B

103、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是_____。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】： D

104、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】： A

105、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】： B

106、 数据库系统包括

- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户
- B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序和用户
- D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序和用户

【答案】： D

107、 现代信息技术是用来扩展人的信息器官功能、协助人们有效地进行信息处理的一类技术。其中， 与人的思维器官对应的技术是

- A. 计算与存储
- B. 通信
- C. 感测与识别
- D. 控制与显示

【答案】：A

108、下列关于台式 PC 机主板的叙述，正确的是_____。

- A. PC 主板的尺寸可按需确定，并无一定的规格
- B. 主板上安装有存储器芯片，例如 ROM 芯片、CMOS 芯片等
- C. CPU 是直接固定在主板上的，不可更换
- D. 主板上安装有电池，在计算机断开交流电后，临时给计算机供电，供计算机继续工作

【答案】： B

109、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】： C

110、将一个部门中的多台计算机组建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是_____。

- A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信
- B. 局域网一般采用专用的通信线路
- C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式
- D. 构建以太网局域网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

【答案】： A

111、下列网络应用中，采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

112、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是_____。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】：A

113、 下列关于指令系统的叙述，错误的是

- A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合
- B. 同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容
- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D. 智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致

【答案】：D

114、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是_____。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

115、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是_____。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

【答案】：C

116、在 Excel 2003 中，要使表格的前几行信息（如表头标题行）不随滚动条的移动发生变化，可以使用“_____”命令实现。

- A、拆分
- B、冻结窗格
- C、新建窗口

D、重排窗口

【答案】：B

117、下列关于域名系统的叙述，正确的是

- A. 若一台主机只有一个 IP 地址，则它只能有一个域名
- B. 域名系统按照“最高域名. 机构名. 网络名, 计算机名”的格式命名
- C. 域名使用的字符只能是字母和数字
- D. 若网络中没有域名服务器，则该网络无法按域名进行访问

【答案】：D

118、以下选项_____中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】：D

119、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是_____。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】：D

120、像素深度为 6 位的单色图像中，不同亮度的像素数目最多为_____个。

A. 64 B. 256 C. 4096 D. 128

【答案】： A

121、若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 4 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、1024×1024 的彩色照片的张数大约是

- A. 1000
- B. 2000
- C. 4000
- D. 8000

【答案】：D

122、下列关于汉字输入方法的叙述中，错误的是_____。

- A. 联机手写输入（笔输入）符合书写习惯，易学易用，但需要专用设备，效率较低
- B. 语音识别输入自然、方便，不需要用手操作，但识别正确率还有待提高
- C. 印刷体汉字识别速度快、正确率高，但需要专用设备，对印刷品质有一定要求
- D. 键盘输入易学易用，效率比其他任何汉字输入方法都高

【答案】：D

123、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】：D

124、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

125、DVD 驱动器有两类：_____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

126、下列_____不是用于制作计算机动画的软件。

- A. 3DStudioMAX
- B. MAYA
- C. CoolEdit
- D. AdobeFLASH

【答案】： C

127、万维网(又称 WWW)、电子邮件是目前 Internet 上使用最为广泛的服务。下列有关 WWW 与电子邮件服务的叙述，错误的是_____。

- A. WWW 由遍布在 Internet 上的 Web 服务器和安装了 Web 浏览器的客户机组成，它采用客户机/服务器工作模式
- B. 当网页描述语言采用 HTML 时，HTML 文档包含头部、正文和尾部等 3 个部分
- C. 每个电子邮箱都对应惟一的邮箱地址，且该地址有固定的格式，例如任何电子邮件地址均包含字符“@”
- D. 使用 Outlook Express 收发邮件前，必须先完成 Outlook Express 的配置工作

【答案】： B

128、在 Excel 2003 中，若单元格 A1 和 A2 中分别存放数值 10 和字符“A”，则 A3 中公式“=COUNT(10, A1, A2)”的计算结果是_____。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、10

【答案】： B

129、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以_____为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)
- D. 记录

【答案】：C

130、下列汉字输入方法中，最适合于将书、报、刊物、档案资料中的大量文字输入计算机的方法是_____。

- A. 印刷体汉字识别输入
- B. 语音识别输入
- C. 联机手写输入
- D. 键盘输入

【答案】：A

131、通信卫星是一种特殊的_____通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】：A

132、在 SQL 数据库三级体系结构中，用户可以用 SQL 语言对_____进行查询。

- A、基本表和存储文件
- B、存储文件和视图
- C、虚表和存储文件
- D、基本表和视图

【答案】：D

133、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机
- B. 喷墨打印机、激光打印机
- C. 激光打印机、喷墨打印机
- D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

134、为了保证对频谱很宽的全频带音乐信号采样时不失真，其采样频率应在_____以上。

- A. 8kHz B. 12kHz C. 16kHz D.

40kHz

【答案】：D

135、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

- A. 0.6MB
- B. 1.3MB
- C. 2.6MB
- D. 10.1MB

【答案】：B

136、下列有关因特网防火墙的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网防火墙可以是一种硬件设备
- B. 因特网防火墙可以由软件来实现
- C. 因特网防火墙也可以集成在路由器中
- D. WindowsXP 操作系统不带有软件防火墙功能

【答案】：D

137、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是_____。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】：B

138、因特网中的每台路由器中都有路由表，下面有关路由表的叙述中，错误的是_____。

- A. 路由表用来表示源 IP 地址与输出端口的关系
- B. 路由表用来表示目的地 IP 地址与输出端口的关系
- C. 路由表中存放的是路由信息，即"到哪里去该从哪个出口走"的信息
- D. 路由表内容是固定不变的，因此可通过硬件实现

【答案】：D

139、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

A01、10 B01、01 C10、01 D10、10

【答案】：C

140、Word2000 具有分栏功能，下列关于分栏的叙述，正确的是_____。

- A. 最多可以分 4 栏
B. 各栏之间不能加分隔线
C. 各栏的宽度可以不同
D. 各栏之间的间距是固定的

【答案】：C

141、IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是

- A. 16 位和 32 位
B. 32 位和 48 位
C. 32 位和 128 位
D. 48 位和 128 位

【答案】：C

142、. 在 Word 2000 中，可以建立许多复杂公式，通过实现.

- A. "插入" 菜单中的 "符号" 菜单项
B. "格式" 菜单中的 "符号" 菜单项
C. Excel 2000 中的公式
D. "插入" 菜单中的 "对象" 菜单项，再选择 "公式编辑器"

【答案】：B

143、实施逻辑加运算 $1010 \vee 1001$ 后的结果是_____。

A. 1000 B. 0001 C. 1001 D. 1011

【答案】：D

144、下列关于 USB 接口的叙述，错误的是_____。

- A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源
- B. USB 接口使用 6 线接线器
- C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备
- D. USB 接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】： B

145、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是_____。

- A. 输入设备
- B. 输出设备
- C. 存储器
- D. CPU

【答案】： D

146、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- A. IP 地址用 64 个二进位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】： A

147、下列关于数据库技术的叙述，错误的是_____。

- A. 关系模型是目前在数据库管理系统中使用最为广泛的数据模型之一
- B. 从组成上看，数据库系统由数据库及其应用程序组成，不包含 DBMS 及用户
- C. SQL 语言不限于数据查询，还包括数据操作、定控制和管理等多方面的功能
- D. Access 数据库管理系统是 Office 软件包中的软件之一

【答案】： B

148、关闭和重新启动计算机之前，一定要先退出 Windows。如不正常关机，下次启动时系统将自动运行_____程序。

A、碎片整理 B、磁盘清理 C、系统修故

D、磁盘扫描

【答案】：D

149、键盘上的 F1 键、F2 键、F3 键等，通常称为_____

A 字母组合键 B 功能键 C 热键 D 符号键

【答案】：B

150、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是_____

。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

【答案】：B

151、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】：B

152、目前流行的 iphone 手机采用的是数字视频压缩编码标准是_____。

- A. MPEG-1
- B. MPEG-2
- C. MPEG-4 ASP
- D. MPRG-4 AVC

【答案】：D

153、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列____选项。

- A. 字/秒 B. 比特/秒 C. 千比特/秒 D. 兆比特/秒

【答案】：A

154、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
B. DVD-ROM
C. CD-R
D. CD-ROM

【答案】：C

155、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】：D

156、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
C. 存储卡有多种，如SD卡、CF卡、MemoryStick卡和MMC卡等
D. 存储卡可直接插入USB接口进行读写操作

【答案】：D

157、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
B. 报文交换
C. 分组交换
D. 自定义交换

【答案】：C

158、若某显示器的最高分辨率为 1024x1024,可显示的颜色数为 65536 种,则显示存储器中用于存储屏幕映像的存储容量是_____。

A. 0.5MB

B. 1MB

C. 2MB

D. 16MB

【答案】：C

159、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示

$A \vee B \wedge C - D \cdot$

【答案】：A

160、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是_____

。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】：C

161、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以_____为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)
- D. 记录

【答案】：C

162、在 Word 2003 的“文件”下拉菜单的下部，通常会列出若干文件，这些文件是_____。

- A、目前均处于打开状态的文件
- B、目前正排队等待打印的文件
- C、最近由 Word 处理过的文件
- D、当前目录中扩展名为 DOC 的文件

【答案】：C

163、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是_____。

- A. 邮箱 B. 读/写文件 C. 滚动条 D. 剪贴板

【答案】：D

164、下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是_____。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】：D

165、题 61-1 表是 Student 表，对其执行 SQL 语句后，可得到题 61-2 表的结果。下列能完成此操作的 SQL 语句是

题 61-1 表

题 61-2 表

- A. Select SNO, SNAME From Student
B. Select SNO, SNAME From Student Where Sex='男'
C. Select * From Student Where Sex='男'
D. Select * From Student

【答案】：B

166、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码

A255.0.0.0 B255.255.0.0 C255.255.255.0 D255.255.255.255

【答案】：C

167、下列关于数码相机的叙述，错误的是_____。

- A. 数码相机是一种图像输入设备

B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同

C.

数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像

D. 数码相机的存储容量越大，可存储的数字相片的数量就越多

【答案】：D

168、下列汉字输入方法中，输入速度最快的是_____。

A. 语音输入 B. 键盘输入 C. 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式 D. 联机手写输入

【答案】：C

169、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是_____拓扑结构的网络。

A、环形 B、总线型 C、星型 D、树型

【答案】：C

170、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是_____操作。

A 两个数作“逻辑加” B 两个数作“逻辑乘” C 对一个数作按位“取反” D 两个数“相减”

【答案】：D

171、下列关于内存和外存的叙述，错误的是_____。

A、断电后存放在外存中的信息不会丢失，可以长期保存
B、外存的容量比内存大的多，甚至可以说是海量的
C、外存速度慢，内存速度快
D、内存和外存都是由半导体器件构成的。

【答案】：D

172、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】：D

173、在 PowerPoint 2003 的幻灯片母版中插入的对象，只有在_____中才可以修改。

- A、普通视图
- B、幻灯片母版
- C、讲义母版
- D、幻灯片放映视图

【答案】： B

174、下列关于打印机的叙述中，正确的是_____。

- A. 打印机的工作原理大体相同，但生产厂家和生产工艺不一样，因而有多种打印机类型
- B. 所有打印机的打印质量相差不多，但价格相差较大
- C. 所有打印机都使用 A4 规格的打印纸
- D. 使用打印机都要安装打印驱动程序，一般由操作系统自带，或由打印机厂商提供

【答案】： D

175、 下列关于计算机硬件与软件关系的叙述，错误的是

- A. 硬件是软件的基础
- B. 软件可以扩充硬件的功能
- C. 软件价值低于硬件价值
- D. 一定条件下软件与硬件的功能可以相互转化

【答案】： C

176、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： A

177、下列关于数据库系统的叙述，错误的是_____。

- A. 数据库是指按一定数据模型组织并长期存放在外存上的、可共享的相关数据集合

- B. 数据逻辑结构和物理存储改变不影响用户的应用程序
- C. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- D. 对数据库的一切操作都是通过 DBMS 进行的

【答案】： C

178、与 CRT 显示器相比，LCD 显示器有若干优点，但不包括_____。

- A. 工作电压低、功耗小
- B. 较少辐射危害
- C. 不闪烁、体积轻薄
- D. 成本较低、不需要使用显示卡

【答案】： D

179、下列关于计算机网络的叙述中，正确的是_____。

- A. 计算机组网的目的主要是为了提高单机的运行效率
- B. 网络中所有计算机运行的操作系统必须相同
- C. 构成网络的多台计算机其硬件配置必须相同
- D. 一些智能设备（如手机、ATM 柜员机等）也可以接入计算机网络

【答案】： D

180、下列关于计算机硬件组成的描述中，错误的是_____。

- A. 计算机硬件包括主机与外设两部分
- B. 上面选项中的主机指的就是 CPU
- C. 外设通常指的是外部存储设备和输入/输出设备
- D. 一台计算机中可能有多个处理器，它们都能执行指令

【答案】： B

181、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

182、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如SD卡、CF卡、MemoryStick卡和MMC卡等
- D. 存储卡可直接插入USB接口进行读写操作

【答案】：D

183、在PowerPoint 2000中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____可以不从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】：B

184、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

185、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A 服务器/工作站
- B 16 位/32 位/64 位计算机
- C

小型机/大型机/巨型机

D 专用机/通用机

【答案】：B

186、下列关于 Windows 操作系统的叙述，正确的是_____。

A. 任务被启动时，通常先将全部程序和数据装入内存，然后再开始运行

B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量

C. CPU 的时间被分成若干时间片，任务在不同的时间片中轮转完成

D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

【答案】：C

187、硬盘上的一个扇区要用三个参数来定位，它们是

A. 磁盘号、磁道号、扇区号

B. 柱面号、磁头号、扇区号

C. 柱面号、扇区号、簇号

D. 柱面号、磁头号、簇号

【答案】：B

188、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，_____。

A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分

B. 若右边的单元格为空，则跨列显示

C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”

D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

【答案】：B

189、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是_____。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

190、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

191、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】： C

192、在 Access 数据库汇总查询中，关于分组的叙述错误的是_____。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组，系统根据题目要求自动分组

【答案】： D

193、. 在 Excel2000 的公式中经常要用到计算范围的表示，若在某单元格中有公式“=SUM (E2: E4

D3: F3) ”, 则表示相加的单元格是_____。

- A. E2、E3、E4、D3、E3、F3 单元格之和
- B. E2、E4、D3、F3 单元格之和
- C. E2、E3、E4 单元格之和
- D. E3 单元格的值

【答案】：D

194、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是_____。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】：C

195、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】：C

196、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】：A

197、计算机的分类方法有多种，按照计算机的性能和用途分，台式机和便携机属于_____。

A 巨型计算机 B 大型计算机 C 嵌入式计算机 D 个人计算机

【答案】：D

198、可以将高级语言源程序转换为目标程序的是

A. 连接程序 B. 汇编程序 C. 解释程序

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/307163131066006105>