《人体解剖学与组织胚胎学》试题（附参考答案）

一、单选题（共100题，每题1分，共100分）

1、构成骨盆的结构是( )

A、坐骨|髂骨|髋骨

B、骶骨|髋骨

C、耻骨|尾骨|左右髋骨

D、骶骨|尾骨|左右髋骨

E、以上都不是

正确答案：D

2、睾丸位于( )

A、附睾的后内侧

B、腹股沟管内

C、阴囊内

D、盆腔内

E、输精管的后方

正确答案：C

3、气血屏障不包括( )

A、肺泡上皮的基膜

B、Ⅰ型肺泡细胞

C、毛细血管内皮细胞

D、Ⅱ型肺泡细胞

E、毛细血管基膜

正确答案：D

4、紧贴肾实质表面的被膜是( )

A、纤维囊

B、肾筋膜后层

C、脂肪囊

D、肾筋膜前层

E、脏腹膜

正确答案：A

5、不属于内脏学的是( )

A、消化系

B、生殖系

C、脉管系

D、泌尿系

E、呼吸系

正确答案：C

6、一侧内囊损伤表现为( )

A、对侧半身瘫痪|同侧半身感觉障碍

B、对侧半身瘫痪

C、同侧半身感觉障碍

D、两侧上|下肢瘫痪

E、对侧半身感觉|运动障碍

正确答案：E

7、螺旋器位于( )

A、前庭膜

B、基底膜

C、卵圆窗膜

D、盖膜

E、耳石膜

正确答案：B

8、构成鼻中隔的是( )

A、筛骨垂直板和犁骨( )

B、鼻阈和犁骨

C、鼻骨和筛骨

D、鼻骨和鼻中隔软骨

E、鼻中隔软骨|筛骨垂直板和犁骨

正确答案：E

9、下述激素中，哪一种是神经垂体释放的？( )

A、催乳素

B、生长激素

C、促甲状腺素

D、促性腺激素

E、催产素

正确答案：E

10、若排出的卵受精，卵巢的黄体可维持( )

A、28 天

B、1-4 天

C、3 个月
D、14 天
E、6 个月
正确答案：E
11、冠状窦注入（ ）
A、左心房
B、左心室
C、上腔静脉
D、右心房
E、右心室
正确答案：D
12、输卵管结扎术常选用的部位是( )
A、输卵管傥
B、输卵管漏斗部
C、输卵管峡部
D、输卵管子宫部
E、输卵管壶腹部
正确答案：C
13、生精小管内的主要细胞有( )
A、淋巴细胞
B、生精细胞
C、间质细胞
D、支持细胞
E、精原细胞
正确答案：D
14、下列关于表皮的描述，哪项是错误的？( )
A、角质层是重要的保护层
B、基底层细胞的细胞质中常含有黑色素
C、有丰富的游离神经末稍
D、内含有丰富的毛细血管
E、为复层扁平上皮
正确答案：D
15、牙的形态包括( )
A、釉质|牙骨质|牙质

B、牙根|牙颈|牙冠
C、牙腔|牙髓|牙槽
D、牙槽骨|牙周膜|牙龈
E、牙根|牙质|牙腔
正确答案：B
16、瞳孔散大是由于损伤了( )
A、视神经
B、迷走神经
C、动眼神经
D、三叉神经
E、交感神经
正确答案：C
答案解析：瞳孔散大是指瞳孔的直径增大，通常是由于瞳孔括约肌失去了收缩能力，或者是瞳孔括约肌受到了抑制，不能正常收缩。而瞳孔的收缩是由动眼神经控制的，因此选项 C 正确。视神经主要负责传递视觉信息，迷走神经主要控制心率和消化系统，三叉神经主要控制面部感觉和咀嚼肌肉，交感神经主要控制身体的应激反应。这些神经与瞳孔的散大没有直接关系，因此选项 A、B、D、E 都不正确。
17、阅读中枢位于( )
A、颞横回
B、颞上回后部
C、额中回后部
D、额下回后部
E、角回
正确答案：E
18、组成距小腿关节的是( )
A、胫骨下端和跟骨
B、胫骨下端和距骨
C、腓骨下端和跟骨
D、胫|腓骨下端和跟骨
E、胫|腓骨下端和距骨
正确答案：E
答案解析：小腿由胫骨和腓骨组成，下端分别与距骨和跟骨相连。因此，组成距小腿关节的应该是胫骨和腓骨下端与距骨相连，即选项 E。

19、可同时屈髋关节和膝关节的肌是( )

A、股四头肌

B、臀大肌

C、髂腰肌

D、股二头肌

E、缝匠肌

正确答案：E

20、关于直肠的描述正确的是( )

A、表面有结肠带|结肠袋和肠脂垂

B、直肠下端膨大称直肠壶腹

C、穿过尿生殖膈止于肛门

D、直肠内有环行皱襞

E、在骨盆腔内垂直下行

正确答案：B

21、胸骨角平对（ ）

A、第二肋软骨

B、第三肋软骨

C、第二肋间

D、第一肋间

E、第三肋间

正确答案：A

22、下列哪种细胞产生抗体?（ ）

A、网状细胞

B、脂肪细胞

C、肥大细胞

D、成纤维细胞

E、浆细胞

正确答案：E

23、构成肾髓质的结构是( )

A、肾柱

B、肾窦

C、肾盂

D、肾锥体

E、肾小盏

正确答案：D

答案解析：肾髓质是肾脏的内部结构之一，由肾锥体和肾柱组成。肾锥体是由许多肾小管和集合管组成的锥形结构，而肾柱则是将肾小球和肾小管连接起来的结构。因此，选项 D 肾锥体是构成肾髓质的结构。其他选项肾窦、肾盂、肾小盏虽然也是肾脏的结构，但不属于构成肾髓质的部分。

24、关于胃底腺主细胞的描述，哪项为错?( )

A、分布在腺的中|下部

B、数量较多

C、胞质嗜碱性

D、又称胃酶细胞

E、能分泌胃蛋白酶

正确答案：E

25、膜迷路( )

A、可分膜半规管|椭圆囊和球囊三部分

B、壶腹嵴能接受直线运动的刺激

C、球囊斑为听觉感受器

D、椭圆囊斑能接受旋转运动的刺激

E、其内含有内淋巴

正确答案：E

26、何者不是男性膀胱后面的结构？( )

A、精囊腺

B、输精管壶腹

C、直肠

D、前列腺

E、以上全不是

正确答案：D

27、膀胱的最下部称( )

A、膀胱体

B、膀胱底

C、膀胱三角

D、膀胱尖

E、膀胱颈

正确答案：E

28、关于胆总管的说法正确的是( )

A、由胆小管和小叶间胆管汇合而成

B、由小叶间胆管和肝管汇合而成

C、由肝左管和肝右管汇合而成

D、由肝左管|肝右管和胆囊管汇合而成

E、由肝总管和胆囊管汇合而成

正确答案：E

答案解析：胆总管是由肝总管和胆囊管汇合而成的，选项E正确。选项A、B、C、D都存在错误。

29、组成肠绒毛中轴的结构不包括( )

A、吸收细胞和杯形细胞

B、结缔组织

C、毛细血管( )

D、散在的平滑肌纤维

E、毛细淋巴管

正确答案：A

30、关于子宫的内腔的叙述，错误的是( )

A、子宫腔向下通阴道

B、位于子宫颈的腔隙叫子宫颈管

C、子宫腔为前后扁的三角形裂隙

D、可分为上|下两部

E、子宫颈管下口称子宫口

正确答案：A

31、椎体说法正确的是( )

A、位于椎弓前方

B、向两侧伸出横突

C、后连棘突

D、内有椎管

E、以上都不对

正确答案：A

32、构成神经组织的是( )

A、神经细胞和神经纤维

B、神经细胞和神经原纤维

C、神经细胞和神经胶质细胞

D、神经细胞和基质

E、神经细胞和细胞间质

正确答案：C

答案解析：本题考查的是构成神经组织的成分。神经组织是由神经细胞和神经胶质细胞组成的，因此选项 C 正确。选项 A、B、D、E 中都只涉及神经细胞，不全面，不正确。

33、孕酮由下述何结构分泌？（ ）

A、白体

B、结缔组织的细胞

C、卵泡细胞

D、黄体

E、卵泡膜的细胞

正确答案：D

34、关于肾的叙述，错误的是( )

A、成人肾门约平第一腰椎体

B、右侧肾蒂较左侧的短

C、是腹膜外位器官

D、左肾略低于右肾

E、有三层被膜( )

正确答案：D

35、有关膈神经的叙述，哪项是正确的？( )

A、是臂丛的一个重要分支

B、是一对运动神经

C、穿斜角肌间隙下行

D、右侧膈神经还分支分布到肝和胆囊

E、以上叙述都正确

正确答案：D

36、心尖朝向（ ）

A、左后上方

B、右前上方

C、左前下方

D、右后上方

E、下方

正确答案：C

37、从肝门出入的结构不包括( )

A、肝管

B、肝门静脉

C、肝固有动脉

D、肝静脉

E、神经

正确答案：D

38、有关肝小叶的叙述哪项正确？( )

A、胆小管在肝细胞和肝窦之间

B、窦周间隙在相邻肝板之间

C、肝窦在小叶间动脉和小叶间静脉之间

D、肝窦在肝细胞之间

E、肝窦在相邻肝板之间，胆小管位于相邻肝细胞之间

正确答案：E

答案解析：本题考查对肝小叶结构的理解。肝小叶是肝脏的基本结构单位，由中央静脉和周围的肝细胞板组成。肝窦位于相邻肝板之间，其中包括小叶间动脉、小叶间静脉和胆小管。因此，选项 E 正确，其他选项均有误。

39、主动脉弓上缘从右向左发出的第一分支是( )

A、右颈总动脉

B、头臂干

C、左锁骨下动脉

D、左颈总动脉

E、右锁骨下动脉

正确答案：B

40、关于肾小体内各部分结构关系的说法，下述哪项为错？( )

A、肾小囊与近端小管相连通

B、肾小囊内层与外层之间为肾小囊腔

C、肾小囊内层贴附于肾小球的外面

D、入球微动脉经肾小球汇合成出球微静脉

E、肾小囊是肾小管盲端膨大凹陷而形成的双层囊

正确答案：D

41、上肢动脉的分支不包括( )

A、尺动脉

、肱动脉

C、腋动脉

D、桡动脉

E、胸廓内动脉

正确答案：E

42、分布于呼吸道内表面的上皮是( )

A、复层扁平上皮

B、单层立方上皮

C、假复层纤毛柱状上皮

D、变移上皮

E、单层扁平上皮( )

正确答案：C

43、小儿骨较易发生变形的原因( )

A、有机质含量较多

B、有机质含量较少

C、无机质含量较多

D、骨尚未完全发育成熟

E、骨松质较多

正确答案：A

答案解析：小儿骨骼发育尚未完全成熟，骨骼中的有机质含量较多，而无机质含量较少，因此小儿骨较易发生变形。选项A正确。选项B、C、D、E都与小儿骨骼变形的原因不符。

44、内耳的听觉感受器是( )

A、球囊斑

B、椭圆囊斑

C、前庭膜

D、螺旋器

E、壶腹嵴

正确答案：D

45、腺垂体嗜碱细胞分泌( )

A、生长激素|促性腺激素

B、促性腺激素|催乳激素

C、催乳激素|促甲状腺激素

D、促性腺激素|生长激素

、促甲状腺素|促性腺激素|促肾上腺皮质激素

正确答案：E

46、心肌的一般结构特点有( )

A、肌纤维呈圆柱状，有多个细胞核，位于边缘

B、肌纤维呈短柱状，无分支，有闰盘

C、肌纤维呈短柱状，有分支，有闰盘

D、肌纤维呈圆柱状，无分支，有闰盘

E、肌纤维呈梭形

正确答案：C

47、外展肩关节的肌是( )

A、斜方肌

B、三角肌

C、冈上肌

D、胸大肌

E、肩胛下肌

正确答案：B

48、小肠内与脂肪吸收有关的结构是( )

A、肠腺

B、平滑肌纤维

C、毛细血管

D、结缔组织

E、中央乳糜管

正确答案：E

49、迷走神经是( )

A、混合性神经

B、副交感神经

C、运动性神经

D、感觉性神经

E、植物性神经

正确答案：A

50、有关结缔组织的特点哪项为错？( )

A、细胞分布稀疏

B、细胞数量少

C、细胞间质多

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/308054026004007012