
常见药物不良反应及适用病症知识测试试卷

1. 氯丙嗪用于人工冬眠是由于其具有（ ）

- A、镇静安定作用
- B、抗精神病作用
- C、对内分泌作用
- D、对体温调节中枢的抑制作用
- E、加强中枢抑制药的作用

【正确答案】： D

2. 对抗菌药作用机制的叙述不正确的是（ ）

- A、抗叶酸代谢
- B、影响细菌胞浆膜的通透性
- C、抑制细菌细胞壁的合成
- D、吞噬细菌
- E、抑制蛋白质合成

【正确答案】： D

3. 易引起听力减退的或暂时性耳聋的利尿药物是（ ）

- A、呋塞米
- B、氢氯噻嗪
- C、氨苯蝶啶
- D、螺内酯
- E、乙酰唑胺

【正确答案】： A

4. 能明显降低血浆三酰甘油的药物是（ ）

- A、抗氧化剂
- B、胆汁酸结合树脂
- C、洛伐他汀
- D、阿司匹林
- E、非诺贝特

【正确答案】： E

5. 适用于儿童、老人便秘的泻药（ ）

- A、硫酸钠
- B、液状石蜡
- C、硫酸镁
- D、大黄
- E、番泻叶

【正确答案】： B

6. 甲巯咪唑的严重不良反应是（ ）

- A、肝损害
- B、过敏反应
- C、粒细胞缺乏
- D、肾损害
- E、甲状腺肿大

【正确答案】： C

7. 中枢兴奋药共同的主要不良反应是（ ）

- A、心动过速
- B、血压升高
- C、头痛眩晕
- D、引起惊厥
- E、脑溢血

【正确答案】： D

8. 可用于甲状腺功能亢进的药物是（ ）

- A、酚妥拉明
- B、阿托品
- C、普萘洛尔
- D、去甲肾上腺素
- E、肾上腺素

【正确答案】： C

9. 治疗尿激酶过量引起的出血宜选用（ ）

- A、鱼精蛋白
- B、维生素 K
- C、维生素 C
- D、氨甲苯酸
- E、右旋糖酐

【正确答案】： D

10. 嗜肺军团菌肺炎宜选用（ ）

- A、红霉素
- B、克林霉素
- C、氨苄西林
- D、林可霉素
- E、以上都不是

【正确答案】：A

11. 防治腰麻时血压下降最有效的方法是（ ）

- A、局麻药液内加入少量的肾上腺素
- B、肌注麻黄碱
- C、肌注肾上腺素
- D、肌注阿托品
- E、肌注山莨菪碱

【正确答案】：B

12. 下列哪种情况需要抗菌药与糖皮质激素合用（ ）

- A、病因未明的感染
- B、混合感染
- C、耐药菌株感染
- D、严重感染伴有毒血症
- E、单一抗菌药不能控制的感染

【正确答案】：D

13. 在下列药物中，抗疱疹病毒作用最强的是（ ）

- A、碘苷
- B、金刚烷胺
- C、阿昔洛韦
- D、利巴韦林
- E、阿糖腺苷

【正确答案】：C

14. 白消安最适用于（ ）

- A、急性淋巴细胞性白血病
- B、急性粒细胞性白血病
- C、慢性粒细胞性白血病
- D、慢性淋巴细胞性白血病
- E、恶性淋巴瘤

【正确答案】：C

15. 关于抗动脉粥样硬化药的叙述错误的是（ ）

- A、普罗布考是抗氧化剂
- B、保护动脉内皮药不能用于抗动脉粥样硬化
- C、调血脂药包括 HMG-CoA 还原酶抑制剂、胆汁酸结合树脂、烟酸和贝特类等
- D、HMG-CoA 还原酶是合成胆固醇的限速酶
- E、某些多糖类物质也有抗动脉粥样硬化作用

【正确答案】：B

16. 关于糖皮质激素抗炎作用的描述，错误的是（ ）

-
- A、对各种原因引起的炎症均有效
 - B、抗炎的同时，机体的抵抗力下降
 - C、对炎症的各个阶段均有效
 - D、抗炎抗菌
 - E、防止粘连和疤痕发生

【正确答案】：D

17. 糖皮质激素和抗生素合用治疗严重感染的目的是（ ）

- A、增强抗生素的抗菌作用
- B、增强机体防御能力
- C、拮抗抗生素的某些不良反应
- D、增强机体应激性
- E、用激素缓解症状，度过危险期，用抗生素控制感染

【正确答案】：E

18. 不能与抗酸药、H₂受体阻断药同时用的药物是（ ）

- A、西咪替丁
- B、哌仑西平
- C、奥美拉唑
- D、硫糖铝
- E、丙谷胺

【正确答案】：D

19. 连续用药后，机体对药物反应的改变不包括（ ）

- A、精神依赖性
- B、耐受性
- C、耐药性
- D、药物慢代谢型
- E、躯体依赖性

【正确答案】：D

20. 用于鼻粘膜充血水肿的首选药物是（ ）

- A、肾上腺素
- B、麻黄碱
- C、去甲肾上腺素
- D、异丙肾上腺素
- E、多巴胺

【正确答案】：B

21. 常用于治疗沙眼、结膜炎的药物是（ ）

- A、甲氧苄啶
- B、磺胺嘧啶
- C、磺胺醋酰
- D、磺胺米隆
- E、磺胺嘧啶银

【正确答案】：C

22. 大多数药物在体内跨膜转运的方式是（ ）

- A、易化扩散
- B、简单扩散
- C、主动转运
- D、膜孔滤过
- E、水溶扩散

【正确答案】：B

23. 丙硫氧嘧啶的作用机制是（ ）

- A、抑制甲状腺激素的生物合成
- B、抑制甲状腺摄取碘
- C、抑制甲状腺素的释放
- D、抑制 TSH 的分泌
- E、抑制甲状腺球蛋白水解酶

【正确答案】：A

24. 抗结核治疗中 PAS 常与异烟肼、利福平、吡嗪酰胺或乙胺丁醇合用，联合用药的目的是（ ）

- A、减少异烟肼的神经毒性
- B、增强吡嗪酰胺的抗菌作用
- C、使结核杆菌对其他药物敏感
- D、延缓结核菌耐药性产生
- E、减轻乙胺丁醇对视神经的毒害

【正确答案】：D

25. 经肝药酶代谢的药物与药酶抑制剂合用后其药理作用（ ）

- A、作用减弱
- B、作用增强
- C、作用不变

-
- D、排泄加快
 - E、吸收加快

【正确答案】：B

26. 因加速左旋多巴在外周脱羧生成多巴胺，故不宜与左旋多巴合用的药物（ ）

- A、维生素 C
- B、维生素 B1
- C、维生素 B6
- D、维生素 B12
- E、维生素 K

【正确答案】：C

27. 琥珀胆碱中毒的解救方法是（ ）

- A、静注筒箭毒碱
- B、静注毛果芸香碱
- C、静注新斯的明
- D、人工呼吸
- E、阿托品

【正确答案】：D

28. 女性患者，患脑血栓卧床 1 年，近半月腹部胀满，食欲减退，经常暖气反酸。医生认为是轻度胃瘫。应给下列何药加强胃动力（ ）

- A、硫酸镁
- B、乳果糖
- C、比沙可啶
- D、鞣酸蛋白
- E、多潘立酮

【正确答案】：E

29. 喷他佐辛的特点是（ ）

- A、无呼吸抑制作用
- B、可引起体位性低血压
- C、成瘾性很小，不属于麻醉药品
- D、镇痛作用很强
- E、无止泻作用

【正确答案】：C

30. 具有抗癫痫作用的抗心律失常药是（ ）

- A、利多卡因
- B、维拉帕米
- C、苯妥英钠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/308074015033007040>