

浪潮 ERP- 数据采集客户端 V2.0 使用说明书

浪潮集团通用软件有限公司

2012. 08

目 录

1 系统介绍2

1.1 系统背景..... 2

1.2 适用范围..... 2

1.2.1 基本设定 2

1.2.2 客户端支持数据库..... 2

1.3 主要功能..... 2

1.3.1 采集前的准备工作..... 3

1.3.2 主界面 6

1.3.3 数据来源 7

1.3.4 基本设定 8

1.3.5 手动采集 12

1.3.6 自动采集 13

1.3.7 上传： 13

1.3.8 其他设定 13

1.3.9 采集日志 15

1.3.10 采集提醒 17

1.3.11 版本更新 18

2 附件..... 20

1. 采集 SQL 模板..... 20

2. 初次打开时注意..... 21

1 系统介绍

1.1 系统背景

生产企业常常需要通过相关经销商的流向数据来了解产品销售情况,或者通过相关数据进行业务分析和开展。目前的情况是,不同生产企业在经销商那采集数据的工具种类繁多,且采集的数据格式不够统一,容易造成经销商的重复劳动,耗费交流沟通时间。

目前浪潮 ERP-数据采集系统(后面简称采集系统)可以使同一集团下的多个生产企业方便的采集经销商的数据,并且采集活动由集团发出,节省沟通成本,数据统一到达集团,系统自动下发清洗,提高了数据质量和安全。

1.2 适用范围

1.2.1 基本设定

1、 服务器环境: 营销协同平台

2、 客户端环境:

网络: 可连接外部网络, 同时可连接流向数据所在数据库

操作系统: 微软操作系统 xp 及以上版本/Server2000 及以上版本(装有 .net Freamwork 2.0 或 以上版本)

1.2.2 客户端支持数据库

SqlServer2000/SqlServer2005/ SqlServer2010 , Oracle 9i/Oracle10g , Sybase12.5, 以及 ODBC 设定的数据源。

1.3 主要功能

本软件协助委托采集数据的单位(后面简称委托单位)采集经销商公司的数

据到委托单位服务器。客户端是绿色软件，无需安装，在经销商本地配置好之后，可以自动定期的采集上传数据，无需人工操作，也可以根据需要进行手动采集。系统会自动把采集的结果上传至服务器。

主要功能有：数据来源，基本设定，手动采集，其他设定，采集日志，版本更新，采集提醒功能。


1.3.1 采集前的准备工作

1、账号初始化

1). 初次打开采集工具需要设定委托公司。点击界面上的按钮【更换委托公司】，打开下面窗口。



点击【新增】按钮，进入新增界面，如下图所示：



选择委托单位

新增委托单位

默认服务: 哈药集团（网通）

服务地址: http://218.7.24.174/DrpSDCD

配置帐号:

配置密码:


根据您所在的网络,选择具体的默认服务器地址,联通或者网通网络选择“哈药集团（网通）,若为铁通或者电信网络选择”哈药集团（电信）。

输入提前分配的账号和密码,点【新增】按钮,此时会到服务器验证账号和密码是否正确,若有误,则会弹出提示。



具体错误提示可以通过日志查看,到底是账号不对,还是密码不对。

若检查账号密码正确,则会提示“信息写入成功!”。




若之前已经新增过则会弹出提示:“本地已有此委托单位,不能重复新增!”则此时需要检查是否编号输入不对,还是确实本地之前已经新增过这个账号,若有则就不需要再新增了。若之前新增的委托单位不正确,可以删除。



点击【返回】按钮回到列表,可看到列表内已经有了我们刚刚新增的账号。在此可查看账号、账号名称、公司内码、服务地址、启用状态、委托公司名称信

息。可以对新增委托公司进行修改、删除操作，如果设置了多个委托单位，可以选择其中的一个。



选中刚刚新增的“ZCT”账号，点击【选择】按钮，会把选中的委托公司带到主界面中



- 2、说明：
- 1). 委托公司即当前采集数据的发起方，本项目中哈药集团要采集经销商的流向数据，则当前委托公司即哈药集团。
 - 2). 公司内码，在程序中会以此内码作为本账号的本地文件夹，在 Setting/内码/路径下用 xml 文件存放本单位的基本信息。采集后，数据自动放入以其内码命名的文件夹中。例如：安装目录/Data/ 内码/
 - 上传之后，采集结果会被移至历史文件夹中，安装目录/History/ 内码/
 - 3). 服务地址，即注册时的地址的完整路径，下载信息，上传数据均使用此地址。
 - 4). 是否启用，本委托公司状态为启用状态时，才能正常自动采集上传数据。目前全部默认启用状态。如果状态为停用状态，仍可以手动采集上传数据，但是

该委托公司的采集失败或未采集方案不会提醒。

5). 后期可以在委托公司列表内选择委托公司点“修改”按钮，修改委托公司基本信息。主要提供修改“配置密码”、“是否启用”和“URL”，修改后可以进行测试，测试成功后保存。

1.3.2 主界面



最上方是软件名称和功能按钮。


中间部分是功能区域，点击功能按钮后，功能会在此显示。

最下方是版本信息。

建议：第一次打开后先到参照[其他设定]功能设置基本属性之后再使用其他功能。

1.3.3 数据来源

在此功能内进行采集来源的维护,即对应将要采集的数据所在的数据库,(经销商的流向数据所在的数据库),可进行“新增”,“修改”,“删除”。



1、新增数据库来源

数据来源管理 新增

编号		名称	
数据库服务名称		类型	
数据库名称		端口	
用户名			
密码			


编号：自己编号，便于记忆即可；

名称：根据数据来源取名，尽量取经销商的公司名称

类型：支持 SQLServer,Oracle,Sybase,ODBC 数据源

端口：没有可以不输入

输入所需信息：点击【测试】按钮，连接成功后，点击【保存】按钮，提示“保存完成！”即可。



说明：SQLServer 支持的版本：SQLServer2000, 及其以上版本

Oracle 支持的版本：8.1 及其以上版本

若连接测试不通过，可以通过查看日志，来判断连接不上的原因。

1.3.4 基本设定

在此设定要采集的内容和自动采集时间

1. 委托公司

在委托子公司可以查看目前采集数据后可以上传至哪个服务器。目前默认是哈药集团。

此处内容由服务器端设定，客户端只提供查看功能。




委托子公司的编号例如 HYJT,则指定了数据到达服务器后将进入哪个帐套，由服务器端的功能“数据采集委托公司”处维护。

、采集方案

在采集方案内设定采集内容和时间设定，可进行“新增”，“修改”，“删除”

在方案列表内可查看目前已有的采集方案，以及各方案的经销商，是否启用和自动采集时间。



点【新增】按钮，弹出方案维护界面，如下：

取数方案管理 新增

采集内容维护

☒ 启用

委托单位 HYJT -- 哈药集团有限公司

数据来源 001 -- test

经销商系统代码 SY001595

经销商系统名称 哈药集团股份有限公司

采集内容设定

自动采集时间设定

渠道商数据采集方案 -- 商业购进

渠道商数据采集方案 -- 商业库存

渠道商数据采集方案 -- 渠道流向

采集方式： 存储过程或sql方式

测试日期范围： 2012/8/1 — 2012/8/31

测试

保存采集内容

select

客户进货单号

, 供应商

, 购入日期

, 产品编号

, 产品名称

, 产品通用名 /*可选*/

, 规格

, 生产企业

Drag a column header here to group by that column

哈药集团股份有限公司

阿根廷CHEMINET

哈药集团股份有限公司

a

bc

1.
- 行编辑采集 sql，并进行测试和保存。
2. 每个对象都需要编辑正确后才能通过保存。
3. 点测试按钮后，在右侧的下方会显示测试结果。
4. 经销商系统名称不需要手工填写，在服务器端维护正确后，在客户端根据委托公司的配置 ID 就可以下拉选择，并且自动带出了服务器端注册的客户端档案的集团编码。
5. 启用选项，若不勾选，不能进行自动采集、也不会进行采集提醒，默认是勾选状态。

采集方式： 存储过程或sql方式

测试日期范围： —

需要双击右边列表后在左边显示其 sql 内容,在采集内容设定内，调整采集 sql 后点【保存采集内容】.

说明：

- 1) 必须先保存了采集内容设定，才能再维护自动采集时间设定；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/315003003302011312>