2024 届江苏省南京市、盐城市高考二模地理试卷

学校:____姓名：____班级：____考号：____

一、单项选择题：共 22 题，每题 2 分，共 44 分。每题只有一个选项最符合题意。

读下图，其中甲、乙、丙、丁为四种地貌景观图。回答下面小题。



甲



乙



丙



丁

1. 图中地貌景观与其成因对应正确的是（　　）

A. 甲—流水侵蚀而成　　B. 乙—海浪侵蚀而成


C. 丙—冰川沉积而成　　D. 丁—风力侵蚀而成

2. 图甲所示地貌的主要特点是（　　）

A. 奇峰林立　　B. 冰川广布

C. 垄槽相间　　D. 地势坦荡

下图示意 L、P 两国经纬度位置。读图完成下面小题。



3. 读图可知（　　）


A. 甲地位于乙地的东北方向　　B. L 国主要位于西半球、低纬度

C. P 国面积较 L 国面积大　　D. b 点对跖点为（23° 26'N, 165° W）

4. 图中 ab、cd、a'b'、b'c'线段等长，ad、bc 线段等长，则各线段比例尺大小关系是（　　）

A. ab=bc=cd=ad　　B. ab=cd<b'c'<a'b'　　C. ad=bc<b'c'　　D. b'c'<ed<bc

下图示意我国三座山地植被类型随海拔变化情况。据此完成下面小题。



①山地亚热带常绿阔叶林　②山地暖温带落叶阔叶林
③山地暖温带针阔混交林　④山地温带暗针叶林

5. 甲、乙、丙三座山地按纬度从高到低排序正确的是（　　）

A. 甲一乙一丙　　B. 乙一丙一甲　　C. 甲一丙一乙　　D. 丙一乙一甲


6. 与同纬度地区相比，甲山地缺失④植被的原因是（　　）

A. 纬度高　　B. 海拔低　　C. 地处阴坡　　D. 地处背风坡

7. 乙山地最可能位于我国（　　）

A. 吉林省　　B. 陕西省　　C. 山东省　　D. 福建省

2023 年 7 月 29 日至 8 月 2 日，中央气象台发布最高级别的暴雨红色预警，京津冀大部分地区累计降水量将达到 200~450 毫米，局地累计降水量甚至达到 700 毫米以上。本轮降水涉及多个省份和直辖市，影响范围广、持续时间长，伴随着一定极端性和致灾性。图为京津冀地区本轮极端强降水成因示意图。据此完成下面小题。



8. 导致本轮强降水的原因包括（　　）

①副热带高压势力强②蒙古西伯利亚高压势力强③夏季风输送大量水汽

④西太平洋热带气旋活动频繁⑤太行山背风坡气流下沉

A. ①②③　　B. ①③④　　C. ③④⑤　　D. ②④⑤

9. 京津冀地区受本轮强降水影响可能产生的自然灾害有（　　）


A. 滑坡、泥石流　　B. 洪涝、地震


C. 寒潮、大风　　D. 雷电、低温

10. 推测本次京津冀地区强降水期间，我国南方大部分地区的天气状况为（　　）

A. 高温多雨　　B. 寒冷干燥　　C. 炎热干燥　　D. 温和多雨

读图，左下图中 P 地常年受某风带的影响。据此回答下列各题。





11. 图中 P 地气候类型属于（　　）

A. 地中海气候　　B. 温带海洋性气候　　C. 温带季风气候　　D. 热带草原气候

12. 关于乙图的说法，正确的是（　　）

A. E→F→G→H 自然带更替表现为垂直地带性分异

B. E 处山地雪线高度低于 G 处

C. E、G 两处都是多雨区，但降水类型不同


D. F、H 地貌景观不同，主要原因是蒸发量不同

13. 若此时甲图所示地区受乙图中“三圈环流”的 F 控制，则（　　）

A. N 地受西风影响，温暖湿润　　B. N 地受西南季风影响，高温多雨

C. 海洋上等温线向南凸出　　D. 海洋上等温线向北凸出

下图是我国某城市示意图。读图回答下列各题。



14. 在 M、P、Q 三处中，最可能是高级住宅区的是

A. M　　B. P　　C. Q　　D. P 和 Q


15. 新建石油化工城应选在

A. 甲　　B. 乙　　C. 丙　　D. 丁

16. 上海外滩和陆家嘴地区的城市功能分区是

A. 商业区　　B. 住宅区　　C. 文教区　　D. 分景区

雾凇是过冷水滴（温度低于零度）在草木上凝结形成的白色冰晶，一般需气温在 0℃以下，空气中有充足的水汽。为了获得雾凇美景照片，一般选择在日出后的 2 个小时左右逆光拍摄。下图为松花江局部河段示意图。据此完成下面小题。



17. 游客在松花江观赏雾凇的地点为（　　）

A. 甲　　B. 乙　　C. 丙　　D. 丁


18. 下列天气状况中，易出现雾凇的是（　）

A. 降雪之后气温升高　　B. 夜间晴朗且风力弱　　C. 有大风且气温骤降　　D. 受冷低压东部影响

19. 游客拍摄雾凇美景，应位于拍摄点的（　）

A. 西南方　　B. 西北方　　C. 东北方　　D. 东南方

下图为某区域等高线简图及图中卫城港铁路分布图。读图完成下面小题。



20. 图示区域中，甲、乙两路段的列车时速差异及形成原因是（　）

A. 甲路段时速快——地形平坦

B. 甲路段时速慢——沿线居民点多，要停靠的站点多

C. 乙路段时速快——山区路段，人烟稀少，要停靠的站点少

D. 开往卫城港方向时，乙路段比甲路段时速快——乙处于下坡路段，甲路段要跨越河流

21. 图中乙区域西部某路段铁路沿线的四个村庄中，相对高差最大的一组是（　）

A. ①②　　B. ③④　　C. ①④　　D. ②④

22. 若将图中乙区域西部某路段铁路通过工程建设进行裁弯取直，对该区域的影响不包括（　）


①缩小区间高差　②节约运输时间　③减少地势起伏　④带动更多区域的经济发展　⑤节约土地资源

A. ①④　　B. ②③　　C. ③⑤　　D. ②⑤

二、非选择题：共 3 小题，共 56 分。

23. 阅读图文材料，完成下列要求。

德国的化石能源禀赋与我国类似，能源转型起步早。2014 年，欧洲首个零碳科技园区——EUREF 园区于德国落地。该园区利用旧煤气厂厂房，引进 150 家创新型企业，同时采用新型能源利用模式，在推动产业结构变革的同时，实现了降本增效。下图示意该园区的能源利用模式。



（1）分析 EUREF 园区建设对德国产业结构优化升级的作用。

（2）简述“降本增效”理念在 EUREF 园区能源中心功能执行中的体现。

（3）结合德国的能源禀赋背景，谈谈零碳科技园区对保障国家安全的意义。

24. 阅读图文材料，完成下列要求。

马山县位于广西中部，是典型的大石山区，石山丛错、道路崎岖，经济基础较为薄弱，被国务院确定为全国新阶段扶贫开发工作重点县。马山县通过推广攀岩特色体育小镇产业融合发展模式，开展攀岩、骑行、山地马拉松、壮族歌会、研学旅行等活动，立足马山生态、文化和山地资源优势，不断深化“体育十”、“文旅十”模式。特色小镇在助力脱贫增收方面发挥的作用日益突显。下图分别为“马山县部分交通网络图（左）和罩岩景观图（右）”。






（1）简述马山县发展“体育＋”、“文旅＋”产业的优势条件。


（2）分析马山县开发过程中可能遇到的自然灾害。

（3）简述马山县的发展对其他地区乡村振兴的启示。

25. 阅读图文材料，完成下列要求。

青海湖位于多个构造单元及多条深断裂的交汇处，周边高山环绕。形成初期，青海湖与黄河水系相通，是一个淡水湖，构造运动使原来流向黄河的河流堵塞，形成倒淌河，湖水性质也逐渐发生变化。后期因气候变化，青海湖湖面发生升降，在不同位置形成多条成排滩坝，且分布面积大（滩坝是滨浅湖区湖滩和坝的总称，受沿岸流和波浪作用在沿岸湖滩长期堆积而成）。下左图示意青海湖滩坝的分布，下右图为“近 1.8 万年以来青海湖湖平面升降曲线图”。据此完成下面小题。





（1）结合青海湖的形成和变化，简要还原青海湖湖水性质演化的过程。

（2）与图示②时期相比，说明④时期形成的滩坝规模特征。

（3）请从滩坝的走向、砂砾磨圆度和分选性等角度，说明多条滩坝的特点。

（4）在多条滩坝的形成过程中，分析青海湖湖岸线的变迁。

2024 届江苏省南京市、盐城市高考二模地理试卷

学校:____姓名：____班级：____考号：____

一、单项选择题：共 22 题，每题 2 分，共 44 分。每题只有一个选项最符合题意。

读下图，其中甲、乙、丙、丁为四种地貌景观图。回答下面小题。



甲



乙



丙



丁

1. 图中地貌景观与其成因对应正确的是（　　）

A. 甲—流水侵蚀而成　　B. 乙—海浪侵蚀而成

C. 丙—冰川沉积而成　　D. 丁—风力侵蚀而成

2. 图甲所示地貌的主要特点是（　　）

A. 奇峰林立　　B. 冰川广布

C. 垄槽相间　　D. 地势坦荡

【答案】1. B　　2. C

【解析】

【分析】

【1 题详解】


甲为雅丹地貌，受风力侵蚀形成，A 错；乙为海蚀崖，受海浪侵蚀而成，B 正确；丙为喀斯特地貌，受流水溶蚀形成，C 错；丁为角峰，受冰川侵蚀形成，D 错。故选 B。

【2 题详解】

甲为雅丹地貌，受风力侵蚀形成，结合图示信息可知，该地貌的主要特点是垄槽相间，C 正确；奇峰林立多描述喀斯特地貌，冰川广布多描述冰川地貌，甲地貌并没有呈现地势坦荡的特点。故选 C。

【点睛】雅丹地貌泛指干燥地区一种风蚀地貌，河湖相土状沉积物所形成的地面，经风化作用、间歇性流水冲刷和风蚀作用，形成与盛行风向平行、相间排列的风蚀土墩和风蚀凹地、沟槽的地貌组合。

下图示意 L、P 两国经纬度位置。读图完成下面小题。



3. 读图可知（　　）

A. 甲地位于乙地的东北方向　　B. L 国主要位于西半球、低纬度

C. P 国面积较 L 国面积大　　D. b 点对跖点为（23° 26’N, 165° W）

4. 图中 ab、cd、a’b’、b’c’线段等长，ad、bc 线段等长，则各线段比例尺大小关系是（　　）

A. ab=bc=cd=ad　　B. ab=cd<b’c’<a’b’　　C. ad=bc<b’c’　　D. b’c’<ed<bc

【答案】3. A　　4. B

【解析】

【3 题详解】

根据两地的经纬度判断，甲地的地理坐标大致（32°N，13°E），乙地的地理坐标大致为（25°S，58°W）。因此甲地位于乙地的东北方向，A 正确；20°W～0°～160°E 为东半球，纬度 0°～30°为低纬度，故 L 国主要位于东半球、低纬度，B 错误；L 国跨越的经纬度范围较 P 国大，故 L 国面积较 P 国大，C 错误；对跖点是地球同一直径的两个端点，二者的经度相差 180°，纬度值相等，但南北纬相反。b 点的坐标为（23°26′N，15°E），因此其对跖点为（23°26′S,165°W），D 错误。故选 A。

【4 题详解】

比例尺=图上距离/实地距离。经纬网图中两点间距离的计算方法：1.根据纬度差计算经线长度：同一经线上的两地，纬度相差 1°，距离相差约 111 千米；2.根据经度差计算纬线长度：同一纬线上，经度相差 1°的纬线弧长由低纬向高纬递减，大约是 111× cos d（d 表示该纬线的纬度数值）。ab 和 a′b′、b′c′图上距离相等，但跨越的实地距离 ab>b'c'>a′b′，故比例尺 ab<b′c′<a′b′；ad 实地距离小于 bc，故比例尺 ad 大于 bc；bc 和 b'c'相比，bc 图上距离小，实地距离大，故比例尺 bc<b′c′，ab 和 cd 图上距离跟实际距离相等，比例尺也就相等，因此 ab=cd<b'c'<a′b′。B 正确，ACD 选项错误。故选 B。

【点睛】利用经纬网地图来确定地理位置和判别方向：在经纬网地图上，经线指示南北方向，纬线指示东西方向。经度的判断方法：若经度数越往东越大是东经，用“E”表示，越往西越大是西经，用“W”表示。纬度的判断方法：如纬度数越往北越大是北纬，用“N”表示，越往南越大是南纬，用“S”表示。利用纬度判断南北方向：1、同在北半球，纬度值大者在北；2、同在南半球，纬度值大者在南；3、在南北半球的两点，北半球在北，南半球在南。利用经度判断东西方向：1、同在东经，经度值大者在东；2、同在西经，经度值小者在东；3、两地分别为东西经，比较二者之和：若之和小于 180°，东经度地点在东；若之和大于 180°，西经度地点在东。

下图示意我国三座山地植被类型随海拔变化情况。据此完成下面小题。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/315004212124011221