

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

2、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是_____。

- A. 磁场 B. 噪声 C. 温度 D. 湿度

【答案】： B

3、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

4、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②SQL

Server③FrontPage④CorelDraw⑤编译器⑥Linux⑦银行会计软件
⑧Oracle⑨Sybase⑩民航售票软件

- A. ①③④⑦⑩ B. ②⑤⑥⑧⑨ C. ①③⑧⑨ D. ①③⑥⑨⑩

【答案】： B

5、在 Windows 中，下列合法的文件名是_____。

- A、XYZ\123: ZE
- B、XYZ/123.MP
- C、XYZ*123.EXE
- D、XYZ+123.DOC

【答案】： D

6、 数据库系统包括

- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户
- B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序和用户
- D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序和用户

【答案】： D

7、Word 2000 中，在没有自动添加编号的状态下，单击 " 格式 " 工具栏的 " 编号 " 按钮，_____自动添加编号。

- A. 可在所有段落前
- B. 可在所有行前
- C. 仅在插入点所在的段落后的新增段落前
- D. 可在插入点所在段落和以后新增的段落前

【答案】： B

8、下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成，它几乎不包含格式信息和结构信息
- B. 简单文本进行排版处理后以整齐、美观的形式展现给用户，就形成了丰富格式文本
- C. Windows 操作系统中的 " 帮助 " 文件 (. hlp 文件) 是一种丰富格式文本
- D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件，不能生成 TXT 文件

【答案】： D

9、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】： B

10、构成一个完整的计算机系统，比较确切的说法是：它应该包括_____。

- A. 运算器、存储器、控制器
- B. 主存和外部设备
- C. 主机和实用程序
- D. 硬件系统和软件系统

【答案】： D

11、PC 机加电启动时，正常情况下，执行了 BIOS 中的加电自检程序后，计算机将执行 BIOS 中的_____。

- A. 系统主引导记录的装入程序
- B. CMOS 设置程序
- C. 操作系统引导程序
- D. 键盘驱动程序

【答案】： A

12、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万
- D. 400 万以上

【答案】： B

13、下列关于光纤通信特点的叙述，错误的是

- A. 适合远距离通信
- B. 是无中继通信
- C. 传输损耗小、通信容量大

D. 保密性强

【答案】： B

14、微软 Office 软件包中不包含_____。

A. Photoshop B. PowerPoint C. Excel D. Word

【答案】： A

15、下列关于集成电路的叙述，错误的是_____。

A、微处理器芯片采用超大规模或极大规模集成电路

B、现代集成电路的半导体材料已经用砷化镓取代了硅

C、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管尺寸

D、集成电路是微电子技术的核心

【答案】： B

16、在 PowerPoint 2003 的幻灯片母版中插入的对象，只有在_____中才可以修改。

A、普通视图 B、幻灯片母版

C、讲义母版 D、幻灯片放映视图

【答案】： B

17、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果

B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索

C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索

D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

18、CPU 中包含了一组_____，用于临时存放参加运算的数据和得到的中间结果。

A 控制器 B 寄存器组 C 整数 ALUDROM

【答案】： B

19、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了_____。

- A. 简化操作
- B. 减少体积
- C. 美观
- D. 提高效率

【答案】： B

20、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是_____。

A、 AVI B、 GIF C、 MID D、 WMA

【答案】： A

21、下列不能分配给网络中某台主机的 IP 地址是

A、 10. 0. 0. 255 B、 128. 0. 0. 255 C、 192. 1. 1. 1 D、 202. 1. 1. 0

【答案】： D

22、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下_____不是必须的。

- A. 无线接入点（AP）
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】： D

23、下列关于集成电路的说法中，错误的是_____。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】： D

24、在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE(A1:A10)结果与公式_____的结果相同。

- A. =8/8
- B. =8/9
- C. =8/10
- D. =9/10

【答案】： A

25、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】： D

26、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是_____。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
- B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
- C. 文件夹下可包含文件和文件夹
- D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

【答案】： D

27、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是_____。

A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】：A

28、 下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换

- B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换
- C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列
- D. 主键可以由一个或多个属性组成

【答案】： C

29、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

30、下列关于数字图像的叙述，错误的是_____。

- A. 图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强，且人眼的视觉有一定的局限性
- B. 压缩编码方法的优劣主要体现在压缩倍数、重建图像质量和压缩算法的复杂性等方面
- C. JPEG 图像的压缩倍数是可以控制的，且大多为无损压缩
- D. GIF 格式的图像能够支持透明背景，且能在屏幕上渐进显示

【答案】： C

31、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】： C

32、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】： B

33、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

34、在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指_____。

- A. 因特网的主服务器
- B. 因特网某一子网的服务器地址
- C. 该主机所在的物理网络本身
- D. 备用的主机地址

【答案】： C

35、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】： C

36、在关系模式中，关系的主键是指_____。

A. 不能为外键的一组属性

B. 第一个属性

C. 不为空值的一组属性
性集

D. 能唯一确定元组的最小属

【答案】： D

37、下列关于 Windows 操作系统的叙述，正确的是_____。

A. 任务被启动时，通常先将全部程序和数据装入内存，然后再开始运行

B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量

C. CPU 的时间被分成若干时间片，任务在不同的时间片中轮转完成

D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

【答案】： C

38、下列应用中，使用人工输入方法的是

A. 商品条形码扫描输入

B. 火车票二维码识别输入

C. 手机或平板电脑中语音输入

D. 印刷体光学字符识别输入

入

【答案】： C

39、若某主机的 IP 地址为 192.168.1.2，子网掩码为 255.255.255.0，则该主机所属网络的可分配 IP 地址数(包括该主机地址)是

A. 100

B. 200

C. 254

D. 255

【答案】： C

40、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】： D

41、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，_____。

- A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分
- B. 若右边的单元格为空，则跨列显示
- C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”
- D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

【答案】： B

42、下列关于信息系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统
- B. 网络聊天室一种双向的、以信息交互为主要目的的系统
- C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统
- D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统

【答案】： C

43、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在_____之间。

- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机
- D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】： D

44、在 PowerPoint 2003 中，设置幻灯片中某个对象的动画效果可通过执行“幻灯片放映”菜单中的“_____”命令来实现。

- A. 自定义动画 B. 幻灯片切换 C. 动作设置 D. 动作按钮

【答案】： A

45、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

AIC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡 B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡 C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡 D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】： D

46、下列关于计算机网络的叙述中，错误的是_____。

A. 建立计算机网络的主要目的是实现资源共享
B. Internet 也称互联网或因特网
C. 网络中的计算机在共同遵循通讯协议的基础上进行相互通信
D. 只有相同类型的计算机互相连接起来，才能构成计算机网络

【答案】： D

47、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm, 其中 “/index.htm” 代表_____。

A. 协议类型
B. 主机域名
C. 路径及文件名
D. 用户名

【答案】： C

48、_____能将高级语言源程序转换成目标程序。

A. 解释程序 B. 编辑程序 C. 编译程序 D. 调试程序

【答案】： C

49、下列关于 PC 机中 USB 和 IEEE-1394 接口的叙述，正确的是_____。

A. USB 和 IEEE-1394 都以串行的方式传输数据
B. USB 和 IEEE-1394 都以并行方式传送数据
C. USB 以串行方式传输数据， IEEE-1394 以并行方式传送数据

D. USB 以并行方式传送数据，IEEE-1394 以串行方式传输数据

【答案】：A

50、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】：C

51、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】：B

52、Moore 定律认为，单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】：D

53、在 Excel 2003 工作表中。若 A1：E5 单元格中的数据均为 1，则函数 SUM(A1, B1：D2, “E5”)的值为_____。

- A. 7
- B. 8
- C. #NAME?
- D. #VALUE!

【答案】：D

54、下列关于计算机机器语言的叙述，错误的是_____。

- A、机器语言是用二进制编码表示的指令集合
- B、用机器语言编制的某个程序，可以在不同类型的计算机上直接执行
- C、用机器语言编制的程序难以维护和修改
- D、用机器语言编制的程序难以理解和记忆

【答案】： B

55、下列关于程序设计语言的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前计算机还无法理解和执行人们日常语言（自然语言）编写的程序
- B. 程序设计语言是一种既能方便准确地描述解题的算法，也能被计算机准确理解和执行的语言
- C. 程序设计语言没有高级和低级之分，只是不同国家使用不同的编程语言而已
- D. 许多程序设计语言是通用的，可以在不同的计算机系统中使用

【答案】： C

56、下列关于波形声音获取和播放设备的叙述，错误的是

- A. 麦克风的作用是把模拟的声音信号转换为数字信号
- B. 声卡中有专用的数字信号处理器(DSP)
- C. 声卡可以完成数字声音的编码和解码
- D. 数字音箱可直接接收数字声音信号，完成声音重建

【答案】： A

57、微波是一种具有极高频率的电磁波，其在空气中的传播速度接近

- A. 光速
- B. 低音速
- C. 声速
- D. 超音速

【答案】： A

58、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是_____。

- 。
- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】： C

59、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是_____。

- A、文件名中允许使用空格
- B、文件名中允许使用货币符号
- C、文件名中允许使用星号
- D、文件名中允许使用汉字

【答案】： C

60、在 PowerPoint 2000 中，下列关于大纲视图的描述错误的是_____。

- A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图
- B. 在大纲视图中可以显示图表
- C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号
- D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

【答案】： B

61、 Word2000 具有分栏功能，下列关于分栏的叙述，正确的是_____。

- A. 最多可以分 4 栏
- B. 各栏之间不能加分隔线
- C. 各栏的宽度可以不同
- D. 各栏之间的间距是固定的

【答案】： C

62、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- 。
- A. IP 地址用 64 个二进制表示

- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】：A

63、下列关于通信技术的叙述，错误的是_____。

- A. 光纤通信应在信源与信宿之间进行电/光、光/电转换
- B. 蓝牙是一种短距离、低成本、高效率的无线通讯技术
- C. 红外线通讯一般局限于一个小区域，并要求发送器直接指向接收器
- D. 局域网中广泛使用的双绞线既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号

【答案】： B

64、在广域网中，计算机需要传输的信息预先都分成若干组，然后以单位为网上传输

- A、文件
- B、记录
- C、字节
- D、数据包

【答案】： D

65、下列关于数据库系统的叙述，错误的是_____。

- A. 数据库是指按一定数据模型组织并长期存放在外存上的、可共享的相关数据集合
- B. 数据逻辑结构和物理存储改变不影响用户的应用程序
- C. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- D. 对数据库的一切操作都是通过 DBMS 进行的

【答案】： C

66、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0
- D. 255. 255. 255. 255

【答案】： C

67、下列不属于个人计算机范围的是_____。

- A. 台式计算机
- B. 便携计算机
- C. 平板电脑
- D. 刀片式服务器

【答案】：D

68、在 Windows 中，若要卸载已安装并在注册表中注册了的应用程序，正确的操作是_____。

- A. 在资源管理器中找到相应的程序文件直接删除
- B. 删除“开始”→“程序”菜单中相应的项
- C. 通过控制面板中的“添加/删除程序”删除
- D. 找到相应程序所在的文件夹，将该文件夹删除

【答案】：C

69、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】：D

70、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

【答案】：D

71、下列关于计算机病毒的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
- B. 电子邮件是个人间的通信手段，即使传播计算机病毒也是个别的，影响不大
- C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件，系统就不会感染它所携带的病毒
- D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

【答案】： B

72、下列关于 Word 页码的叙述，错误的是

- A. 页码可以设置在页面的纵向两侧
- B. 可以直接删除指定页码
- C. 可以设置起始页码
- D. 可以设置首页不显示页码

【答案】： B

73、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】： A

74、在 Excel 2003 中，创建数据透视表的目的在于_____。

- A. 制作包含图表的工作表
- B. 制作工作表的备份
- C. 制作包含数据清单的工作表
- D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】： D

75、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

76、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】：B

77、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】：A

78、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的_____部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
- B. PCI 总线
- C. 电源
- D. 网卡

【答案】：C

79、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

- A. 需要占用计算机资源的多少

- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】： A

80、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】：D

81、为了开展各种网络应用，连网的计算机必须安装运行网络应用程序，下面不属于网络应用程序的是_____。

- A. InternetExplorer
- B. OutlookExpress
- C. WinRAR
- D. QQ

【答案】：C

82、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是_____。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】：B

83、在 Excel 2003 中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是_____单元格地址区域。

- A. 相对
- B. 绝对
- C. 混合
- D. 任意

【答案】：B

84、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用

D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】： B

85、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但_____这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】：D

86、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 ≥ 60 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 ≥ 60 ,"及格","不及格")
- B. =IF(B2 $>=60$,及格,不及格)
- C. =IF(B2 <60 ,不及格,及格)
- D. =IF(B2 <60 ,"不及格","及格")

【答案】：D

87、下列存储器中，存取速度最快的是_____。

- A. 内存
- B. 硬盘
- C. 光盘
- D. 寄存器

【答案】：D

88、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】：C

89、下列程序段实现的功能是

a = a + b; b = a - b; a = a - b;

- A.

- 将 a 和 b 中的数值增加一倍
- C. 保持 a 和 b 中的数值不变
- B. 将 a 和 b 中的数值减少一半
- D. 将 a 和 b 中的数值交换

【答案】： D

90、在 Excel 2003 中，若要选择不相邻的单元格或单元格区域，可以先选定第一个单元格或单元格区域，然后再按住_____键选定其他的单元格或单元格区域。

- A、Alt B、Ctrl C、Esc D、Shift

【答案】： B

91、声音数字化时，影响数字声音码率的因素有 3 个，下列_____不是影响数字声音码率的因素。

- A. 取样频率 B. 声音类型 C. 量化单位 D. 声道数

【答案】： B

92、计算机网络按其所覆盖的地域范围，一般可分为_____。

- A. 局域网、广域网和万维网
- B. 局域网、广域网和互联网
- C. 局域网、城域网和广域网
- D. 校园网、局域网和广域网

【答案】： C

93、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是_____。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接

D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】：C

94、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是

_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

95、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的

。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】：B

96、执行 Word 2003 中“插入”菜单中的“图片”命令，不可以插入

_____。

- A、公式
- B、剪贴画
- C、艺术字
- D、自选图形

【答案】：A

97、在 Word 2003 中，将光标置于正文中，下列关于文本选定操作的叙述，错误的是_____。

- A、在文本选定区单击可以选定一行
- B、在任意位置三击可以选定全文
- C、可以同时选定两块不连续的文本
- D、执行“编辑”菜单中的“全选”命令可以选定正文全部内容

【答案】：B

98、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

99、下列关于 PC 机 CPU 的叙述，错误的是_____。

- A. CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，担负着运行系统软件和应用软件的任务
- B. CPU 中包含若干寄存器，可以用来临时存放数据
- C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令
- D. CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存

【答案】： C

100、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

- A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

【答案】： B

101、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】：D

102、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、MSN、UNIX
- C. ALGOL、Photoshop、FORTRAN
- D. PowerPoint、Photoshop、Word

【答案】：D

103、计算机软件操作系统的作用是_____。

- A. 管理系统资源，控制程序的执行
- B. 实现软硬件功能的转换
- C. 把源程序翻译成目标程序
- D. 便于进行数据处理

【答案】：A

104、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是_____。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache

D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】： A

105、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是_____。

A. 邮箱 B. 读/写文件 C. 滚动条 D. 剪贴板

【答案】： D

106、下列通信方式中，_____不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】： B

107、所谓移动通信指的是处于移动状态的对象之间的通信。下列_____不是移动通信系统的组成部分。

- A、移动台
- B、固定电话交换局
- C、移动电话交换中心
- D、基站

【答案】： B

108、在 8 位计算机系统中，用补码表示的整数 $(10101100)_2$ 对应的十进制数是

- A. -44
- B. -82
- C. -83
- D. -84

【答案】： D

109、下列关于 MIDI 的叙述，错误的是

- A. MIDI 既能表示乐曲，也能表示歌曲
- B. 与高保真的波形声音相比，MIDI 在音质方面还有一些差距
- C. 与波形声音相比，MIDI 更易于编辑修改
- D. 表示同一首音乐时，MIDI 数据量比波形声音要少得多

【答案】： A

110、下面关于第 3 代移动通信 (3G) 技术的叙述中, 错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高, 其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准, 它们互不兼容

【答案】: C

111、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】: A

112、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中, 不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】: D

113、下列网络应用中, 采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】: C

114、下列关于算法的叙述中, 正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的 " 伪代码 " 来描述
- C. 算法是给程序员参考的, 允许有二义性

D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

115、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个_____。

A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】： B

116、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】： D

117、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

A. 添加页眉和页脚 B. 设置字体和字号
C. 设置行间距，首行缩进 D. 对文本进行数据压缩

【答案】： D

118、下列关于"木马"病毒的叙述中，错误的是_____。

A. 不用来收发电子邮件的电脑，不会感染"木马"病毒
B. "木马"运行时比较隐蔽，一般不会在任务栏上显示出来
C. "木马"运行时占用系统的 CPU 和内存等资源
D. "木马"运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

【答案】： A

119、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是_____。

A. 数码相机、扫描仪
B. 绘图仪、扫描仪
C. 数字摄像机、投影仪
D. 数码相机、显卡

【答案】： A

120、在 Excel 2000 中，在 B5 单元格中输入公式“=B\$1+B\$3”，复制后放入 C5 单元格中，则 C5 单元格的内容将是_____。

A. B1,C3 单元格的值之和 B. C1,B3 单元格的值之和
C. B1,B3 单元格的值之和 D. C1,C3 单元格的值之和

【答案】：C

121、在 PowerPoint 2003 演示文稿中，超级链接所链接的目标不能是_____。

- A、另一个演示文稿
- B、同一演示文稿的某一张幻灯片
- C、其它应用程序的文档
- D、幻灯片中的某个对象

【答案】： D

122、根据存储器芯片的功能及物理特性，目前用作 PC 机主存储器的是

- A. DRAM
- B. EPROM
- C. Flash ROM
- D. SRAM

【答案】： A

123、下列关于关系数据库中关系规范化的叙述，错误的是

- A. 每个属性对应一个值域，不同属性不能有相同的值域
- B. 所有的属性都应该是原子数据，不可再分
- C. 不允许出现相同的元组
- D. 元组的次序可以交换

【答案】： A

124、下列诸多软件中，全都属于系统软件的是_____。

- A. Windows2000、编译系统、Linux
- B. Excel、操作系统、浏览器
- C. 财务管理软件、编译系统、操作系统
- D. WindowsXP、Google、Office2000.

【答案】： A

125、长度为 1 个字节的二进制整数，若采用补码表示，且由五个“1”和 3 个“0”组成，则可表示的最小十进制整数为_____。

- A. -120
- B. -113
- C. -15
- D. -8

【答案】： B

126、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是_____。

- A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
- B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
- C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便
- D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】：D

- 127、
- A. Cache 和内存一样按地址访问
 - B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本
 - C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快
 - D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

128、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面_____不是搜索引擎。

- A. Google
- B. 百度
- C. Adobe
- D. 搜搜

【答案】：C

129、下列关于 IP 数据报的叙述，错误的是_____。

- A. IP 数据报是独立于各种物理网络的数据包的格式
- B. 头部的信息主要是为了确定在网络中进行数据传输的路由
- C. 数据部分的长度可以改变，最大为 56KB（包括头部信息在内）
- D. IP 数据报只有头部和数据区两部分组成

【答案】：C

130、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A. 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】：C

131、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

132、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C 语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】：B

133、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列_____不属于其中一种。

- A. 56Kb/s
- B. 10Mb/s
- C. 1Gb/s
- D. 100Mb/s

【答案】：A

134、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于_____。

- A. 动画
- B. 音频
- C. 视频
- D. 图像

【答案】：B

135、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】：C

136、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

137、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干_____后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组（包）

【答案】：D

138、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】：C

139、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是

- A. cache、DRAM、硬盘
- B. DRAM、cache、硬盘
- C. DRAM、硬盘、cache
- D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】：A

140、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是

_____。

- A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
- B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
- C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
- D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

【答案】： B

141、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

142、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是_____。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】： B

143、能够直接与外存交换数据的是_____。

- A. 控制器
- B. 运算器
- C. 键盘
- D. RAM

【答案】： D

144、下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述，正确的是_____。

- A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索
- B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行拷贝或删除
- C. 只能在“开始”菜单中找到搜索功能
- D. 可搜索到在两个指定日期之前创建或修改的文件或文件夹

【答案】：D

145、 下列关于计算机网络的叙述，错误的是

- A. 有了主机和通信子网，就可以构成一个计算机网络
- B. 当网络中某些计算机负荷过重时，可将一部分任务分配给较空闲的计算机去完成
- C. 局域网中可以共享光驱、打印机及硬盘等设备
- D. 计算机、手机、电视机顶盒、智能家电等设备都可以接入计算机网络

【答案】：A

146、目前我国还在广泛使用的 GSM（全球通）手机属于_____移动通信。

- A. 第一代
- B. 第二代
- C. 第三代
- D. 第四代

【答案】：B

147、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】：D

148、CPU 中，加法运算是由_____完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）

D. 寄存器

【答案】： C

149、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于_____。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

【答案】：C

150、 下列关于计算机软件的叙述，错误的是

- A. 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》保护
- B. 拥有软件许可证的用户，可以复制销售该软件
- C. 未经软件著作权人同意，复制使用其软件的行为是侵权行为
- D. 用户购买某软件后，便拥有了该软件的使用权

【答案】：B

151、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

152、 软件的可靠性包括正确性和

- A. 重要性
- B. 健壮性
- C. 集成性
- D. 可维护性

【答案】：B

153、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤⑦
- C. ①③⑤⑥
- D. ①②③⑥⑦

【答案】：D

154、下列关于 Word 标尺的叙述，错误的是

- A. 可以隐藏垂直标尺，但不可以隐藏水平标尺
- B. 可以用来设置文本在文档中的位置
- C. 可以利用标尺上的制表符来设置制表位
- D. 可以利用水平标尺上的缩进按钮进行段落缩进和页边距调整

【答案】：A

155、下列不属于声卡功能的是_____。

- A. 将声波转换为电信号
- B. 波形声音的重建
- C. MIDI 声音的输入
- D. MIDI 声音的合成

【答案】：A

156、DVD 驱动器有两类：_____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】：C

157、在下列有关数字图像与图形的叙述中，错误的是_____。

- A.

- 取样图像的数字化过程一般分为扫描、分色、取样和量化等处理步骤
- B. 为了使网页传输的图像数据尽可能少，常用的 GIF 格式图像文件采用了有损压缩
- C. 矢量图形（简称图形）是指使用计算机技术合成的图像
- D. 计算机辅助设计和计算机动画是计算机合成图像的典型应用

【答案】： B

158、下列逻辑加运算规则的描述中，_____是错误的。

- A. $0 \vee 0 = 0$
- B. $0 \vee 1 = 1$
- C. $1 \vee 0 = 1$
- D. $1 \vee 1 = 2$

【答案】： D

159、IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类，若某台主机的 IP 地址为 202.195.10.10，则该 IP 地址属于_____类地址。

【答案】： C

160、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要_____硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSL Modem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSL Modem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

161、下列关于 CPU 的叙述，正确的是_____。

- A. 能直接读取硬盘上的数据
- B. 能直接与内存储器交换数据
- C. 由存储器、运算器和控制器组成
- D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】： B

信息仅指加工后的数值数据

【答案】：C

167、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是_____。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】：B

168、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是_____。

- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
- B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
- C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
- D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】：A

169、若 $A=1100$ ， $B=1010$ ， A 与 B 运算的结果是 1000 ，则其运算一定是_____。

- A. 算术加
- B. 算术减
- C. 逻辑加
- D. 逻辑乘

【答案】：D

170、CPU 内部 cache 中的数据是哪部分内容的映射？

- A. 硬盘
- B. 内存
- C. 寄存器
- D. 优盘

【答案】：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/315042043343011204>