

N1 外科系统复习题（含参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、护理尿失禁病人哪项是不必要的（ ）

- A、保持皮肤的清洁、干燥
- B、每次排尿后，用苯扎溴铵棉球消毒外阴
- C、心理护理
- D、进行盆底肌的锻炼
- E、保持床铺的清洁、干燥

正确答案：B

2、下列关于输卵管畅通术描述正确的是（ ）

- A、通液时，速度以 30ml/分钟为宜
- B、术前不需做碘过敏试验
- C、通畅术后不用禁止性生活
- D、主要用于不孕症的治疗
- E、手术时间一般为月经干净后 2 天进行

正确答案：D

3、为减少病人的睡眠干扰，护士在夜间执行护理操作时，间隔的时间应尽量控制在（ ）

- A、80min
- B、90min
- C、100min
- D、60min
- E、70min

正确答案：B

4、I、II 期内痔治疗常采用（ ）

- A、电烧灼切除疗法
- B、挂线疗法
- C、肛门坐浴
- D、硬化剂注射疗法
- E、胶圈套扎法

正确答案：D

5、患者，30 岁。腹部被捅伤后，有肠管脱出，现场处理原则是（ ）

- A、用生理盐水冲洗后敷料包扎
- B、用无菌溶液冲洗后送回腹腔

- C、用清洁敷料覆盖
- D、用清洁碗覆盖后再包扎
- E、立即送回腹腔

正确答案：D

6、女性，45岁。半月前于洗澡时发现右侧乳房外上象限有一2cm×1.5cm大小的质硬包块，形状不规则，与周围组织界限不清，无压痛。该病人应首先考虑()

- A、乳管内乳头状瘤
- B、乳癌
- C、乳腺囊性增生病
- D、乳房纤维腺瘤
- E、乳房脓肿

正确答案：B

7、正常瞳孔于光亮处瞳孔收缩，昏暗处瞳孔扩大，称为()

- A、虹膜粘连
- B、瞳孔对光反应消失
- C、瞳孔对光反应灵敏
- D、瞳孔对光反应迟钝
- E、以上都不对

正确答案：C

8、正常前列腺液白细胞数每高倍视野不超过()

- A、8个
- B、2个
- C、3个
- D、10个
- E、5个

正确答案：D

9、胃癌并幽门梗阻需长期营养支持，应首选()

- A、胃造口管饲
- B、空肠造口管饲
- C、经颈食管造口管饲
- D、鼻肠管管饲
- E、鼻胃管管饲

正确答案：B

10、做破伤风抗毒素脱敏注射时，应将 1ml 的破伤风抗毒素稀释至()

- A、8ml
- B、10ml
- C、6ml
- D、4ml
- E、2ml

正确答案：D

11、诊断胆囊结石简单而准确的方法是()

- A、ERCP
- B、PTC
- C、MRCP
- D、MRI
- E、B 超

正确答案：E

12、病人自行沐浴时，下列不妥的是()

- A、贵重物品应妥善存放
- B、用物准备齐全
- C、浴室应关门
- D、门外挂牌以示室内有人
- E、不用湿手接触电源开关

正确答案：C

13、正常尿比重的范围是()

- A、1.003~1.030
- B、1.015~1.025
- C、1.001~1.002
- D、1.020~1.030
- E、1.010~1.020

正确答案：B

14、患者女，24 岁。孕 37 周，在家排便时，突然全身抽搐，持续约 1 分钟，家人即将其送往医院检查：血压 170/108mmHg，下肢水肿(++)，胎头先露，胎心率 150 次/分，有不规律宫缩。 该孕妇的诊断应考虑()

- A、妊娠水肿
- B、癫痫
- C、子痫

- D、先兆子痫
- E、妊娠合并高血压

正确答案：C

15、钳刮术流产适用于()

- A、妊娠 14~24 周
- B、妊娠 14~28 周
- C、妊娠 10 周内
- D、妊娠 10~14 周
- E、妊娠 49d 以前

正确答案：D

16、能协助诊断子宫内膜癌经济有效的方法是()

- A、宫腔冲洗法
- B、宫颈刮片检查
- C、分段诊断性刮宫
- D、诊断性刮宫
- E、阴道后穹隆脱落细胞检查

正确答案：C

17、男性直肠癌病人，50 岁。拟行 Miles 手术，咨询结肠造口的管理，下列解释哪项错误()

- A、粪便成形后可不用肛袋
- B、排便规律后可不用肛袋
- C、造瘘口周围皮肤涂氧化锌软膏
- D、备有 3~4 个肛袋交替使用
- E、造瘘口开放后取右侧卧位

正确答案：E

18、男性病人，50 岁。半年来反复出现上腹隐痛，食欲减退，消瘦，粪便隐血检查持续阳性。为确诊应采用的最佳检查方法是()

- A、纤维胃镜检查
- B、癌胚抗原检查
- C、胃液细胞学检查
- D、X 线钡餐检查
- E、粪便隐血检查

正确答案：A

19、在我国动脉栓塞的栓子主要来源于()

- A、大动脉
- B、羊水
- C、心脏
- D、脂肪
- E、静脉

正确答案：C

20、卫生洗手法，错误的一项是（ ）

- A、双手指尖朝下，低于手腕充分搓洗 10~15s
- B、取皂液于手上
- C、由指尖向腕，流水冲洗
- D、身体勿近水池
- E、注意指尖、指缝、指关节、拇指处

正确答案：C

21、手术人员手臂的无菌处理措施是（ ）

- A、机械法+化学法
- B、化学法
- C、热力法+隔离法
- D、热力法
- E、机械法+化学法+隔离法

正确答案：E

22、乳癌的致病因素不包括（ ）

- A、高脂饮食
- B、性激素的变化
- C、癌前病变
- D、遗传因素
- E、变态反应

正确答案：E

23、吞服强酸、强碱类腐蚀性物质的病人，切忌（ ）

- A、洗胃
- B、含漱
- C、导泻
- D、灌肠
- E、输液

正确答案：A

24、仅直接或间接地和健康无损的皮肤相接触的物品可选择()

- A、杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- B、灭菌剂或物理、化学灭菌方法
- C、杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- D、应用灭菌剂或高效消毒剂
- E、应用物理灭菌方法

正确答案：A

25、出现高热、脉快、大汗、谵妄、神志不清的原因是()

- A、甲状腺危象
- B、喉返神经
- C、术后出血窒息
- D、喉上外支神经损伤
- E、甲状旁腺损伤

正确答案：A

26、气性坏疽的病情发展迅速，引起全身情况迅速恶化的时间是()

- A、10~12 小时
- B、1~2 天
- C、1~4 天
- D、12~24 小时
- E、8~10 小时

正确答案：D

27、子宫颈口开全是指()

- A、宫口开大 8cm
- B、宫口开大 8~10cm
- C、宫口开大 10cm
- D、宫口开大 5cm
- E、宫口开大 3cm

正确答案：C

28、取休克体位的目的，下列叙述不正确的是()

- A、防止膈肌上移影响心肺功能
- B、改善脑血流
- C、防止下肢静脉血栓形成
- D、增加心排血量
- E、增加回心血量

正确答案：C

29、对诊断原发性肝癌具有较高特异性的检查是()

- A、血清甲胎蛋白测定
- B、放射性核素肝扫描
- C、B 超
- D、CT
- E、选择性肝动脉造影术

正确答案：A

30、铺麻醉床的目的不包括()

- A、防止术后伤口疼痛
- B、预防并发症
- C、使病人安全、舒适
- D、便于安置和护理术后病人
- E、保护被褥不被污染

正确答案：A

31、插胃管时，患者出现呛咳、发绀等，应()

- A、给予吸氧
- B、暂停片刻再插
- C、立即拔除胃管
- D、嘱患者深呼吸
- E、嘱患者做吞咽动作

正确答案：C

32、前列腺摘除术后，停止膀胱冲洗的最佳时间为()

- A、肉眼观察无血尿 5 日
- B、肉眼观察无血尿
- C、肉眼观察无血尿 2 日
- D、肉眼观察无血尿 7 日
- E、肉眼观察无血尿 10 日

正确答案：C

33、钻顶样剧痛()

- A、溃疡穿孔
- B、胆道蛔虫症
- C、腹腔炎症、出血
- D、机械性肠梗阻

E、绞窄性肠梗阻

正确答案：B

34、下列属于诊断性刮宫术适应证的是()

A、宫外孕

B、宫颈炎症

C、不规则阴道出血

D、宫颈糜烂

E、接触性阴道出血

正确答案：C

35、头面部烧伤，应特别警惕()

A、耳部烧伤

B、消化道烧伤

C、鼻部烧伤

D、眼部烧伤

E、呼吸道烧伤

正确答案：E

36、为病人保暖解痉宜选用()

A、热水坐浴

B、热水袋

C、鹅颈灯照射

D、温水擦浴

E、湿热敷

正确答案：B

37、急性胰腺炎时有诊断意义的酶值升高是()

A、淀粉酶

B、脱氢酶

C、转氨酶

D、磷酸酶

E、蛋白酶

正确答案：A

38、大面积烧伤早期的护理诊断“体液不足”，其最主要的相关因素是()

A、饮水不足

B、疼痛

C、创面脓毒症

D、高热

E、创面渗出

正确答案：E

39、病室内墙壁的颜色宜选用（ ）

A、淡粉色

B、白色

C、淡绿色

D、橘黄色

E、淡黄色

正确答案：C

40、子宫输卵管碘油造影（ ）

A、于月经来潮前 14d 进行

B、于月经的任何时候进行

C、于月经干净当天进行

D、于月经干净后 3～7d 进行

E、于月经来潮 12h 内进行

正确答案：D

41、确定早孕最可靠的辅助诊断方法是（ ）

A、测定尿中孕二酮值

B、妇科检查

C、B 超检查

D、妊娠免疫试验

E、阴道脱落细胞学检查

正确答案：C

42、下列不是冷疗法的生理效应的是（ ）

A、神经传导速度减慢

B、血管收缩

C、血液流动减慢

D、细胞代谢减少

E、血液黏稠度降低

正确答案：E

43、易引起尿酸盐结石的是（ ）

A、痛风

- B、梗阻
- C、感染
- D、异物
- E、甲状旁腺功能亢进

正确答案：A

44、下列是开放性气胸的主要病理生理变化的是()

- A、血氧分压下降
- B、进行性伤侧肺压缩
- C、呼吸死腔增加
- D、纵隔扑动
- E、反常呼吸运动

正确答案：D

45、应用心理学的方法影响或改变病人的感受、认识、情感和行为，调整个体与环境之间的平衡，称之为()

- A、心理治疗
- B、心理咨询
- C、心理诊断
- D、心理卫生
- E、心理适应

正确答案：A

46、尖锐湿疣的治疗，下列不正确的是()

- A、免疫调节剂抗病毒又可增强机体免疫功能
- B、5%氟尿嘧啶适用于外阴、肛周病灶
- C、激光、冷冻、微波疗效不佳
- D、常用药物为三氧醋酸
- E、药物治疗适用于小的病灶

正确答案：C

47、抢救青霉素过敏性休克的首选药物是()

- A、异丙肾上腺素
- B、盐酸肾上腺素
- C、去甲肾上腺素
- D、苯肾上腺素(去氧肾上腺素)
- E、盐酸异丙嗪

正确答案：B

48、处理医嘱应先执行()

- A、停止医嘱
- B、即刻执行医嘱
- C、新开出的长期医嘱
- D、定期执行的医嘱
- E、备用医嘱

正确答案：B

49、下列烧伤急救原则中，正确的是()

- A、热液烫伤者，不能用较干净冷水浸泡
- B、凡有呼吸道烧伤，一律做气管切开
- C、凡有烧伤者，一律用哌替啶止痛
- D、立即消除烧伤原因
- E、就地给予清创

正确答案：D

50、不影响病人受孕()

- A、以上都不对
- B、心脏病
- C、肝炎
- D、输卵管阻塞
- E、糖尿病

正确答案：B

51、外阴容易受到病原体感染的原因有()

- A、各种宫腔操作
- B、分娩
- C、以上均正确
- D、与尿道、肛门邻近
- E、性交

正确答案：C

52、蛛网膜下隙麻醉后去枕平卧主要是预防()

- A、呼吸抑制
- B、血压下降
- C、全脊髓麻醉
- D、恶心、呕吐
- E、头痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/315124043140011102>