

整顿花费时间精力较多，如有局限性，请批评指正。

一、单项选择题

7. 周转库存由两部分构成，即常常库存和（ A ）

A.安全库存

B.在途库存

C.季节库存

D.临时库存

8.ABC库存管理法中，重点管理的是（ A ）

A.A类库存品

B.B类库存品

C.C类库存品

D.A和C类库存品

11. 保税仓库中储存的是（ D ）

A.免税货品

B.减税货品

C.退税货品

D.暂未纳税的货品

9. 下列哪种仓库未经海关同意，货品不得入库和出库？（ C ）

A.自用仓库

B.公用仓库

C.保税仓库

D.综合仓库

10. 在商品的维护保养中，保证商品质量完好的重要手段是（ C ）

A.合理选择商品的堆码方式

B.建立商品的质量检查制度

C.严格执行商品的先入先出制度

D.严格验收入库商品的质量

11. 从生产过程的角度, 可把库存划分为不一样的类型。下列选项中, 指仍处在生产过程中, 但部分竣工的物品是 (C)

- A. 消耗品
- B. 原材料
- C. 半成品
- D. 成品

10. 恒温恒湿库属于如下哪一种仓库的分类? (B)

- A. 专用仓库
- B. 特种仓库
- C. 一般仓库
- D. 立体仓库

11. 自动化立体仓库的特点是(A)

- A. 高层货架存储、自动存取、计算机控制
- B. 高层货架存储、机械存取、自动控制
- C. 立体货架存储、自动存取、计算机控制
- D. 立体货架存储、机械存取、自动控制

12. 如下不属于影响仓库存储能力重要原因的是(D)

- A. 仓库存储面积
- B. 地坪承载能力
- C. 商品容许堆码高度
- D. 存储商品的特性

13. 假如容载运用系数为 1.034，则表明库房(D)

A.载重量未被充足运用的比值是 3.4%

B.高度未被充足运用的比值是 3.4%

C.载重量未被充足运用的比值是 6.7%

D.高度未被充足运用的比值是 6.7%

12. 假如容载运用系数为 0.9526，则表明库房(A)

A.载重量未被充足运用的比值是 4.74%

B.高度未被充足运用的比值是 4.74%

C.载重量未被充足运用的比值是 4.98%

D.高度未被充足运用的比值是 4.98%

10. 仓库能减少物流总成本是如下哪种功能的体现(A)

A.经济功能 B.存储功能

C.服务功能 D. 整合功能

4. 假如容载运用系数为 1.05，则表明在库房载重量被充足运用的状况下，库房高度未被充足运用的比值是(D) 。

% B.3.4%

C.2.4% D.4.8%

6. 在商品的年需求量一定的状况下,每次的订货量越大,则(B) 。

A.订购成本越大, 储存成本越大

B.订购成本越小, 储存成本越大

C.订购成本越小, 储存成本越小

D.订购成本越大, 储存成本越小

11. 任何一种库存系统的首要构成部分是 (A)

A.需求

B.补充

C.约束

D.成本

10. 如下仓库中, 属于按仓库的管理体制和使用对象进行划分的是

(A)

A. 保税仓库 B . 冷藏冷冻库 C . 粮食仓库 D. 水上仓库

11. 如下有关仓库作业过程的论述, 对的是 (B)

A. 商品在仓库的存储过程不必次序通过入库、保管和出库这三个阶段

B. 仓库作业过程的组织与管理包括仓库作业过程的空间组织和时间组织

C. 仓库作业过程能增长商品的使用价值

D. 仓库作业过程是仓库作业管理的关键部分

9. 一般用于寄存香烟的仓库属于（ C ）

A. 一般仓库 B. 专用仓库 C. 特种仓库 D. 防燃仓库

10. 在商品入库验收过程中，如发现商品的数量、品种、规格等的单货不符，应当（ A ）

A. 在货运交接单上据实批注，以分清仓库与运送部门的交接责任

B. 分清不一样状况，区别处理

C. 会同送货人员开箱检查

D. 不能办理入库手续

11. ABC库存分类法就是根据库存品的年耗用金额的大小，把库存品划分为 A、B、C 三类。其中 A 类库存品其品种数占总库存品种数的（ C ）

A. 5%~10% B. 10%~15% C. 15%~20% D. 20%~25%

13. 在仓库实际面积一定的条件下，伴随仓库面积运用率的提高而增大的是仓库的（ C ）

A. 建筑面积

B. 可用面积

C. 储存面积

D. 库内面积

10. 根据仓库的管理体制和使用对象的不一样，可把仓库分为几类。

其中“面向社会，专门提供仓储服务的仓库”是指（ B ）

A. 自用仓库

B. 公用仓库

C. 保税仓库

D. 综合仓库

11. 仓库作业过程的空间组织是指对的确定作业路线和合理运用仓库的空间，以保证商品在仓库空间上的有效运用和（ A ）

A. 最短运动路线

B. 最优运动路线

C. 最快运动路线

D. 最经济运动路线

12. 指企业已获得商品的所有权，但尚处在运送、检查、待运过程中的商品是（ D ）

A. 国家库存

B. 周转库存

C. 季节库存

D. 在途库存

9. 商品保管协议一经依法确立，即具有法律效力，双方当事人必须信守协议，全面履行各自的义务，其中可以私自变更或解除协议的是 (D)

- A. 存货方 B. 保管方
C. 两者都可以 D. 两者都不可以

11. ABC 库存分类法就是根据库存品的年耗用金额的大小，把库存品划分为 A、B、C 三类。其中 C 类库存品其年耗用金额占总库存金额的 (A)

- A. 5%~10% B. 10% ~15%
C. 15%~20% D. 20% ~25%

8. 立体仓库高度可达 50 米，它属于(B)

- A. 单层仓库 B. 多层仓库
C. 楼房仓库 D. 特种仓库

11. 自动化立体仓库中使用最广、最通用的一种形式是(A)

- A. 单元货格式 B. 贯穿式
C. 垂直循环式 D. 水平循环式

12. 如下情形属于商品保管协议**存货方责任**的是(A)

- A. 易燃、易爆、有毒等危险物品和易腐物品未在协议中注明，导致货品毁损
- B. 因保管不善导致商品变质、污染、损坏
- C. 由保管方负责发运的货品，错发到货地点
- D. 由保管方负责发运的货品，不能按期发货

9. 仓库作业管理的关键部分是(D)

- A. 仓库作业过程的管理
- B. 商品入库管理
- C. 商品出库作业管理
- D. 商品保管作业

10. 需求是任何一种库存系统的首要构成部分，需求分为有关需求和独立需求，这两者的数量是怎样来确定的(A)

- A. 前者不需预测，后者需预测
- B. 前者需预测，后者不需预测
- C. 两者都不需预测
- D. 两者都需预测

11. ABC 库存分类法就是根据库存品的年耗用金额的大小，把库存品划分为 A、B、C 三类。其中 B 类库存品其年耗用金额占总库存金额的 (B)

- A. 5%~10%
- B. 10%~15%

C.15%~20%

D.20%~25%

13. 在下列状况下，当事人一方规定解除保管协议步，可以免除责任的是(B)

- A. 当事人一方发生经营性亏损 B. 由于不可抗力原因无法履约
C. 保管方仓容紧张无法履约 D. 存货方货源落空，无货可存

9. 根据仓库保管条件的不一样，粮仓属于(B)

- A. 一般仓库 B. 专用仓库
C. 特种仓库 D. 立体仓库

10. 如下不属于自动化立体仓库的特点的是(D)

- A. 用高层货架存储商品 B. 自动存取
C. 计算机控制 D. 建设成本低

11. 保管协议的任何一方变更或解除协议不可以免除责任的是(C)

- A. 在不损害国家利益的前提下，双方通过协商同意变更或解除协议的
B. 由于不可抗力的原因，导致协议无法履行

D.当事人一方由于抢险救灾，致使协议无法履行的

12.在为商品安排货位时，首先要考虑商品的性能和储存规定，这是为了(A)

A.保证储存商品的安全

B.以便作业

C.提高仓容运用率

D.先进先出

13.如下属于影响商品质量变化的人为原因是(A)

A.包装不善

B.鱼类腐烂变质

C.金属制品生锈

D.纺织品褪色

9. 如下不属于根据仓库保管条件的不一样将仓库分类的是(D)

A.一般仓库

B.专用仓库

C.特种仓库

D.保税仓库

11. 对比三类不一样的仓储方案，企业选择公共仓库是因其具有下列哪个优势？(C)

A.易于控制

B.业务灵活

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/315224031241011331>