

临床助理医师考前模拟测试试题

1、关于管型的叙述. 正确的是

- A.红细胞管型. 常见于肾盂肾炎
- B.白细胞管型. 常见于急性肾炎
- C.脂肪管型. 常见于急性肾衰竭
- D.蜡样管型. 常见于慢性肾炎晚期
- E.粗大上皮细胞管型. 常见于肾病综合征

【答案】D

2、可通过 ADCC作用介导细胞毒作用的细胞是

- A.浆细胞
- B.CTL
- C.B 细胞
- D.巨噬细胞和 B 细胞
- E.巨噬细胞和 T 细胞

【答案】B

3、女性, 65 岁。畏寒. 发热(40℃)伴腰痛. 尿频. 尿急. 尿痛 1 周。1 天来出现意识淡漠, 四肢厥冷, 尿量正常, 血压 10 / 6kPa(75 / 45mmHg) 尿沉渣可见白细胞管型及成堆脓细胞。根据病史. 临床表现及体征, 其诊断可能为

- A.急性膀胱炎
- B.急性肾盂肾炎

- C.慢性肾盂肾炎急性发作
- D.急性肾盂肾炎伴革兰阴性杆菌败血症
- E.急性肾盂肾炎伴肾乳头坏死

【答案】D

4、硫脲类抗甲状腺不良反应不包括

- A.过敏反应
- B.粒细胞缺乏
- C.甲状腺功能减退
- D.肾脏的毒性
- E.消化道反应

【答案】D

5、在感染过程的5种表现中,所占比例最低,但最易识别的是

- A.病原体被清除
- B.隐性感染
- C.显性感染
- D.病原携带状态
- E.潜伏性感染

【答案】C

6、根据马斯洛的理论,人最低层次的需要是

- A.生理的需要
- B.安全的需要
- C.归属和爱的需要
- D.尊重的需要
- E.自我实现的需要

【答案】A

7、下列哪项不是进行性血胸的指标

- A.血压持续下降，脉搏逐渐增快
- B.补液后血压不升或升后又迅速下降
- C.Hb.Hct 持续下降
- D.CVP持续升高
- E.胸腔闭式引流 $>200\text{ml/h}$ ，持续3小时

【答案】D

8、左侧继发性三叉神经痛.除出现左面部痛觉减退外.尚有的体症为

- A.左角膜反射消失.下颌向右偏斜
- B.左角膜反射存在.下颌向右偏斜
- C.左角膜反射消失.下颌无偏斜
- D.左角膜反射消失.下颌向左偏斜
- E.左角膜反射存在.下颌无偏斜

【答案】A

9、各级各类医疗保健机构应当设立预防保健组织或者人员承担

A.本单位的传染病预防、控制和疫情管理工作

B.责任地段的传染病监测管理工作

C.本单位和责任地段的传染病监测管理工作

D.本单位和责任地段的传染病预防、控制和疫情管理工作

E.本单位和责任地段的传染病监督、监测管理工作

【答案】D

10、血管紧张素转换酶抑制药的主要不良反应有，除了

A.首剂低血压

B.咳嗽

C.高血钾

D.血管神经性水肿

E.心律失常

【答案】E

11、男性，45岁，肥胖7年，口渴多饮2个月，伴经常餐后3——5小时心悸，多汗，饥饿感，进餐后缓解，空腹血糖8.3mmol/L，尿糖(+)，最可能的诊断是

A.胰岛素瘤

B.胰岛素性低血糖

C.糖尿病

D.胰岛细胞增生症

E.2 型糖尿病，反应性低血糖

【答案】E

12、不能用于判断急性心肌梗死后溶栓成功的临床指标为

A.胸痛缓解

B.心电图示 ST 段下降

C.频发的实性早搏

D.CK——MB 峰值前移

E.窦性心动过速

【答案】E

13、肺牵张反射的传入神经是

A.膈神经

B.窦神经

C.肋间神经

D.主动脉神经

E.迷走神经

【答案】E

14、急性肾炎的主要临床表现是

A.水肿. 蛋白尿. 高血压. 高脂血症

B.高血压.血尿.蛋白尿.低蛋白血症

C.水肿.血尿.少尿.高血压

D.少尿.水肿.蛋白尿.高脂血症

E.少尿.水肿.血尿.低蛋白血症

【答案】C

15、住院二天后.热退但症状加重.出血点增加.四肢厥冷.脉搏细弱.BP: 80 / 60mmHg此时对该患者的治疗原则是

A.以扩容为主

B.以应用血管活性药物为主

C.以应用激素为主

D.以纠正酸中毒为主

E.以输入胶体液为主

【答案】A

16、关于应激性溃疡的描述.不正确的是

A.多发生于胃.也可累及食管

B.一般表现胃粘膜水肿.充血.糜烂.溃疡却不会穿透胃壁全层

C.最明显的症状是呕血.柏油样便

D.可发生大出血

E.可发生于十二指肠

【答案】B

17、在血浆内含有的下列物质中，肝脏不能合成的是

- A.白蛋白
- B.免疫球蛋白
- C.凝血酶原
- D.高密度脂蛋白
- E.纤维蛋白原

【答案】B

18、有关血管紧张素转化酶抑制药(ACEI)的叙述，错误的是

- A.可减少血管紧张素的生成
- B.可抑制缓激肽降解
- C.可用于高血压治疗
- D.可增加醛固酮的生成
- E.可降低心脏前、后负荷

【答案】D

19、主要用于预防疟疾的药物是

- A.乙胺嘧啶
- B.奎宁
- C.青蒿素
- D.伯氨喹

E. 氯喹

【答案】A

20、末次月经第一日是 2000 年 10 月 26 日，计算预产期应是

A.2001/8/1

B.2001/8/2

C.2001/8/3

D.2001 年 8 月 4 日

E.2001/8/5

【答案】B

21、关于医疗机构的医疗收费下列表述最准确的是

A.必须按照人民政府的有关规定收取医疗费用

B.必须按照物价部门的有关规定收取医疗费用

C.必须按照物价部门的有关规定收取医疗费用，并出具收据

D.必须按照物价部门的有关规定收取医疗费用，详列细项，并出具收据

E.必须按照人民政府或者物价部门的有关规定收取医疗费用，详列细项，并出具收据

【答案】E

22、左侧卵巢静脉一般汇入

A.髂总静脉

B.髂内静脉

C.髂外静脉

D.肾静脉

E.腹主静脉

【答案】D

23、关于免疫耐受的叙述哪项是正确的

A.产生免疫耐受后对各种 Ag 均不感受

B.免疫耐受无记忆性

C.免疫耐受就是免疫抑制

D.产生自身耐受是自身免疫病的起因

E.对病毒感染免疫耐受的机体易发生该病毒的疾病

【答案】E

24、对荨麻疹疗效较好的口服药物是

A.色甘酸钠

B.地西泮

C.肾上腺素

D.扑尔敏

E.皮质激素

【答案】D

25、关于条件反射的论述，错误的是

经后天学习和训练形成

B.在非条件反射基础上建立

C.数量有限而固定的反射

D.可以建立和消退

E.是反射活动的高级形式

【答案】C

26、麻疹传染期为

A.接触麻疹后 7 天至出疹后 5 天

B.接触麻疹后 5 天至出疹后 7 天

C.接触麻疹后 3 天至出疹后 5 天

D.接触麻疹后 14 天至出疹后 10 天

E.接触麻疹后 5 天至出疹后 5 天

【答案】A

27、急性白血病引起贫血最重要的原因是

A.出血

B.红系统增殖受白血病细胞干扰

C.无效红细胞形成

D.造血原料缺乏

E.红细胞寿命缩短

B

28、与 A 型行为关系最密切的疾病是

A. 溃疡病

B. 风心病

C. 冠心病

D. 癌症

E. 神经症

【答案】C

29、心包填塞时不出现

A. 心音低钝

B. 声音嘶哑

C. 奇脉

D. 肝颈静脉反流征阳性

E. 双肺满布干湿啰音

【答案】E

30、女性，32 岁，阵发性上腹痛 2 年，夜间加重，疼痛有季节性，冬季明显，有返酸，为进一步确诊，首选的检查方法是

A. X 线钡餐检查

B. CT 检查

C. 胃液细胞学检查

胃液分析

E.B 超

【答案】A

31、现况调查研究的目的不包括

A.描述疾病和健康状况

B.观察某疗法的远期疗效

C.描述疾病的人群分布

D.描述某种因素与疾病之间的关系

E.进行疾病监测. 早期发现病人

【答案】B

32、磷酸戊糖途径的主要生理意义在于

A.提供能量

B.生成磷酸丙糖

C.糖代谢联系的枢纽

D.将 NADP^+ 还原成 NADPH

E.为氨基酸合成提供原料

【答案】D

33、均可用抗毒素进行紧急预防的疾病是

A.破伤风与结核病

肠热症与霍乱

C.白喉与痢疾

D.白喉与破伤风

E.猩红热与风湿热

【答案】D

34、确诊狂犬病毒感染的最好方法是

A.观察被狂犬咬伤后是否发病

B.伤口分泌物直接涂片光镜下找狂犬病毒

C.观察咬人的狗是否为狂犬

D.将犬杀死，取其脑组织海马回切片找内基小体

E.血清学方法检测人体内狂犬病毒抗体

【答案】D

35、偏盲性视野缺损最常见于

A.糖尿病性视神经乳头水肿

B.graves 病浸润性突眼

C.嗜铬细胞瘤阵发高血压眼底出血

D.垂体腺瘤鞍上发展

E.希恩（Sheehan）综合征垂体梗塞

【答案】D

、下列属于增生性改变的是

A.乳腺发育

B.室壁瘤

C.动脉瘤

D.赘生物

E.脓肿

【答案】A

37、高压蒸汽灭菌的标准方法是在 1.05kg/cm^2 蒸气压力下(121.3°C)，灭菌时间为

A.1——5 分钟

B.6——10 分钟

C.11——14 分钟

D.15——20 分钟

E.21——25 分钟

【答案】D

38、男，30 岁，车祸伤及右髋，经检查，确诊为右髋后脱位，其右下肢应出现

A.外旋 90° 度

B.外旋 $<90^\circ$ 度

C.屈曲.内收.内旋

D.屈曲.外展.外旋

屈曲.外展.内旋

【答案】C

39、某患者，患1型糖尿病多年，靠胰岛素控制病情，近日并发酮症酸中毒，使用胰岛素后病人头痛，头晕，视力模糊，言语不清，精神错乱，运动障碍症状，由何种胰岛素制剂引起

A.正规胰岛素

B.高血糖素

C.低精蛋白锌胰岛素

D.珠蛋白锌胰岛素

E.精蛋白锌胰岛素

【答案】E

40、治疗重度一氧化碳中毒首选的氧疗是

A.鼻导管吸氧

B.呼吸新鲜空气

C.人工呼吸

D.面罩吸氧

E.高压氧舱

【答案】E

41、男性，45岁，肥胖7年，口渴多饮2个月，伴经常餐后3——5小时心悸，多汗，饥饿感，进餐后缓解，空腹血糖8.3mmol/L，尿糖(+)，最可能的诊断是

A.胰岛素瘤

B.胰岛素性低血糖

C.糖尿病

D.胰岛细胞增生症

E.2 型糖尿病，反应性低血糖

【答案】E

42、肠热症发病 1 周内，检出伤寒沙门菌最高阳性率的方法是

A.血培养

B.尿培养

C.便培养

D.痰培养

E.胆汁培养

【答案】A

43、R 质粒中决定接合和自主复制的基因是

A.R 决定因子

B.F 因子

C.耐药传递因子

D.插入序列

E.转座子

【答案】C

44、在急性蜂窝织炎组织中，浸润的炎细胞是

A.浆细胞

B.淋巴细胞

C.嗜酸性粒细胞

D.中性粒细胞

E.巨噬细胞

【答案】D

45、包膜病毒的释放方式多为

A.裂解细胞

B.细胞穿孔

C.出芽

D.细胞融合

E.胞吐作用

【答案】C

46、男孩.1岁半。其基础代谢所需热量占总热量的比例

A.30%以下

B.30%——40%

C.50%——60%

D.70%——80%

E.80%以上

【答案】E

47、下列哪项最符合急性肾盂肾炎的诊断

A.发热. 浮肿. 尿频. 尿痛及尿沉渣白细胞增多

B.高血压. 浮肿. 尿频. 尿痛. 及尿沉渣检查白细胞成堆

C.发热. 浮肿. 尿频. 尿急. 尿痛及白尿

D.高热. 尿频. 尿急. 尿痛. 肾区叩痛及尿中白细胞增多

E. 发热. 尿频. 尿急. 尿痛及蛋白尿

【答案】D

48、有五个不同职业人群的冠心病患病率资料. 若比较职业不同患病率是否相同。
统计学检验的无效假设应是

A.H₀: $p_1=p_2=p_3=p_4=p_5$

B.H₀: $p_1=p_2=p_3=p_4>p_5$

C.H₀: $\pi_1=\pi_2=\pi_3=\pi_4=\pi_5$

D.H₀: $\pi_1\neq\pi_2\neq\pi_3\neq\pi_4\neq\pi_5$

E.H₀: $\pi_1=\pi_2\neq\pi_3=\pi_4=\pi_5$

【答案】C

49、急性心肌梗死早期最重要的治疗措施是

A.抗心绞痛

B.消除心律失常

C.补充血量

D.心肌再灌注

E.增加心肌营养

【答案】D

50、慢性肾盂肾炎的镜下特征性病变是

A.蛋白管型和新月体

B.红细胞管型和小球出血

C.颗粒管型和小球坏死

D.透明管型和小球增生

E.胶样管型和球周纤维化

【答案】E

51、定期考核不合格的医师暂停执业活动期满，再次考核仍不合格的

A.试用三年

B.再次接受培训

C.在执业医师指导下从事执业活动

D.暂停执业活动三年

E.注销注册，收回医师执业证书

【答案】E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/315311344121011324>