

**【复试】2024 年内蒙古农业大学 095133 畜牧《复
试:畜牧概论》 考研复试核心 205 题(选择+填空+
名词解释+简答+论述题)**

主编：掌心博阅电子书

特别说明

本书严格按照该科目考研复试笔试最新题型、试题数量和复试考试难度出题，结合考研历年复试经验，整理编写了五套复试仿真模拟试题并给出了答案解析。涵盖了这一复试科目常考试题及重点试题，针对性强，是复试报考本校笔试复习的首选资料。

版权声明

青岛掌心博阅电子书依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

特别说明

说明：本书按照复试要求、大纲真题、指定参考书等公开信息潜心整理编写，由学长严格审核校对，仅供考研备考使用，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权请联系我们立即处理。

一、选择题

1. 优质黄羽肉鸡正常饲养期为_____。
A.6 周龄
B.7 周龄
C.8 周龄
D.12~15 周龄
【答案】D
2. 全混合日粮的英文缩写是_____。
A.
BCAB.TMR
C.RM
AD.ABC
【答案】B
3. 产蛋鸡每天的光照时间最多不能超过_____h。
A.15
B.12
C.16
D.5
【答案】C
4. 下列鸡品种属药用型鸡的是_____。
A.仙居鸡
B.惠阳鸡
C.乌骨鸡
D.来航鸡
【答案】C
5. 精液的低温保存的温度为_____℃。
A.10-25
B.0-5
C.-79
D.-196
【答案】B
6. 粗饲料是指绝干物质中粗纤维含量为_____ %的饲料
A.≥15
B.≥18
C.≥21
D.≥24

【答案】 B

7. 饲料水分含量在 75% ~ 90%之间的饲料属_____。

- A.青饲料
- B.粗饲料
- C.能量饲料
- D.蛋白质补充饲料

【答案】 A

8. 太湖鹅属_____型鹅。

- A.大
- B.中
- C.小
- D.肉用

【答案】 C

9. 在生产实践中, 给母鸡输精最适宜的间隔时间为_____天。

- A.1
- B.7
- C.20
- D.32

【答案】 B

10. 下列畜禽的消化系统属单胃的动物是_____。

- A.鸭
- B.猪
- C.牛
- D.山羊

【答案】 B

11. 瘤头鸭属_____型鸭。

- A.蛋用
- B.肉用
- C.兼用
- D.药用

【答案】 B

12. 北京鸭公鸭和金定鸭母鸭杂交, 自然交配适宜的公母比例为_____

- A.1: 30
- B.1: 20 ~ 25
- C.1: 15 ~ 18
- D.1: 5 ~ 6

【答案】D

13. 原产于美国的杜洛克猪的毛色为_____。

- A.黑色
- B.白色
- C.棕红色
- D.黑白杂色

【答案】C

14. 给动物饲喂不含粗蛋白质的饲料后，从粪中同样能测出粗蛋白质，是因为_____。

- A.测定方法的误差
- B.动物处于病理状态
- C.粪中混有从消化道排出的脱落细胞、微生物和消化液
- D.无法解释此现象

【答案】C

15. 商品瘦肉型猪的生长特点顺序是_____。

- A.肉—骨—脂
- B.骨—肉—脂
- C.肉—脂—脂—骨—肉

【答案】A

16. AA 鸡属_____。

- A.肉鸡
- B.白壳蛋鸡
- C.褐壳蛋鸡
- D.浅褐壳蛋鸡

【答案】A

17. 衡量犊牛生长速度的依据是_____。

- A.初生重
- B.断奶重
- C.胴体重
- D.净肉率

【答案】B

18. 蛋鸡产蛋产蛋高峰期一般在_____周。

- A.20 ~ 24
- B.25 ~ 42
- C.43 ~ 72
- D.72 ~ 80

【答案】 B

19. 蛋白质饲料是指绝干物质中粗纤维含量低于 18%，同时粗蛋白质含量为_____ %的饼粕类、动物性饲料及其他类。

- A. ≥16
- B. ≥18
- C. ≥20
- D. ≥22

【答案】 C

20. 乳牛体型线性评定的方法是_____ 率先应用。

- A. 美国
- B. 中国
- C. 日本
- D. 英国

【答案】 A

21. _____ 含脂肪较高，长期贮存易氧化酸败。

- A. 小麦麸
- B. 米糠
- C. 大麦
- D. 高粱

【答案】 B

22. 奶牛泌乳量呈规律性变化，一般产后_____ 天达到高峰。

- A. 7~10 天
- B. 20~25 天
- C. 45~60 天
- D. 90~100 天

【答案】 C

23. 产蛋鸡产蛋高峰时的光照为_____ 小时

- A. 10-12
- B. 12-13
- C. 14-16
- D. 17-19

【答案】 C

24. 母猪适时配种时的表现_____。

- A. 兴奋不安
- B. 流出少量粘液
- C. 压背，呆立不动

D.外阴红肿

【答案】 C

25. 世界上产仔最多的猪品种为_____。

A.民猪

B.太湖猪

C.长白猪

D.杜洛克

【答案】 B

26. 猪的饲养标准中能量体系通常用_____表示。

A.消化能

B.代谢能

C.净能

D.总能

【答案】 A

27. 母猪的泌乳力是以仔猪_____日龄时窝重为代表。

A.7

B.14

C.20

D.28

【答案】 C

28. 中国荷斯坦牛的毛色为_____。

A.黄色

B.黑色

C.红色

D.黑白花

【答案】 D

29. 瘦肉型猪的瘦肉率一般为_____%。

A.25~35

B.35~40

C.45~50

D.55~60

【答案】 D

30. 蛋鸡产蛋期的钙、磷比例为_____。

A.1~2: 1

B.2~3: 1

C.3~4: 1

D.5~6: 1

【答案】 D

31. 为了提高母鸭种蛋的受精率，公鸭的出生年龄要比母鸭_____。

- A.早 1~2 个月
- B.年龄相同
- C.晚 1 个月
- D.晚 2 个月。

【答案】 A

32. 肉猪的屠宰率是指_____

- A.胴体重占宰前活重的百分比
- B.瘦肉重占胴体重的百分比
- C.肉猪放血后重量占宰前活重的百分比
- D.肉猪净重占毛重的百分比

【答案】 A

33. 下列妊娠期最长的家畜是_____。

- A.牛
- B.山羊
- C.猪
- D.绵羊

【答案】 A

34. 产蛋母鹅的饲养方式为_____。

- A.舍饲
- B.放牧
- C.以舍饲为主，放牧为辅
- D.以放牧为主，舍饲为辅

【答案】 C

35. _____发芽时，芽和芽眼中含有大量龙葵素，是一种有毒物质。

- A.甘薯
- B.胡萝卜
- C.马铃薯
- D.木薯

【答案】 C

36. 从外单位或市场购入的动物一般需经_____隔离观察后，确认健康后才能与原畜群合群饲养。

- A.3~5 天
- B.6~10 天
- C.11~15 天
- D.1~2 月

【答案】 D

37. 通常来说植物性饲料的第一限制性氨基酸是_____。

- A. 赖氨酸
- B. 蛋氨酸
- C. 色氨酸
- D. 苏氨酸

【答案】 A

38. 能量饲料是指绝干物质中粗纤维含量低于 18%，同时粗蛋白质含量低于_____ %的谷实类、糠麸类等饲料。

- A. 16
- B. 18
- C. 20
- D. 22

【答案】 C

39. 为了比较不同个体牛的产奶性能，一般都以_____ 乳脂率的奶作为标准乳。

- A. 3
- B. 3.2
- C. 4
- D. 4.5

【答案】 C

40. 一般予混料的用量占全价料的_____ %。

- A. 0.1-0.5
- B. 0.5-5
- C. 4-10
- D. 10%以上

【答案】 B

41. 日粮中过量的食盐引起中毒，特别敏感的动物是_____。

- A. 牛
- B. 马
- C. 羊
- D. 猪和禽

【答案】 D

42. 生豆饼粕中含有_____ 等有害物质，故应加热处理后饲喂畜禽。

- A. 游离棉酚
- B. 黄曲霉
- C. 抗胰蛋白酶
- D. 硫葡萄糖苷

【答案】 C

43. 鸡的受精蛋孵化到_____天, 照蛋时可见“起珠”。

- A.5
- B.10
- C.15
- D.20

【答案】 A

44. 肉用种鸡人工授精的公母配比为_____。

- A.1: 5
- B.1: 10
- C.1: 40
- D.1:2

【答案】 B

45. 公畜分泌雄性激素的器官是_____。

- A.睾丸
- B.附睾
- C.输精管
- D.副性腺

【答案】 A

46. 目前国际通用的能量单位为焦耳。1 千卡=_____焦耳。

- A.4.184
- B.418.4
- C.1184
- D.4184

【答案】 D

47. 猪的发情持续期一般为_____小时。

- A.6-36
- B.15-36
- C.48-72
- D.96-120

【答案】 C

48. 地面平养育雏幼雏鸡的适宜密度为_____只/m²。

- A.10
- B.20
- C.40
- D.80

【答案】 B

49. 太湖猪在我国猪种分类上属于_____型。

- A.华南型
- B.华中型
- C.江海型

D.西南型

【答案】 C

50. 根据肉猪的生长特点和饲料转化率的变化规律, 一般适宜屠宰体重为_____ kg。

- A.50~60
- B.60~70
- C.85~105
- D.140~150

【答案】 C

51. 肉用牛的体型, 其侧望、俯望、前望的轮廓均趋于_____

- A.正方形
- B.三角形
- C.长方形
- D.圆形

【答案】 C

52. 下列维生素属于水溶性维生素的是_____

- A.V
- AB.V
- CC.V
- DD.VE

【答案】 B

53. 下列元素中属于微量元素的是_____

- A.钙
- B.氯
- C.钠
- D.铜

【答案】 D

54. 为了提高肉猪育肥效果和胴体瘦肉率常采用_____育肥方法。

- A.前敞后限
- B.直线
- C.阶段
- D.吊架子

【答案】 A

55. 下列叙述中, 不符合我国地方猪种特点的是: _____

- A.繁殖力高
- B.耐粗饲
- C.生长速度快
- D.瘦肉率较低, 一般为 35~45%

【答案】 C

56. 育成鸡的光照控制原则是_____。

- A.光照时间宜短不宜长, 光照强度宜强不宜弱。
- B.光照时间宜长不宜短, 光照强度宜弱不宜强。
- C.光照时间宜短不宜长, 光照强度宜弱不宜强。
- D.光照时间宜长不宜短, 光照强度宜强不宜弱。

【答案】 C

57. 下列青饲料中不易青贮成功的原料是_____。

- A.青玉米秸
- B.青大麦
- C.青苜蓿
- D.青黑麦草

【答案】 C

58. 下列品种中属于瘦肉型猪的是_____。

- A.长白猪
- B.梅山猪
- C.枫泾猪
- D.二花脸

【答案】 A

59. 正确的仔猪并群原则是: _____

- A.留强不留弱
- B.拆多不拆少
- C.昼并夜不并
- D.ABC 都正确

【答案】 B

60. 长白猪的原产地是_____

- A.丹麦
- B.英国
- C.法国
- D.美国

【答案】 A

二、填空题

61. 精子生存的最低_____, 最高_____, 稀薄的部分 pH 偏高, 总之 pH 异常高者, 精子密度少, 生存性与保存效果也都不好。

【答案】 pH5、 pH10

62. 我国猪的肥育方法主要有_____、_____和_____三种。
【答案】“呆架子”肥育法、直线肥育法、快速肥育法
63. 动物体内的水来源于饮水、_____水和_____水三个方面。
【答案】饲养、代谢
64. 必需脂肪酸是指_____、_____、_____。
【答案】亚油酸（十八碳二烯酸）、亚麻酸（十八碳三烯酸）、花生油酸（二十碳四烯酸）
65. 公畜的副性腺包括精囊腺、_____腺和_____腺。
【答案】前列、尿道球
66. 评定产蛋力的主要指标有产蛋量、_____和_____三个方面。
【答案】蛋重、蛋白质
67. 反刍动物_____有四个胃依次是瘤胃、网胃、_____胃和_____胃。
【答案】如牛、瓣、真
68. 种蛋通常需进行 2 次消毒，第一次在种蛋收集时进行，第二次在_____进行。
【答案】入孵前
69. 原产于英国的_____猪的品种是瘦肉型的代表品种。
【答案】大约克夏
70. 染色体结构的变异有_____、_____、_____和_____四种类型。
【答案】缺失、重复、倒位、易位
71. 中国荷斯坦奶牛的毛色为_____。
【答案】黑白花
72. 我国著名的黄牛品种有_____、_____、_____、_____、_____等。
【答案】秦川牛、南阳牛、鲁西牛、晋南牛、延边牛
73. 我国地方猪种大致可以分为六类型 _____、_____、_____、_____、_____、_____。
【答案】华北型、华中型、华南型、西南型、江海型、高原型
74. 育雏温度是否合适，除看室内温度外，主要是观察_____和_____。
【答案】雏鸡的行为、听其叫声
75. 金华猪皮薄骨细，肉脂品质好，适宜加工制作_____。
【答案】优质火腿

76. 卵巢的主要生理功能是_____和_____两个方面。
【答案】产生卵细胞、分泌雌性激素
77. 梅山猪体型外的特点是体型较大、骨骼较粗壮，全身毛色除四肢末端为_____色外，其他部位为_____色，俗称“_____”。
【答案】白、黑、四脚白
78. 配合饲料的种类通常分为_____、浓缩饲料和_____。
【答案】预混料、全价配合饲料
- 24 按照经济用途牛分为_____、_____和_____等。
答:乳用型、肉用型、兼用型
79. 饲料中的营养物质分为六大类: _____; _____; _____; _____; _____; _____。
【答案】水分、粗灰分、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、无氮浸出物质
80. 牛的整个体躯分为_____、_____等几大部分。
【答案】头颈部、四肢部
81. 单性状的选择方式主要有_____、_____、_____和_____。
【答案】个体选择、家系选择、家系内选择、合并选择
82. 目前我国饲养量较多的国外引入猪种主要有_____、_____、_____和_____。
【答案】巴克夏猪、大约克夏猪、长白猪、汉普夏猪
83. 多性状的选择方法主要有_____、_____和_____。
【答案】顺序选择法、独立淘汰法、综合选择指数法
84. 个体选配是考虑交配双方品质对比而进行的选配，根据与配双方品质的异同，可分为_____和_____。
【答案】同质选配、异质选配
85. 畜禽具有临时、过渡与长久三种贮能形式: _____是临时贮存能量形式; _____是过渡形式的能贮; _____是动物能量的最终贮存形式，也是最主要能源。
【答案】磷酸肌酸、糖原、脂肪、
86. 我国优良黄牛品种——鲁西牛的毛色特征为_____。
【答案】黄色
87. 动物对养分的需要包括两大部分，一部分叫_____需要，另一部分叫_____需要。
【答案】维持、生产

88. 根据国际分类标准,按胴体中脂肪和瘦肉的比例变化和用途可将猪种划分为_____、_____、_____三个品种。
【答案】瘦肉型、脂肪型、肉脂兼用型
89. 常用的妊娠诊断的方法有_____、阴道检查法、_____。
【答案】外部观察法、直肠检查法
90. 根据动物的性欲表现和相应的机体及生殖器官的变化,可将发情周期分为_____、_____、_____和_____四个阶段
【答案】发情前期、发情期、发情后期、间情期
91. 我国优良的黄牛品种——南阳牛的毛色特征为_____、_____。
【答案】黄、米黄及草白色
92. 西门塔尔牛的毛色为_____、_____,头、尾帚、四肢下部为白色。
【答案】红白花、黄白花
93. 睾丸的作用是产生_____和分泌_____。
【答案】精子、雄性激素
94. 按照国际分类法,可以将饲料分为_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____八种。
【答案】粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质补充料、矿物质饲料、维生素饲料、饲料添加剂
95. 目前,世界上饲养较多的肉牛品种有_____、_____、_____等。
【答案】海福特牛、安格斯牛、利木赞牛
96. 鸡胚正常发育的照蛋特征,第5d为“_____”,第17d为“封门”。
【答案】起珠
97. 在动物中每个初级精母细胞经过2次连续的分裂,最后形成_____个精子,每个初级卵母细胞通过2次分裂,变成_____个卵子和_____个极体。
【答案】4、1、3
98. 品系建成以后,可以从_____和_____两方面加以利用。
【答案】合成新的品系、利用杂种优势
99. 动物生长发育的全过程,明显地分为_____和_____两个时期。
【答案】胚胎期、生后期
100. 奶山羊的著名品种有_____、_____等。
【答案】萨能山羊、关中奶山羊

101. 脂溶性维生素包括_____、_____、_____、_____。
【答案】维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K
102. 按家畜的培育程度划分，家畜品种可分为_____、_____和_____三大类。
【答案】原始品种、培育品种、过渡品种
103. 我国目前引进的国外优良猪种有巴克夏猪、约克夏猪、_____猪和_____猪等。
【答案】长白、汉普夏
104. 在进行杂交亲本选择时，一般选用_____作为母本。
【答案】地方品种
105. 鸡胚胎发育需要的外界条件有_____、_____、_____、翻蛋和凉蛋等。
【答案】温度、湿度、通风
106. 评定奶牛产奶力的主要指标有产奶量、_____和_____三个方面。
【答案】平均乳脂率和标准乳、泌乳的均衡性
107. 添加剂可分为_____和_____。
【答案】营养性添加剂、非营养性添加剂
108. 一个养殖场在布局上通常分_____、_____和_____。
【答案】生产区、生活区、办公区
109. 母猪发情周期平均_____天，发情持续期_____天，于 2009 年 1 月 3 日配种的母猪预产期为_____。
【答案】21、2-5、2009 年 4 月 7 日
110. 蛋鸡的饲养一般划分为三个阶段，即 0~7 周龄为_____, 8~20 周龄为_____, _____周龄为产蛋期。产蛋期又分为_____阶段和两阶段饲养法。
【答案】育雏期、育成期、21~72、三
111. 消化酶一般可以分为三类:_____、_____、_____。
【答案】淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶
112. 动物体内三大能量物质依次是碳水化合物、_____和_____。
【答案】蛋白质、脂肪
113. 精液保存的方法可分为_____、_____和_____三种。
【答案】常温保存、低温保存、冷冻保存
114. 公畜的生殖器官系统由_____、附睾、输精管、_____、尿生殖道、阴茎等所组成。
【答案】睾丸、副性腺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/3160102151010102>