

2024 年沪教版选择性必修 1 地理上册月考试卷 940

考试试卷

考试范围：全部知识点；考试时间：120 分钟

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

总分栏

题号	一	二	三	四	总分
得分					

评卷人	得分

一、选择题(共 9 题，共 18 分)

- 1、设 M（0°，30°E），N（23°26'S，30°E）两地正午太阳高度分别为 Hm 和 Hn，下列正确的是：（ ）
- A. Hm 和 Hn 不可能在同一天达到最小值
- B. 每年不可能有某一时刻 Hm=Hn
- C. 每年约有 9 个月 Hm>Hn
- D. 任何时候都 Hm≥Hn

- 2、从秋分日到春分日，太阳直射点的移动方向是（ ）
- A. 自北回归线向南移动
- B. 先向北移动，再向南移动
- C. 由南回归线向北移动
- D. 先向南移动，再向北移动

- 3、观察某地出露地表的岩石，可见其中有砂岩和生物化石，可知该岩石按成因分类属于（ ）
- A. 侵入岩
- B. 喷出岩
- C. 沉积岩
- D. 变质岩

- 4、下图为重庆奉节的天井峡谷：两壁陡峭如刀切。完成下题。



天井峡谷两侧岩石具有明显的层理构造，可能是（ ）

- A. 花岗岩
- B. 石灰岩
- C. 大理岩
- D. 玄武岩


5、北京时间 2020 年 1 月 1 日 0: 00 北京大钟寺重达 47 吨的永乐大钟用 108 响钟声迎接新年，祈求新的一年风调雨顺，国泰民安。当永乐大钟的新年钟声响起的时候，英国伦敦（0 时区）正值

- A. 上午
- B. 中午
- C. 下午
- D. 晚上

6、路灯自动化控制系统由时控和光控相结合，在日出日落的时间范围内，光照度达到开关灯要求时，系统自动发送指令对路灯进行开关操作。其中时控主要依据各地日出日落时间。下列北京路灯关闭时间中，正确的是


- A. 1 月 1 日 7:16
- B. 3 月 30 日 6:33
- C. 9 月 1 日 6:17
- D. 11 月 11 日 5:32

7、下图为某区域地质剖面示意图，图示地区地质事件发生的先后顺序是（ ）



- A. 拉张褶皱、断裂、砂岩沉积、砾岩沉积、岩浆侵入与喷出
- B. 拉张褶皱、断裂、抬升侵蚀、下沉沉积、岩浆侵入与喷出
- C. 挤压褶皱、断裂、抬升侵蚀、岩浆侵入与喷出、砂岩沉积、砾岩沉积
- D. 沉积、挤压褶皱、断裂、抬升侵蚀、下降沉积、岩浆侵入与喷出

8、下图的天气系统为（ ）



- A. 北半球锋面反气旋
- B. 南半球锋面反气旋
- C. 北半球锋面气旋
- D. 南半球锋面气旋

9、以下哪支洋流的形成受中纬西风的影响最大（ ）

- A. 西澳大利亚寒流
- B. 北大西洋暖流
- C. 加利福尼亚寒流
- D. 千岛寒流

评卷人	得分



二、填空题(共 6 题，共 12 分)

10、阅读图文材料；完成下列要求。

材料一 海岸红杉适合生长在温和、湿润、多雾的环境中，生长快，树形高大，材质优良，经济价值高，目前原生海岸红杉仅分布在美国西海岸。

材料二 罗讷河发源于瑞士，在法国境内的流域面积占流总面积的 94%，历史上曾是一条“野性”河流，经常洪水泛滥。19 世纪以来，法国对罗讷河进行多次整治。

材料三 “美国原生海岸红杉分布区及周边等高线地形图”、“罗讷河周边等高线地形图”、“阿克塔和马赛气候资料图”。



(1) 阿克塔和马赛两地均为 _____ 气候,降水主要来自 _____ (填大气环流名称),因为受沿岸 _____ (填洋流性质)影响,阿克塔年均温比马赛 _____。


(2) 下表列出罗纳河整治不同阶段的主要措施。请在下列整治和开发目标中进行选择;完成下表。
 整治和开发目标:防洪 改善水质 发电 保护河流生态 土地开发 开采河沙 改善航运条件。

阶 段	时 间	主 要 措 施	主要整治和开发目标。
第一 阶段。	19 世纪 40 年代至 20 世纪 20 年 代。	整治河道;裁弯取直,消除河道分汉。	① _____、 _____。
第二 阶段。	20 世纪 20~80 年代。	进行梯级开发;整理河谷滩地等。	② _____、 _____、_____。
第三 阶段。	20 世纪 90 年代以来。	恢复弯曲河道及河道分汉。	③ _____

(3) 罗纳河流域主要的农业地域类型为 _____,种植 _____


等园艺作物经验丰富。若要从美国引种海岸红杉，你认为甲、乙两地中更合适的种植区域是_____，并说明理由_____。

11、下图为亚洲季风示意图；读图回答问题。




- 在甲、乙两图中，表示亚洲1月季风的是_____图,表示亚洲7月季风的是_____图。
- 在甲图中，A气压名称为_____，在其控制下，天气的主要特点是_____。
- B、C、D三字母附近的箭头，表示冬季风的是_____，表示夏季风的是_____。
- 东亚季风的成因主要是_____。

12、读我国部分地区春季某时天气系统图（单位:百帕）；完成下列问题。




- 图中甲、乙两处中_____为高压中心，按天气系统的气流状况划分属于_____。图中乙处中心垂直方向气流运动状况为_____（填“上升”或“下沉”），出现_____天气。
- 甲、乙两气压中心控制地区，气温日较差较大的是_____。
- 图中①②两条锋线中，冷锋是_____。
- 图中A、B两城市气温较高的是_____，此时B城市刮_____风。

13、读“我国部分地区春季某时天气系统图”；回答下列问题：



- (1) 图中甲、乙两处，_____为高压中心，按天气系统的气流状况划分属于_____，图中乙处中心垂直方向气流运动状况为_____（填“上升”或“下沉”）。
- (2) 甲、乙两气压中心控制地区，气温日较差较大的是_____。图中两城市气温较高的是_____；此时长春刮_____风。
- (3) 图中①②两条锋线中，冷锋是_____。锋线旁阴影为雨区，A 雨区在锋_____（填“前”或“后”），B 雨区在锋_____（填“前”或“后”）。

14、读北半球某地区海平面等压线图；完成下题。



- (1) 影响甲处的天气系统是_____在该系统的控制下，甲处的天气特点是_____。
- (2) 图中①处的风向为_____。①处与⑤处相比，风力较大的是_____处。
- (3) 过若干小时，②将受_____（天气系统）影响，该天气系统过境后，常出现天气是（_____）。
- A. 气温升高，气压降低，天气转晴
B. 气温降低，气压升高，天气转晴
C. 出现较大的风，并出现雨雪天气
D. 气温降低，气压降低，出现晴朗天气
- (4) 图中②③④处有可能出现连续性降水天气的是_____处。

15、阅读图文资料，回答下列问题。

北京植物园建有“北纬 40°地理标志纪念碑”，纪念碑主体建筑以北纬 40°为基本构图元素，上面有镂空的半圆形造型，半圆直径与地轴平行。下图为某日某时摄影爱好者小李逆光拍摄的该纪念碑照片，其中角 1 约 38°。



- (1)纪念碑中间的线条指代____，拍摄者拍摄照片时大致位于纪念碑的____（填方位）。
- (2)北京位于____（填热量带）的____（选填“沿海”或“内陆”）地区，照片中能反映北京地带性植被的树是____（选填“甲”或“乙”），这种与当地气候____特点密切相关。
- (3)判断照片拍摄的时间为当地地方时____前后，判断理由是____。该日太阳直射点在____半球，北京____（填昼夜长短情况）。

评卷人	得分

三、判断题(共 7 题，共 14 分)

- 16、陆地环境是一个有机整体，不会因为某个地理要素的变化而变化。（____）
- A. 正确
- B. 错误
- 17、不同的气候类型一定对应不同的自然带。（____）
- A. 正确
- B. 错误
- 18、寒潮属于冷锋，降水主要在锋后，其对农业造成的危害在冬季最大。（____）
- A. 正确
- B. 错误
- 19、中南半岛夏季风的主要成因是海陆热力性质差异。（____）
- A. 正确
- B. 错误
- 20、三角洲平原形成于河流入海口。____
- A. 正确
- B. 错误

21、长江中下游地区的“梅雨”、“伏旱”均与副热带高压有关。(____)

A. 正确

B. 错误

22、中南半岛夏季风的主要成因是海陆热力性质差异。(____)

A. 正确


B. 错误

评卷人	得分

四、综合题(共 1 题，共 6 分)

23、阅读图文材料,回答下列问题。

材料一：蒙内铁路是首条海外采用全中国标准的铁路,2017 年 5 月 31 号正式通车,连接肯尼亚首都内罗毕和东非第一大港蒙巴萨港,被肯尼亚人誉为“世纪铁路”。根据远期规划,该铁路将连接肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹等东非 6 国左图为非洲局部地区示意图,右图为肯尼亚首都内罗毕气候资料图。



(1) 描述肯尼亚的地形特征。

(2) 描述内罗华的气温特征,并分析其月均温最低值出现在 7 月的原因。

材料二：肯尼亚安博塞利国家公园位于肯尼亚和坦桑尼亚边境上,在该公园可以目睹野生动物与乞力马扎罗雪山同框的画面(如下图所示),近年来游客量大增。



(3) 游客想要拍到太阳刚好位于乞力马扎罗雪山上的照片,如图所示,该游客应该在____季节____(日出/日落)时分去游览该国家公园拍摄,并分析原因。

参考答案

一、选择题(共 9 题，共 18 分)

1、C

【分析】

【分析】

【详解】

M 位于赤道；N 位于南回归线，当太阳直射北回归线时， H_m 和 H_n 在同一天达到最小值，A 错。每年有某一时刻，太阳直射在 MN 中间位置， $H_m = H_n$ ，B 错。每年约有 9 个月直射点在 MN 之间中点以北， $H_m > H_n$ ，C 正确。每年约 3 个月， $H_n > H_m$ ，D 错。故选 C。

【点睛】

2、D

【分析】

【分析】

【详解】

根据所学知识可知；秋分日太阳直射点位于赤道，并向南移动，至冬至日（直射南回归线），直射点一直向南运动，冬至日太阳直射点位于最南位置，其后至春分日，直射点向北运动，因此从秋分日到春分日，太阳直射点的移动方向是先向南移动，再向北移动，D 符合题意，排除 ABC。故选 D。

【点睛】

3、C

【分析】

【分析】

本题考查三类岩石与地壳物质循环的相关知识。

【详解】

根据所学知识可知：砂岩属于沉积岩，且生物化石多存在于沉积岩中，因此该岩石按照成因分类应该属于沉积岩。C 正确；侵入岩和喷出岩是由于岩浆冷却凝固形成的，不含化石，AB 错误；变质岩是由先形成的岩石在高温高压作用下经变质作用形成的，不含化石，D 错误，故选 C。

【点睛】

岩石按其成因主要分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。其中岩浆岩又可分为侵入岩和喷出岩（火山岩）。主要包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩等；沉积岩主要包括有石灰岩、砂岩、页岩等；变质岩主要包含：大理岩、板岩、片岩、片麻岩、石英岩等。

4、B

【分析】

【分析】

【详解】

具有明显的层理构造的岩石是沉积岩；花岗岩；玄武岩是岩浆岩，A、D 错误；石灰岩是沉积岩，B 正确；大理岩是变质岩，C 错误。故选 B。

【点睛】

5、C

【分析】

【分析】

【详解】

北京时间（东 8 区）2020 年 1 月 1 日 0：00，英国伦敦（0 时区）为 2019 年 12 月 31 日 16 时，正值下午。故选 C。

6、A

【分析】

【详解】

1 月 1 日，北京昼短夜长且白昼接近全年最短，因此日出时间在 6 点之后，故 A 正确。3 月 30 日和 9 月 1 日，太阳直射点位于北半球，北京昼长夜短，日出时间在 6 点之前，故 B、C 错误。11 月 11 日，太阳直射点位于南半球，北京昼短夜长，日出时间在 6 点之后，故 D 错误。故选 A。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316052025142011030>