

@考试必备

备考专用资料

科学规划内容—系统复习
备考题库训练—题海战术
多重模拟测试—强化记忆
高频考点汇编—精准高效
历年真题演练—考前冲刺

注：下载资料前请认真核对、仔细预览，确认无误后再点击下载。

祝您逢考必过，成功上岸，一战成名

临床医技感染防控知识考试题+答案

1、空气洁净技术的中效过滤器宜（）检查，3 个月更换一次。

- A、每周
- B、每 2 周
- C、每 3 周
- D、每 4 周

答案：A

2、佩戴外科口罩时，哪项是不正确的？（）。

- A、佩戴时无内外面之分
- B、佩戴口罩前必须做手卫生
- C、必须覆盖口鼻及下巴
- D、有金属软条一侧向上

答案：A

3、中心静脉导管置管后更换置管穿刺点敷料的时间为（）

- A、无菌纱布 1—2 次/周
- B、无菌透明敷料 1—2 次/周
- C、无菌透明敷料 1 次/2 天
- D、无菌纱布 2 次/天

答案：B

4、利器盒整体颜色为（）。

- A、黑色
- B、白色
- C、红色
- D、淡黄色

答案：D

5、与完整皮肤、粘膜接触的器械，应达到的要求是（）

- A、无菌要求
- B、消毒要求
- C、清洁要求
- D、卫生要求

答案：B

6、下列不属于医疗保健相关感染的是（）

- A、患者或就诊者在诊断活动中获得的感染
- B、患者或就诊者在治疗活动中获得的感染
- C、患者或就诊者在预防活动中获得的感染

D、就诊者在日常生活中获得的感染

答案：D

7、消毒皮肤面积应 $\geq 5\text{cm} \times 5\text{cm}$ ，中心静脉导管如短期中心静脉导管、PICC、植入式血管通路的消毒范围直径应为（）。

A、 $>15\text{cm}$

B、 $>10\text{cm}$

C、 $>5\text{cm}$

D、 $>20\text{cm}$

答案：A

8、某科室发生了 4 例留置尿管相关大肠埃希菌感染，该科室可能发生了（）。

A、医院感染暴发

B、疑似医院感染暴发

C、医院感染聚集

D、医院感染假暴发

答案：B

9、手术区皮肤消毒范围要包括手术切口周围多少 cm 的区域？（）

A、10cm

B、12cm

C、15cm

D、20cm

答案：C

10、97 普通病房首选空气净化方法是（）。

A、自然通风

B、集中空调通风系统

C、空气洁净技术

D、紫外线灯照射消毒

答案：A

11、为预防呼吸机相关肺炎，若无禁忌症应将患者头胸部抬高（）

A、 $>45^\circ$

B、 90°

C、 $<30^\circ$

D、 $30^\circ \sim 45^\circ$

答案：D

12、无明确潜伏期的感染，入院（）小时后发生的感染为医院感染

- A、24
- B、36
- C、48
- D、72

答案：C

13、I 类切口手术部位感染率不得超过（）

- A、1.5%
- B、5%
- C、10%
- D、20%

答案：A

14、由于医院感染暴发导致 3 人以上人身损害后果，应当多少小时内向所在地的县级地方人民政府卫生行政部门报告，并同时向所在地疾病预防控制机构报告。（）

- A、12 小时
- B、24 小时
- C、48 小时
- D、立即

答案：A

15、根据易腐垃圾投放要求，易腐垃圾原则上应当采用（）存放。

- A、普通容器
- B、密闭容器
- C、专门容器
- D、临时存储空间

答案：B

16、手卫生效果的监测要求包括下列哪些项（）

A、医疗机构应每季度对手术室、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房等等部门工作的医务人员手进行消毒效果的监测。

B、当怀疑医院感染暴发与医务人员手卫生有关时，应及时进行监测。

C、医疗机构应每月对手术室、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房等等部门工作的医务人员手进行消毒效果的监测。

D、当怀疑医院感染暴发与医务人员手卫生有关时，应进行相应致病性微生物的检测。

答案：ABD

17、呼吸道传染病患者所处场所可选用下列哪些方法净化空气（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316243223020010132>