

2025 年执业药师之中药学综合知识与技能真题精选 附答案

单选题（共 50 题）

1、处方写潼白蒺藜调剂应付

- A. 赤芍、白芍
- B. 刺蒺藜、沙苑子
- C. 生地、熟地
- D. 羌活、独活
- E. 蒲公英、紫花地丁

【答案】 B

2、患者，男，因腰疾，服用舒筋丸，服后出现头痛、头晕，烦躁不安，面部肌肉紧张，吞咽困难，进而伸肌和屈肌同时出现极度收缩，发生典型的士的宁惊厥，痉挛。诊断为服用含马钱子的舒筋丸的中毒不良反应。

- A. 2～3mg
- B. 5～10mg
- C. 10～15mg
- D. 15～20mg
- E. 20～30mg

【答案】 B

3、与西药抗癫痫药联用，可减少抗癫痫药的用量及肝损害、嗜睡等副作用的是

- A. 小青龙汤
- B. 木防己汤

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

C. 柴胡桂枝汤

D. 六君子汤

E. 芍药甘草汤

【答案】 C

4、淋巴细胞减少见于

A. 流行性腮腺炎

B. 病毒性肝炎

C. 结核

D. 长期应用肾上腺皮质激素

E. 淋巴瘤

【答案】 D

5、木棉的正名是

A. 白果

B. 瓜蒌

C. 杜仲

D. 牡蛎

E. 诃子

【答案】 C

6、与水液代谢和呼吸运动有关的是

A. 肝与肾

B. 肺与脾

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

C. 肺与肾

D. 心与肾

E. 肝与脾

【答案】 C

7、根据《中国药典》“凡例”，下列对中药【贮藏】项下的各名词术语解释，正确的是（ ）

A. 阴凉处，系指不超过 18℃ 的环境

B. 凉暗处，系指避光并不超过 18℃ 的环境

C. 常温，系指 10~30℃ 的环境

D. 冷处，系指 5~10℃ 的环境

E. 室温，系指 20~30℃ 的环境

【答案】 C

8、老年人偏于肾阴虚的应服

A. 人参归脾丸

B. 六味地黄丸

C. 龟龄集

D. 西洋参

E. 红参

【答案】 B

9、（2020 年真题）某男，68 岁。因帕金森病长期服用司来吉兰。近日因外感风热出现鼻塞、流黄稠涕，医师予以千柏鼻炎片。执业药师指出，此中西药联用不合理，原因是（ ）

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

- A. 可增加药物排泄
- B. 可减少药物排泄
- C. 可发生酶抑反应
- D. 可发生酶促反应
- E. 可发生药效拮抗

【答案】 C

10、医生对气味提出要求的药名是

- A. 紫丹参
- B. 香白芷
- C. 江枳壳
- D. 嫩桂枝
- E. 九孔石决明

【答案】 B

11、下列哪些药与西药镇静催眠药合用，可加强对失眠症的治疗作用又可减轻对西药的依赖性

- A. 大柴胡散
- B. 逍遥散
- C. 小青龙汤
- D. 真武汤
- E. 木防己汤

【答案】 B

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

12、《本草纲目》载药

A. 约 1746 种

B. 1892 种

C. 365 种

D. 5767 种

E. 3936 种

【答案】 B

13、同服能减少西药用量的的是

A. 五倍子与索米痛片

B. 小柴胡汤与丝裂霉素

C. 柴胡桂枝汤与抗癫痫药

D. 含有机酸的中药或中成药与磺胺类西药

E. 黄药子与四环素

【答案】 C

14、（2021 年真题）某男，81 岁。患消渴病 20 年，小便频数，甚则饮一溲一，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，畏寒肢冷；舌白少津，脉细无力。

A. 疏凿饮子

B. 济生肾气丸

C. 甘姜苓术汤

D. 实脾饮

E. 越婢加术汤

【答案】 D

15、不同性质或不同炮制品的中药饮片，在贮藏时有不同的要求，根据不同的具体饮片。回答以下问题：

- A. 通风干燥处
- B. 阴凉干燥处
- C. 密封干燥处
- D. 空气流通处
- E. 石灰缸内处

【答案】 A

16、张某，男，75岁，头痛身痛、鼻塞流清涕、长期咳嗽，咳嗽吐稀白痰、口不渴或渴喜热饮、苔薄白。医生诊断为风寒感冒，伴慢性支气管炎。

- A. 西洋参
- B. 红参
- C. 淫羊藿
- D. 枸杞子
- E. 芡实

【答案】 A

17、患者，男，40岁，长期胸前憋闷，近日加重伴胸痛，痛有定处如刺，平素形体肥胖，常感头晕，肢体沉重，胃脘痞胀纳呆，痰多易咯，舌色暗红，苔腻，脉滑。根据病例请回答以下问题。

- A. 气滞血瘀
- B. 气虚血瘀
- C. 痰瘀痹阻

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

D. 寒凝心脉

E. 心肾阳虚

【答案】 C

18、某女，32岁。不寐多梦，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦而数。辨析其证候是

A. 阴虚火旺证

B. 痰热内扰证

C. 肝郁化火证

D. 肝火扰心证

E. 肝气郁结证

【答案】 D

19、治疗咳嗽痰热雍肺证，宜选用的中成药是

A. 通宣理肺丸

B. 二母宁嗽丸

C. 蛇胆川贝液

D. 固本止咳片

E. 小青龙合剂

【答案】 C

20、含糖分及黏液质多的饮片，应

A. 通风干燥处贮存

B. 缸、罐中密闭贮存

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

- C. 密闭容器中，置阴凉处贮存
- D. 分开贮藏、专人管理
- E. 凉爽处贮存

【答案】 A

21、患儿 5 岁,形体偏瘦,不思饮食,食而不化面色萎黄,神倦多汗,大便偏稀夹有不消化食物,舌质淡,苔薄白,脉弱。应选用的方剂是()

- A. 异功散加减
- B. 养胃增液汤加减
- C. 不换金正气散加减
- D. 保和丸加减
- E. 枳术丸加减

【答案】 A

22、中药养护中吸湿防潮法可采用的干燥剂是

- A. 干冰
- B. 生石灰块
- C. 熟石灰块
- D. 氯化钠
- E. 氢氧化钙

【答案】 B

23、主痛的邪气是

- A. 风邪

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

B. 寒邪

C. 暑邪

D. 湿邪

E. 燥邪

【答案】 B

24、硫黄畏

A. 火硝

B. 朴硝

C. 郁金

D. 牵牛子

E. 牛蒡子

【答案】 B

25、邪实正不虚忌用

A. 补虚药

B. 固表止汗药

C. 破血逐瘀药

D. 开窍药

E. 发汗药

【答案】 A

26、凡病人感觉怕冷，甚则加衣被、近火取暖，仍觉寒冷的，称为

A. 恶热

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

- B. 畏寒
- C. 恶寒
- D. 发热
- E. 喜冷

【答案】 C

27、某女，42 岁，经血淋漓不尽月余，气短懒言，食欲不振，面色苍白，脉细弱无力。

- A. 补中益气汤加减
- B. 四物汤加减
- C. 归脾汤加减
- D. 附子汤加减
- E. 四君子汤加减

【答案】 C

28、某女性患者表现为头昏眼花、视力减退，肢体麻木，月经量少等症状。按照藏象理论，回答以下问题。

- A. 肝主藏血
- B. 肺朝百脉
- C. 心主血脉
- D. 肾主藏精
- E. 脾主生血

【答案】 A

29、女性血肌酐的正常值

- A. $2.8 \sim 6.9 \text{ mmol / L}$
- B. $3.2 \sim 7.1 \text{ mmol / L}$
- C. $53 \sim 106 \mu \text{ mol / L}$
- D. $44 \sim 97 \mu \text{ mol / L}$
- E. $56 \sim 97 \mu \text{ mol / L}$

【答案】 D

30、乌头碱中毒主要是针对

- A. 循环系统
- B. 消化系统
- C. 皮肤和黏膜
- D. 神经系统
- E. 泌尿系统

【答案】 D

31、（2017 年真题）某女, 25 岁。干咳少痰, 不易咳出, 鼻燥咽干。舌红少津, 脉细数。辨证为燥邪伤肺, 治宜选用的方剂是（ ）

- A. 桑菊饮
- B. 百合固金汤
- C. 桑杏汤
- D. 清金化痰汤
- E. 银翘散

【答案】 C

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

32、何种中药与利尿药联用，可增强利尿效果

- A. 麦门冬汤
- B. 越婢加术汤
- C. 枳实
- D. 三黄泻心汤
- E. 柴胡桂枝汤

【答案】 B

33、阴虚型虚劳临床可见

- A. 怕冷，四肢不温
- B. 神疲乏力，少气懒言
- C. 形体消瘦，口燥咽干
- D. 头晕眼花，心悸多梦
- E. 不耐寒热，头晕，神疲乏力

【答案】 C

34、影响药物吸收的中西药联用药组是

- A. 钩藤散与甲基多巴
- B. 牛黄解毒片与四环素
- C. 乌贝散与头孢类抗生素
- D. 银杏叶制剂与地高辛
- E. 通宣理肺丸与呋喃唑酮

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/318060063027007023>