

旧物资回收服务应急预案

目 录

第一节 应急方案措施.....	1
5、文明服务方案.....	1
1. 消防安全事故应急救援的基本任务.....	15
2、成立应急小组，落实职能组职责.....	16
3、灭火器材配置和急救器具准备.....	18
4、消防安全事故应急响应步骤.....	18
5、加强消防安全管理，落实防火措施.....	20
消防安全案例实际告诉我们，消防安全都是可以预防的。预防消防安全的主要措施是：.....	20
6、救灾、救护人员的培训和演练.....	21
7、预案管理与评审改进.....	21
8、运输应急方案.....	30

第一节 应急方案措施

5、文明服务方案

(1) 文明施工措施

1) 加强对施工人员的文明施工宣传，加强教育，统一思想，使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证。增强现场管理和全体员工文明施工的自觉性。

2) 健全各项文明施工的管理制度，如岗位责任制、经济责任制、奖罚制度、会议制度、专业管理制度、检查制度、资料管理制度等。

3) 明确各级领导及有关职能部门和个人的文明施工的责任和义务，从思想上、行动上、管理上、计划上和技术上重视起来，切实提高现场文明施工的质量和水平。

4) 在现场施工过程中，施工人员的生产管理符合施工技术规范 and 施工程序要求，不违章指挥，不蛮干。对不服从统一指挥和管理的行为，按处罚条例严格执行。

5) 认真开展文明施工竞赛活动，对施工现场不断进行整理，整顿，清扫，保持公司车牌级铝带（卷）边角料、销毁的废牌、废品卫生良好，有效的实现文明施工。

6) 按照施工特点，加强现场施工的综合管理，减少现场施工对周边的影响，生产环境达到标准作业要求。

7) 加强检查监督，从严要求，持之以恒，使文明施工现场管理真正抓出成效。项目经理组织对文明施工现场实行定期和不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查纠不足。

（2）安全保障措施

全面落实本项目安全责任制，特别加强落实重点岗位、特殊工种的安全责任制；健全、完善本项目安全生产规章制度和操作规程；保证本项目安全投入的有效实施；加强本项目安全检查和督促工作，及时消除事故隐患；组织制定并落实本项目各类安全应急预案，组织专业应急预案演练；及时、如实报告安全生产事故；依法开展安全生产教育培训。

（3）设置安全管理机构

认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，切实加强劳动保护，做到安全、文明作业。公司成立由项目负责人为组长，安全员、工作人员等为成员组成的安全领导小组。自始至终进行项目的安全管理和维护，禁止违规操作，消除安全隐患。

（4）制定严格的安全管理制度

经常性组织安全员学习安全制度和安全操作规程。加强安全管理教育和宣传，形成人人重视安全，抓安全生产，使安全工作真正落到实处，防患于未然。公司内部签订安全生产责任状，制定目标管理指标，每月进行安全生产检查评比，奖优罚劣，并且项目中所有在岗员工全部投人身意外伤害保险。

（5）安全措施

1) 公司在实施和完成本标项清运服务的整个过程中，将采取切实、有效的安全措施，

充分关注和保障所有工作人员的安全，使项目的实施有条不紊、顺利进行。加强作业人员的安全思想教育，树立安全第一的思想，提高安全意识。设专职安全员，负责项目的安全检查和管理工作，组织开展“安全生产月”活动，定期进行检查、评比，不符合安全要求的限期整改，直至符合要求。

2) 制定相应的安全技术措施。加强对作业中事故苗头的检查分析，及时采取措施进行整改，对违章作业人员和事及时进行制止并做出处理。制定各岗位安全生产的操作规程，用以规范安全作业。

(6) 安全检查制度

1) 班组检查

1.1、员工自查：每日班前（作业前）班后，员工必须对本岗位工作场所使用车辆设备、工具材料进行安全检查。

1.2、班组检查：每日班前（作业前）班后，班组负责人检查班组所使用的车辆设备、工具材料是否符合安全要求，检查本班组岗位操作有无事故隐患、是否会伤害自己和他人，并提出如何安排和防范措施，对每天自查情况作好记录。

1.3、公司内部安全检查。由项目负责人每月进行检查。每次检查做好记录，检查中发现严重的安全隐患，限期整改。违反有关规定及安全作业制度的进行处罚。

(7) 安全作业检查的内容和要求

结合清运工作特点，进行防暑降温、防洪、防雨、防雷电、防台等等季节性安全检查。每次检查做好记录，发现隐患及时消除。

(8) 事故预防措施

- 1) 坚决执行国家“安全第一，预防为主”

的安全作业方针和各项安全作业法律、法规，接受公司的监督和管理。

2) 加强安全知识宣传，教育员工注意安全作业，注意自身保护。

3) 实行安全责任制，各级组织负责人，应及时同下属人员签订安全协议，实行奖罚制度。

4) 督促全体员工自觉遵守交通规则，防止发生交通意外事故。

5) 每周进行安全检查，发现安全隐患及时纠正，及时整改。

6) 组织制定相应的强化安全操作管理办法，并采取有效措施，确保安全操作的真正落实。

7) 对新进员工，必须先进行安全作业教育才能批准其进入操作岗位。对改变工作性质的员工，必须重新进行安全教育才能上岗。

8) 有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。

9) 凡发生事故，要按有关规定报告，如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故部门给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。

10) 事故责任者视情况给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者，依法论处。

11) 出现事故严格按照程序进行事故处理，并总结教训，举一反三，杜绝类似事故再次发生。

(9) 安全作业技术措施

1) 为有效预防和减少废弃物品清运人员的人身伤亡，切实保障

人员的人身安全，狠抓一线清运人员的安全管理工作。

2) 加大安全培训教育力度，从思想上高度重视安全工作。专职安全员对所有员工每月进行一次轮流培训，经考核合格后方可上岗。

3) 做好作业人员安全防护措施，增强清运人员的安全性。落实安全作业规范，清运人员上岗时要佩戴工作证，穿着工作服和劳保鞋，及清运作业职业防护用品，提高作业安全警示度，避免交通事故。

4) 清运过程中要遵守交通规则，不得逆向作业，确保车辆及人员的安全。

5) 在清运工作中，注意行人安全，要合理避让；不能将车辆乱停放，收集完毕的废弃物品应送到指定地点，注意不要把废弃物品、污水溅到有人的地方，以免发生争执。

6) 遇有打雷等恶劣天气时，不要在电线杆旁或树下等容易引发雷击的地方停留，以确保人身安全。

7) 加强安全监督考核，落实责任到位。将清废弃物品清运安全管理分别纳入管理检查和年终目标考核内容。

8) 健全安全作业责任制，建立安全员制度，加强日常安全巡查，定期检查和规范作业情况，定期对辖区内的清运作业安全管理工作进行分析和总结，对个人进行奖惩。加大经费的投入，提高对清运安全工作的保障。

(10) 防止环境污染与控制突发事件的应急预案

1) 防止环境污染的方案：

1.1、运输车辆出车前要检查车辆“密闭运输机械装置或密闭遮盖装置”

是否完全密闭;如果发现装置不密闭,要及时处理使车辆安全密闭后才能出车。

1.2、运输车辆装完废弃物品后,必须关闭密闭运输机械装置或密闭苫盖装置”使车辆在运输过程中处于完全密闭状态,以防止车辆在运输过程中滴、撒、漏的现象发生。

1.3、运输车辆关闭密闭运输机械装置或密闭苫盖装置”后,需对车辆外部进行冲洗。

1.4、运输车辆运输过程中车速要适中,防止车辆在行驶过程中突然刹车造成废弃物品的滴、撒、漏现象。

1.5、运输车辆行驶时要关闭密闭运输机械装置或密闭苫盖装置”。

1.6、运输车辆在回到公司停车场后,必须及时进行车辆设备检查及时对车辆进行清洗。建立驾驶员和车辆的台账,不定期进行抽查,对发现的问题进行及时处理,消除事故隐患。

1.7、公司要定期对驾驶员进行安全意识和精神素质教育培训,树立牢固的安全意识。

2) 控制污染和突发事件的预案:

2.1、突发事件造成的污染范围小、污染量小时:

2.1.1 公司及时派出扫地车和洒水车对路面进行清理和清洗,在最短的时间内清理完毕,使突发事件所造成的污染减小到零。

2.1.2 对肇事车辆及时进行检修,防止车辆再次造成污染。

2.2、突发事件造成的污染范围大、污染量多时

2.2.1

公司及时派出人员和运输车辆，对污染物进行装车，及时清理现场。

2.2.2 用扫地车和洒水车对路面进行再次的清理和清洗，使突发事件所造成的污染减少到零。

2.2.3 对肇事车辆及时进行检修，防止车辆再次造成污染。

（11）环保管理制度

1）建立环境保护管理小组，由项目经理主管，成员由专业骨干组成，做好日常环境管理，并建立环保管理资料

2）不使用国家明令淘汰、禁止使用危及环境的产品、设备。对进场工具设备、易耗品严格按国家标准进行检查，确保无放射性指标超标的工具设备、易耗品进入本项目使用。

3）不在室内使用有机溶剂洗涤工具设备，涂料、胶粘剂、水性处理剂、稀释剂和溶剂等使用后，及时封闭存放，废料及时清出室内。

4）保护周边生态环境 保护好本项目保洁范围周围的树木、绿化，防止损坏，对于清理出来的废弃物品及时清运至指定地点。不得随意乱占空地、草场林地，保护现场自然资源。

5）防止空气污染 严格执行《中华人民共和国空气质量标准》；选择扬尘低的施工方案，减少粉尘对环境的污染；施工作业产生的灰尘，在场的作业人员配备必要专用劳保用品；

6）对灰尘较多的区域经常进行洒水以使灰尘公害减少至最小程度；储存松散和易飞扬的材料，应放置在下风处。水泥等易于引起粉尘的细料或散料予以遮盖，材料运输时用帆布、盖套及类似物品遮盖，

减少扬尘。

7) 加强施工便道维修，施工便道保持畅通整洁，经常洒水，保持湿润，减少扬尘。保证当地群众的交通方便。

8) 防止噪音污染，对需要较多人员执行与较多机器作业的项目，作业中我们将尽可能改善工艺措施，选择优良设备，要尽量减少噪音，加强对施工噪声的控制。

9) 在夜间及休息时间，会议期间尽量避免作业，对噪声较大的作业机械采取安装消声器的方法降低其噪音污染。

10) 加强环保教育和激励措施，把环保作为全体保洁人员的上岗教育内容之一，提高环保意识。对违反环保的个人进行处罚。

11) 节约水、电、纸张等资源消耗，节约资源，保护环境。

12) 作业期间做到统筹规划、合理布置、综合治理、化害为利。

13) 建立公众投诉电话，主动接受群众监督。

(12) 环境保护措施

1) 文明施工措施

1.1、加强对施工人员的文明施工宣传，加强教育，统一思想，使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证。增强现场管理和全体员工文明施工的自觉性。

1.2、健全各项文明施工的管理制度，如岗位责任制、经济责任制、奖罚制度、会议制度、专业管理制度、检查制度、资料管理制度等。

1.3、明确各级领导及有关职能部门和个人的文明施工的责任和义务，从思想上、行动上、管理上、计划上和技术上重视起来，切实提高现场文明施工的质量和水平。

1.4、在现场施工过程中，施工人员的生产管理符合施工技术规范 and 施工程序要求，不违章指挥，不蛮干。对不服从统一指挥和管理的行为，按处罚条例严格执行。

1.5、认真开展文明施工竞赛活动，对施工现场不断进行整理，整顿，清扫，保持公司车牌级铝带（卷）边角料、销毁的废牌、废品卫生良好，有效的实现文明施工。

1.6、按照施工特点，加强现场施工的综合管理，减少现场施工对周边的影响，生产环境达到标准作业要求。

1.7、加强检查监督，从严要求，持之以恒，使文明施工现场管理真正抓出成效。项目经理组织对文明施工现场实行定期和不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查纠不足。

2) 安全保障措施

全面落实本项目安全责任制，特别加强落实重点岗位、特殊工种的安全责任制；健全、完善本项目安全生产规章制度和操作规程；保证本项目安全投入的有效实施；加强本项目安全检查和督促工作，及时消除事故隐患；组织制定并落实本项目各类安全应急预案，组织专业应急预案演练；及时、如实报告安全生产事故；依法开展安全生产教育培训。

3) 设置安全管理机构

认真贯彻“安全第一、预防为主”

的方针，切实加强劳动保护，做到安全、文明作业。公司成立由项目负责人为组长，安全员、工作人员等为成员组成的安全领导小组。自始至终进行项目的安全管理和维护，禁止违规操作，消除安全隐患。

4) 经常性组织安全员学习安全制度和安全操作规程。

加强安全管理教育和宣传，形成人人重视安全，抓安全生产，使安全工作真正落到实处，防患于未然。公司内部签订安全生产责任状，制定目标管理指标，每月进行安全生产检查评比，奖优罚劣，并且项目中所有在岗员工全部投入人身意外伤害保险。

5) 安全措施

公司在实施和完成本标项清扫保洁服务的整个过程中，将采取切实、有效的安全措施，充分关注和保障所有工作人员的安全，使项目的实施有条不紊、顺利进行。加强作业人员的安全思想教育，树立安全第一的思想，提高安全意识。设专职安全员，负责项目的安全检查和管理工作，组织开展“安全生产月”活动，定期进行检查、评比，不符合安全要求的限期整改，直至符合要求。制定相应的安全技术措施。加强对作业中事故苗头的检查分析，及时采取措施进行整改，对违章作业人员和事及时进行制止并做出处理。制定各岗位安全生产的操作规程，用以规范安全作业。

5.1、重视安全教育

公司将对本项目的员工继续进行上岗前的安全作业培训，让每位员工掌握相关安全作业知识。培训考试合格后方能上岗；

5.2、关注员工生命健康

从公司总经理到每一个管理人员和员工都要树立人的生命和健康是最宝贵的和第一的观念，人的生命权和健康权是人类最基本的和最重要的权利。我们将要求我们的每位管理人员和员工在工作中一切以人的生命和健康为出发点，当着作业有可能危及人的健康乃至生命时，一定要将保护人的健康放在首位。公司规定，坚决不允许管理人员违章安排作业，坚决不允许野蛮作业。

5.3、落实劳动保护

公司将严格按相关法律法规之规定，为作业人员配备必要的劳动保护用品，并配备必要的劳动保护设施。

5.4、奖励先进行

为奖励机制来鼓励员工加强安全意识的积极性。公司将把连续安全无事故作为评选先进的先决条件，并给连续安全无事故的员工发放安全奖。

5.5、落实季节性劳动保护

做好员工的劳动保护，特别是在“三伏”和“三九”，发放必要的劳动保护用品，并合理安排作业时间。在盛夏和灾害性天气出现时，公司要及时提前作好安全教育和实施必要的安全作业措施。

5.6、安全检查制度

5.6.1 员工自查

每日班前（作业前）班后，员工必须对本岗位工作场所使用车辆设备、工具材料进行安全检查。

5.6.2 班组检查

每日班前（作业前）班后，班组负责人检查班组所使用的车辆设备、工具材料是否符合安全要求，检查本班组岗位操作有无事故隐患、是否会伤害自己和他人，并提出如何安排和防范措施，对每天自查情况作好记录。

5.6.3 作业区域安全检查

由作业区域安全作业责任人组织本区域安全员每月对所管辖区域的安全大检查。各作业区域结合自己的实际情况安排安全检查，召开安全会议，总结安全工作经验，安排安全教育和培训计划，并作好每次检查记录。检查中发现不安全因素或安全隐患立即采取措施，及时消除，若本作业区域无法解决的，应及时上报公司。

5.6.4 公司内部安全检查。

由公司安全作业领导小组或有关职能部门每季进行联合检查。每次检查做好记录，检查中发现严重的安全隐患，由公司办公室发出事故隐患整改通知书，限期整改。违反有关规定及安全作业制度的进行处罚。同时每半年由项目部办公室按“标准”进行自评，填写考核结果，上报公司并存档。

5.7、安全作业检查的内容和要求

结合清运工作特点，进行防暑降温、防洪、防雨、防雷电、防台等等季节性安全检查。每次检查做好记录，发现隐患及时消除。

5.8、事故预防措施

5.8.1 坚决执行国家“安全第一，预防为主”的安全作业方针和各项安全作业法律、法规，接受公司的监督和管理。

5.8.2 加强安全知识宣传，教育员工注意安全作业，注意自身保护。

5.8.3 实行安全责任制，各级组织负责人，应及时同下属人员签订安全协议，实行奖罚制度。

5.8.4 督促全体员工自觉遵守交通规则，防止发生交通意外事故。

5.8.5 每周进行安全检查，发现安全隐患及时纠正，及时整改。

5.8.6 组织制定相应的强化安全操作管理办法，并采取有效措施，确保安全操作的真正落实。

5.8.7 对新进员工，必须先进行安全作业教育才能批准其进入操作岗位。对改变工作性质的员工，必须重新进行安全教育才能上岗。

5.8.8 有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。

5.8.9 凡发生事故，要按有关规定报告，如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故部门给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。

5.8.10 事故责任者视情况给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者，依法论处。

5.8.11 出现事故严格按照程序进行事故处理，并总结教训，举一反三，杜绝类似事故再次发生。

5.9、安全作业技术措施

为有效预防和减少清扫保洁人员的人身伤亡，切实保障保洁人员的人身安全，狠抓一线保洁人员的安管理工作。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/325032133031011134>