

## 人卫一类口腔外科学题库（附答案）

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、术后正畸治疗应在正颌手术后

- A、1 个月后进行
- B、2 个月后进行
- C、3 个月后进行
- D、术后拆线后即刻进行
- E、以上时间均可

正确答案：C

2、下列哪种情况下不能做口腔种植术

- A、对义齿的修复要求高，常规义齿无法满足者
- B、活动义齿固位差，黏膜不能耐受，但患者患有严重的无法控制的糖尿病
- C、颌骨内有肿瘤，经手术后需功能性修复者
- D、口腔内急性炎症已治愈者个别牙缺失，邻牙不宜作基牙
- E、磨牙游离端缺失者

正确答案：B

3、由器质性病变导致的长期开口困难称为

- A、咀嚼肌群痉挛
- B、癔病性牙关紧闭
- C、关节盘移位
- D、颞下颌关节强直
- E、破伤风后牙关紧闭

正确答案：D

4、下列哪项不符合舌损伤的缝合要求

- A、缝得深些，多带些组织
- B、采用小针细线缝合
- C、尽量保持舌的长度
- D、距创缘稍远进针
- E、最好加用褥式缝合

正确答案：B

5、一位患者因口底血肿舌后移造成窒息，急救最合理的处理应该是

- A、托下颌角使下颌骨前移
- B、牵舌至口外

- C、血肿切开引流
- D、给止血药物
- E、安置口咽通气道

正确答案：B

6、患者男性 30 岁，昨日拔左下 6 后拔牙创出血不止，检查见左下 6 拔牙创舌侧牙龈撕裂约 1cm，局部渗血明显，正确止血方法为

- A、颈外动脉结扎
- B、局麻下缝合牙龈裂口
- C、压迫止血
- D、应用止血敏肌注
- E、碘条填塞

正确答案：B

7、贝尔面瘫与中枢型面瘫鉴别的主要依据是

- A、上下眼睑不能闭合
- B、上下唇因口轮匝肌瘫痪而不能闭合
- C、前额皱纹消失和不能蹙眉
- D、常易患结膜炎
- E、患侧口角下垂

正确答案：C

8、下列哪条神经被切断后可迅速恢复感觉功能

- A、下牙槽神经
- B、颊神经
- C、舌神经
- D、鼻腭神经
- E、上牙槽后神经

正确答案：D

9、下唇麻木是哪种阻滞麻醉注射成功的标志

- A、腭前神经
- B、下牙槽神经
- C、上牙槽后神经
- D、颊神经
- E、鼻腭神经

正确答案：B

10、面部的主要感觉神经是

- A、舌下神经
- B、三叉神经
- C、舌神经
- D、耳颞神经
- E、面神经

正确答案：B

11、经久不愈的感染性瘘管最根本的治疗方法是

- A、清除病灶
- B、碘仿纱条填塞
- C、刮治
- D、激光
- E、冷冻

正确答案：A

12、男性，60岁。右下后牙残冠行局麻下拔除术。在局麻药注射中突然出现头晕、胸闷、面色苍白、全身冷汗、恶心、呼吸困难，诊断为晕厥。应采取的措施是

- A、立即停止注射
- B、放平椅位，置患者于头低位
- C、松解衣领，保持呼吸道通畅
- D、氧气吸入，静脉注射高渗葡萄糖
- E、以上均是

正确答案：E

13、咬肌间隙感染后检查有无边缘性骨髓炎，最常拍的X线片是

- A、下颌升支切线位片
- B、下颌曲面断层片
- C、下颌骨横断曲面断层片
- D、下颌骨侧位片
- E、咬合片

正确答案：A

14、一侧口角歪斜可能是损伤了同侧面神经的

- A、颧支
- B、下颊支
- C、上颊支
- D、下颌缘支

E、颞支

正确答案：D

15、患者女性，42岁，右口底多间隙感染，突然出现高热、寒战，下列何种方法可确诊败血症

- A、全身皮肤出现皮疹
- B、面部出现多个疖肿
- C、血细菌培养阳性
- D、白细胞计数及分类明显升高
- E、白细胞内有中毒颗粒

正确答案：C

16、舍格伦综合征伴发的结缔组织病中最常见的是

- A、结节性动脉炎
- B、多发性肌炎
- C、红斑狼疮
- D、类风湿性关节炎
- E、硬皮病

正确答案：D

17、患者男性46岁，右下67残根，并患有慢性乙型肝炎20年，关于此类患者拔牙，下列说法错误的是

- A、注意防止医源性交叉感染
- B、肝炎急慢性期皆可拔牙
- C、术前应进行肝功能检查
- D、拔牙前应检查凝血酶原时间
- E、肝功能损害严重者术后易出血

正确答案：B

18、下列治疗三叉神经痛的药物中会引起呼吸抑制的是

- A、山莨菪碱
- B、卡马西平
- C、氯硝西洋
- D、七叶莲
- E、苯妥英钠

正确答案：C

19、患者男性，29岁，舌体外伤出现部分组织缺损，处理原则是

- A、缝合不宜过深过宽

- B、细针细线缝合
- C、保持舌体宽度
- D、保持舌体长度
- E、保持舌体厚度

正确答案：D

20、不宜采用成形性囊肿切开加囊肿摘除术方法消除死腔的囊肿是

- A、始基囊肿
- B、残余囊肿
- C、角化囊肿
- D、根尖周囊肿
- E、含牙囊肿

正确答案：C

21、男性 38 岁，左上 8 颊向阻生，在行上牙槽后神经、腭前神经阻滞麻醉 5 分钟后出现左下唇麻木感，探左上 8 颊侧牙龈仍有痛感，其原因可能是

- A、进针时太向内侧
- B、局麻药过敏反应
- C、癔病
- D、局麻药用量稍偏大
- E、进针太向后上外，麻醉了下颌神经

正确答案：E

22、下列关于唇癌的描述哪项是错误的

- A、唇癌主要是鳞癌
- B、唇癌多发于下唇
- C、唇癌较其它口腔癌易发生淋巴结转移
- D、唇癌在西方人(或白种人)中的发病率较东方人(或黄种人)高
- E、下唇癌常向颌下及颌下淋巴结转移

正确答案：C

23、皮样囊肿内含有哪种组织

- A、上皮细胞
- B、皮脂腺
- C、汗腺
- D、毛发
- E、以上均含有

正确答案：E

24、在X线片上出现骨折骨性愈合征象的时间是

- A、1~2个月
- B、7个月
- C、3~6个月
- D、8个月
- E、2~3个月

正确答案：C

25、口腔的味觉器官是

- A、舌
- B、唇
- C、颊
- D、口底
- E、腭

正确答案：A

26、游离皮片移植失败的常见原因是

- A、缝合不严密
- B、游离皮片取得太薄
- C、皮片下有血肿
- D、加压包扎压力过大或过小
- E、患者贫血

正确答案：C

27、冠周炎冲洗洁净并擦干后，局部应涂以何种药物以促进炎症消退

- A、龙胆紫
- B、红汞
- C、高锰酸钾
- D、碘甘油
- E、樟脑酚

正确答案：D

28、表面麻醉时，最常选用的麻醉药是

- A、利多卡因
- B、布比卡因
- C、卡波卡因
- D、普鲁卡因

E、地卡因

正确答案：E

29、关于口腔颌面血运丰富与颌面部创伤的关系，哪种说法是不正确的

A、伤后出血多或易形成血肿

B、组织水肿快而且重

C、可影响呼吸道通畅，甚至引起窒息

D、组织抗感染与再生能力较强

E、初期缝合期限较其他部位长，但不可超过伤后 24 小时

正确答案：E

30、以下哪项不是腺样囊性癌的特征

A、浸润性极强

B、肿瘤沿神经血管束生长

C、好发于腮腺及颌下腺

D、区域淋巴结转移率低

E、可带瘤生存

正确答案：C

31、口腔是哪个系统的组成部分

A、呼吸系统

B、神经系统

C、内分泌系统

D、循环系统

E、消化系统

正确答案：E

32、急性冠周炎局部治疗应首先采用的是

A、开髓引流

B、龈袋冲洗上药

C、切开引流

D、龈袋烧灼

E、拔除患牙

正确答案：B

33、关于过氧乙酸，哪种说法是错误的

A、气体和溶液均有较强的杀菌作用

B、杀灭芽胞用 1%浓度 5 分钟奏效

C、杀灭繁殖体型微生物仅需 0.

- D、适用于浸泡金属器械
- E、对乙肝病毒有杀灭作用

正确答案：D

34、腮腺导管的体表投影在

- A、耳垂至鼻翼连线的中 1 / 3 段
- B、耳垂至鼻翼与口角间中点连线前 1 / 3 段
- C、耳屏至鼻翼连线的后 1 / 3 段
- D、耳垂至鼻翼与口角间中点连线后 1 / 3 段
- E、耳垂至鼻翼与口角间中点连线中 1 / 3 段

正确答案：E

35、在关节上腔造影许勒位闭口片上显示关节上腔呈“S”形，前部造影剂明显聚集，后部明显变薄，甚至完全消失。提示

- A、关节盘侧方移位
- B、关节盘旋转移位
- C、可复型盘前移位
- D、不可复型盘前移位
- E、关节盘附着松弛

正确答案：B

36、用于观察下颌骨体、升支及髁状突情况的 X 线片为

- A、下颌骨开口后前位片
- B、下颌骨后前位片
- C、下颌骨升支切线位片
- D、下颌骨升支侧位片
- E、下颌骨尖牙位片

正确答案：D

37、化脓性颌骨骨髓炎最常见的病原菌是

- A、肺炎双球菌
- B、变形杆菌
- C、金黄色葡萄球菌
- D、溶血性链球菌
- E、大肠杆菌

正确答案：C

38、腮腺手术中寻找面神经颊支的标志是

- A、腮腺前缘

- B、腮腺上前缘
- C、腮腺上缘
- D、耳屏前
- E、腮腺导管

正确答案：E

39、口腔颌面部癌的预防措施不包括

- A、开展防癌普查或易感人群的检测
- B、及时处理癌前病变
- C、发现癌症后进行各种治疗
- D、消除或减少致癌因素
- E、加强防癌宣传

正确答案：C

40、固位体应具备的条件中，哪一项最不重要

- A、各固位体间有共同就位道
- B、固位体形态及色泽美观
- C、正确恢复基牙形态和功能、材料强度高
- D、保护牙体组织及牙体活力
- E、固位形和抗力形

正确答案：B

41、关于粘液表皮样癌以下哪种说法不正确

- A、低分化者常见颈淋巴结转移
- B、高分化较低分化者常见
- C、2 / 3 粘液表皮样癌发生在腮腺
- D、血行转移多见
- E、高分化者常见区域淋巴结转移

正确答案：E

42、哪一种说法不符合颞下颌关节紊乱综合征的主要症状

- A、开闭运动出现关节绞锁
- B、下颌运动中常出现弹响音、摩擦音和破碎音
- C、症状严重的将出现关节区和周围肌群的自发痛
- D、开口型及开口度异常
- E、关节区及周围肌群随关节运动疼痛

正确答案：C

43、诊断颌骨恶性肿瘤主要使用的放射核素是

- A、Tc99
- B、I131
- C、P32
- D、Sr85
- E、In113
- F、A
- G、B
- H、C

正确答案：A

44、患者，女性，54岁。左上后牙持续性疼痛2个月，与冷热刺激无关，偶感牙龈麻胀，近来自觉开口受限，无复视。对于该患者影像检查中对上颌窦癌定位诊断价值不大的是

- A、CT
- B、颅底平片
- C、上颌侧位体层片
- D、上颌正位体层片
- E、华氏位

正确答案：B

45、关于医源性感染，下列正确的说法是

- A、在医院内发生的传染病
- B、医务人员进行有创的操作后造成的继发感染
- C、由于医务人员用药不当造成的二重感染
- D、医源性感染的发生不易控制
- E、医生得的传染病

正确答案：B

46、一病员面侧部受暴力打击后，出现张口受限且张口疼痛，其诊断主要考虑

- A、颧骨颧弓骨折
- B、颞下颌关节脱位
- C、髁状突颈骨折
- D、下颌骨骨折
- E、上颌骨骨折

正确答案：A

47、患者，男，36岁，左面部肿胀3年，无任何不适。近期引起面部畸

形，牙齿移位咬颌错乱。X 线片示左上颌骨局限性膨胀、骨密度降低，其中可见不规则钙化。最可能诊断是

- A、成釉细胞瘤
- B、牙瘤
- C、颌骨囊肿
- D、牙骨质瘤
- E、骨化纤维瘤

正确答案：E

48、气管切开术切开的气管环为

- A、1、2、3 气管环
- B、3、4、5 气管环
- C、3、4 气管环
- D、2、3、4 气管环
- E、1、2 气管环

正确答案：C

49、腭骨骨折 X 线检查首选

- A、上颌合片
- B、华特位片
- C、许勒位片
- D、颞顶位片
- E、铁氏位片

正确答案：A

50、三叉神经痛临床表现特点是

- A、可由“扳机点”引起闪电式的剧烈疼痛
- B、可出现痛性抽搐
- C、间歇期无任何症状，白天发作多
- D、病程可呈周期性发作
- E、以上均是

正确答案：E

51、一舌损伤伴有口底软组织损伤的患者，其清创缝合中，哪一条是不正确的

- A、由于舌的活动性，应先缝合口底创口
- B、缝合后创口应呈前后纵行，保持舌长度
- C、最好加用褥式缝合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/325141030133012002>