卫生系统招聘考试护理学专业知识(习题卷49)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共84题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]下列反射与前庭器无关的是()
A)姿势反射
B)腱反射
C)植物性神经
D)眼震颤

2.[单选题]针对新型冠状病毒，以下哪种条件可以杀灭病毒?
A)在56 ℃，30分钟条件下
B)在26 ℃，20分钟条件下
C)在16 ℃，10分钟条件下
D)在0 ℃，5分钟条件下

3.[单选题]48岁男性，反复双下肢浮肿2年，查血压180/100mmHg，尿蛋白(++)，红 细胞(++)，血肌酐182μmol/L，该患者属于：
A)急性肾炎综合征
B)急进性肾炎综合征
C)慢性肾炎综合征
D)肾病综合征
E)无症状性尿异常

4.[单选题]稳定性的股骨颈骨折是:
A)头下型
B)经颈型
C)基底型
D)内收型
E)外展型

5.[单选题]食管癌早期诊断简易而有效的方法，是
A)X线食管钡透
B)食管镜检查
C)带网气囊检查
D)气管镜检查
E)同位素扫描

6.[单选题]中老年女性最常见的尿失禁类型是
A)充盈性尿失禁
B)急迫性尿失禁
C)压力性尿失禁
D)暂时性尿失禁

E)混合性尿失禁

7.[单选题]作子宫切除时，下列注意事项哪些错误：
A)切断子宫动脉时，注意勿损伤输尿管
B)推开子宫前面的腹膜时，避免损伤膀胱
C)推开子宫后面的腹膜时，避免损伤直肠
D)切断子宫骶骨韧带时，避免损伤膀胱
E)切断卵巢动静脉时，避免损伤髂外动脉

8.[单选题]能发现早期肾癌的常规体检项目是
A)B超检查
B)CT检查
C)MRI检查
D)逆性尿路造影
E)排泄性尿路造影

9.[单选题]关于胸腺瘤，哪项是错误的
A)多位于前上纵隔
B)分为上皮细胞型，淋巴细胞型，混合型
C)潜在恶性
D)约15%合并重症肌无力
E)重症肌无力都合并有胸腺瘤

10.[单选题]男，60岁，有肺气肿史。高热咳嗽1周伴气急、紫绀，痰为脓性带血，呈胶胨状，最可能诊断是
A)浸润型肺结核
B)支原体肺炎
C)肺炎球菌肺炎
D)军团菌肺炎
E)肺炎克雷白杆菌肺炎

11.[单选题]SLE病人发生心血管病变的原因有：
A)激素的治疗
B)疾病本身有关
C)继发性高血脂
D)继发高血压
E)以上均正确

12.[单选题]患者男性，35岁。上腹部疼痛间歇性发作4年，多出现在夜间，进食可缓解。近1周反复呕吐大量呈酸腐味的宿食，呕吐后疼痛减轻。此患者最可能的诊断是
A)胃癌
B)慢性胃炎
C)胃溃疡伴幽门梗阻
D)十二指肠溃疡伴幽门梗阻
E)溃疡癌变

13.[单选题]下列哪种疾病骨髓巨核细胞减少
A)血友病
B)缺铁性贫血
C)ＩＴＰ
D)再生障碍性贫血
E)巨幼细胞贫血

14.[单选题]患者，男性，79岁，原有慢性支气管炎，肺气肿及慢性肝病史。本次因气急，腹胀，下肢水肿，入院检查，疑有心包疾患，体检发现有腹水，下列体检结果哪项最支持心包疾病引起的腹水
A)颈静脉怒张
B)下肢水肿
C)肝-颈回流征（+）
D)心界叩诊不扩大
E)肝肿大

15.[单选题]尿中红细胞管型常见于
A)急性肾小球肾炎
B)急性肾盂肾炎
C)急性出血性膀胱炎
D)急性肾衰竭
E)慢性肾衰竭

16.[单选题]7岁患儿，跌倒后左手掌着地，感左肘部及前臂疼痛6小时。查体：左肘肿胀明显，半曲位，肘部先后突出，肘后三角关系正常，桡动脉搏动摸不到，末梢感觉减退，手指发凉，被动屈伸手指疼痛明显最适合的处理措施:
A)太高患肢，应用脱水剂，观察病情变化
B)立即切开前臂掌侧深筋膜
C)立即切开前臂背侧深筋膜
D)立即切开前臂掌，背侧深筋膜
E)手法复位石膏外固定

17.[单选题]男性，35岁，腹痛2天，呕吐，腹胀，血淀粉酶750SomogyiU，血压80/50mmHg，脉搏120次/分，最恰当的诊断为
A)急性肠梗阻伴休克
B)急性出血坏死型胰腺炎并休克
C)急性心肌梗死
D)急性胃炎
E)幽门不全梗阻

18.[单选题]中枢性尿崩症患者控制多尿最适宜的药物是
A)垂体后叶素水剂
B)油剂鞣酸加压素(长效尿崩停)
C)去氨加压素(弥凝)
D)双氢克尿塞
E)氯磺丙脲.

19.[单选题]关于甲状腺髓样癌，下列论述错误的是
A)甲状腺髓样癌起源于甲状腺滤泡上皮
B)髓样癌占甲状腺癌7%
C)甲状腺髓样癌的肿瘤标记物是降钙素
D)手术原则同乳头状腺癌
E)可兼有淋巴和血行转移

20.[单选题]浆液性炎时其浆液内所含的蛋白质主要为
A)白蛋白
B)脂蛋白
C)球蛋白
D)补体

E)纤维蛋白

21.[单选题]男性，76 岁，因不能自行排尿 10 小时入院。患者曾有排尿困难 3 年，排尿时常出现尿流中断，改变姿势后又能恢复排尿。夜尿 3 ～ 5 次。查体一般情况好，下腹膨隆，浊音界位于脐下 2 指。 B 超膀胱内有多枚 2 ～ 4cm 入院后，经检查患者心、肺、肾功能良好，准备开放手术摘除前列腺，合理的手术途径为
A)经尿道切除
B)经膀胱切除
C)经耻骨后切除
D)经会阴切除
E)经骶前切除

22.[单选题]急性肾炎时应用青霉素是为了
A)治疗急性肾炎本身
B)预防肾炎复发
C)防止交叉感染
D)清除病灶内残余的链球菌
E)治疗并发症

23.[单选题]女性，25岁，既往健康，突然咯血约500ml，查体： 心肺未见异常，胸X线片双肺下野纹理增粗目前治疗的关键是
A)保持呼吸道通畅
B)应用垂体后叶素
C)高效广谱抗生素
D)尽快做胸CT明确出血部位
E)纤维支气管镜直视下止血

24.[单选题]决定肺内气体交换方向的主要因素是()
A)气体的分压差
B)气体的分子量
C)气体的溶解度
D)气体与血红蛋白亲和力
E)呼吸膜通透性

25.[单选题]男，42岁，呕吐、腹泻2天，意识模糊、烦躁不安半天急诊入院。查体：BP 110/70mmHg，神志恍惚，巩膜中度黄染，颈部可见数枚蜘蛛痣。心肺未见异常，腹软，肝肋下未触及，脾肋下3cm.双上肢散在出血点，HB 90g/L，WBC 3.22×109/L，血糖7.0mmol/L，尿糖（＋），尿酮（-）尿镜检（-）如果患者躁动不安，可选用
A)东莨菪碱
B)地西泮
C)水合氯醛
D)扑尔敏
E)异丙嗪

26.[单选题]患者，男性，56岁，原有冠心病劳力型心绞痛史，心电图V 4～6 ST下移。3天来每天清晨5时出现剧烈胸痛发作，持续时间较往常心绞痛时间长，心电图示V 4 ～V 6 ST段恢复正常，诊断为
A)恶化型劳力性心绞痛
B)卧位性心绞痛
C)变异型心绞痛
D)心内膜下心梗
E)心包炎

27.[单选题]男性，45岁急性昏迷轻度黄疸，双侧肢体肌张力对称性增高，瞳孔等大，尿蛋白以及糖定性均阴性，尿酮

体阴性下述哪项检查最可能出现异常
A)颅脑CT
B)腰穿脑脊液常规检查
C)肾功能
D)血糖
E)脑电图

28.[单选题]男性，20岁，3小时前从6m高处跌下。腰疼，血尿，神清合作。血压10／6kPa（75／45mmHg），脉搏120次／分，左腰皮擦伤，局部稍隆，触痛阳性，右上腹可触及包块，轻度肌紧张。B超左肾周见3.0cm×3.0cm×2.0cm性暗区，肝、脾被膜完整，腹腔穿刺阴性。最重要的处理应是
A)抗生素应用
B)止血药应用
C)止痛药应用
D)输血补液
E)立即手术探查

29.[单选题]机体的内环境是指()
A)体液
B)细胞内液
C)细胞外液
D)血浆
E)组织间液

30.[单选题]早期诊断病毒性心肌炎，应该查相应病毒的
A)1周内IgG
B)1周内IgM
C)2周内IgG
D)2周内IgM
E)3周内IgM

31.[单选题]甲氨蝶呤不良反应包括:
A)口腔溃疡
B)胃肠道反应
C)骨髓抑制
D)肝功异常
E)以上均包括

32.[单选题]胃术后吻合口梗阻
A)呕吐物为食物，无胆汁
B)呕吐物为胆汁，无食物
C)呕吐物含食物和胆汁
D)呕吐物呈酸臭味，有宿食
E)无呕吐

33.[单选题]男性，50岁。近半年来反复发作胸疼，常无诱因，多于凌晨5时发作。发作时含硝酸甘油可缓解。平时心电图示V4～6导联ST段水平压低0.5mm.发作时心电图正常以下情况可发生心肌梗死，除了
A)冠脉内膜下出血使管腔闭
B)冠状动脉痉挛使管腔发生一过性闭塞
C)原有冠脉病变并发血栓形成
D)已建立充分的侧支循环的冠状动脉分支发生闭塞
E)患者进食大量脂肪食物后

34.[单选题]患者男性， 24 岁，高热、流涕、咳嗽 4 天，于 2001 年 4 月 7 日入院。入院 1 天后出现呼吸困难，胸部 X 线片示双肺透亮度降低，经抗感染治疗患者症状不见缓解，呼吸困难进一步加重，胸部 X 线片示双肺呈白肺， R35 次 / 分，血气分析 (Fi0229 %) 示 pH7.35， Pa0256mmHg ， PaC0236mmHg 该患者可能的病原为
A)支原体
B)军团菌
C)病毒
D)葡萄球菌
E)厌氧菌

35.[单选题]人工肛门自我护理方法正确的是
A)禁忌扩张造口
B)定时结肠灌洗，训练排便习惯
C)造口袋内排泄物超过3/4时应更换造口袋
D)肛门袋宜长期持续使用，减少更换
E)根据患者体形、体重选择造口袋大小

36.[单选题]属于佝偻病骨样组织堆积的表现是
A)脊柱侧弯
B)鸡胸
C)郝氏沟
D)方颅
E)颅骨软化

37.[单选题]APS是一种：
A)小血管炎性病变
B)中血管炎性病变
C)大血管炎性病变
D)非血管炎性病变
E)以上均正确

38.[单选题]中厚皮片含有的组织成分有：
A)表皮
B)表皮和部分真皮
C)真皮全层
D)表皮真皮及部分皮下组织
E)带血管蒂的组织

39.[单选题]急性感染病毒引起的急性胃炎
A)呕血和/或黑粪为主要临床表现
B)以腹泻、呕吐和腹痛为主要临床表现，多合并肠炎
C)以右上腹痛、黄疸、发热为主要临床表现
D)以全身败血症和急性腹膜炎症为主要临床表现
E)有吞服硝酸、硫酸、氢氧化钠或砷等化学物质

40.[单选题]患者男性，30岁。工人，从脚手架上坠落，头部出血，从耳鼻流出水样液体，应
A)直接压迫止血
B)头偏向流出液体侧
C)头向后仰
D)堵塞耳鼻
E)检查骨折部位

41.[单选题]男性，23岁，1天前上腹部被车撞伤，右上腹及背部疼痛，伴呕吐少量咖啡样液体。X线检查：膈下未见游离气体，腹膜后少量积气，最可能的诊断为
A)胃穿孔
B)十二指肠损伤
C)肠系膜损伤
D)横结肠穿孔
E)肝破裂或胆道损伤

42.[单选题]子痫患者最主要的死亡原因是什么：
A)脑水肿
B)B脑溢血
C)C肾衰
D)D。急性黄色肝萎缩
E)E循环衰竭

43.[单选题]引起新生儿破伤风的细菌侵入部位是()
A)口腔黏膜
B)脐部
C)破溃的臀部皮肤伤口
D)呼吸道
E)尿道口

44.[单选题]属于新生儿筛查的疾病是
A)新生儿肺炎
B)苯丙酮尿症
C)新生儿黄疸
D)唐氏综合征
E)先天性心脏病

45.[单选题]男性，43岁，2个月前发生上消化 道出血，经胃镜检查证实为食管静脉曲张，既往有乙型肝炎病史，目前肝功能有轻度损害，应选择哪个术式，即能预防食管曲张静脉再出血，又对肝功能影响最小
A)脾肾静脉分流术
B)肠系膜上静脉-下腔静脉分流术
C)门腔静脉分流术
D)脾切除术
E)脾切除，贲门周围血管离断术

46.[单选题]30岁男性，浮肿、蛋白尿、尿少1个月，血肌酐进行性升高、贫血，符合哪种病的表现：
A)急性肾炎综合征
B)急进性肾炎综合征
C)慢性肾炎综合征
D)肾病综合征
E)无症状性尿异常

47.[单选题]颅裂、脑膜膨出的病因是
A)产伤
B)新生儿窒息
C)新生儿头皮下水肿
D)新生儿维生素K缺乏
E)先天性神经管发育畸形

48.[单选题]胎产式是指
A)胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系
B)胎体纵轴与母体纵轴之间的关系
C)胎体横轴与母体纵轴之间的关系
D)最先进入骨盆的胎儿部分
E)胎儿进入骨盆时的姿势

49.[单选题]最常用的协助诊断早孕的辅助检查方法是
A)超声多普勒
B)黄体酮试验
C)B超
D)尿妊娠试验
E)胎儿心电图

50.[单选题]肾癌的 X 线表现为
A)IVP时肾实质显影时间延长
B)癌体呈现大片软组织阴影或有钙化影
C)肾盂有充盈缺损或部分肾盏呈现扩张
D)肾盂边缘不整齐，如有虫蛀状或肾盏闭塞空洞形成
E)肾盂造影所见呈不规则变形、狭窄、拉长

51.[单选题]男性，30岁，右下肢近窝处被刀刺伤后出现搏动性肿块，逐渐增大伴右下肢麻木，查右下肢苍白，窝部搏动性肿块大小的5cm×4cm，附近有收缩期杂音，诊断为
A)动脉开放性损伤
B)动脉闭合性损伤
C)动静脉瘘
D)动脉假性动脉瘤
E)以上都不是

52.[单选题]在子宫内膜的腺上皮内出现核下空泡时，生理上相当于内膜周期的哪一期？
A)增生早期
B)增生晚期
C)排卵期
D)分泌早期
E)分泌晚期

53.[单选题]遇高温或撞击有爆炸性的药物是()。
A)硝苯地平
B)硝酸异山梨酯
C)盐酸普萘洛尔
D)氯贝丁酯
E)卡托普利

54.[单选题]最常用的运动强度监测指标是
A)呼吸
B)运动前心率
C)运动后心率
D)血压
E)体温

55.[单选题]外耳道疖的叙述及处理哪项正确( )
A)用鱼石脂甘油滴耳
B)疖肿成熟应切开引流
C)软骨部毛囊皮脂腺化脓性感染
D)早期全身选用抗生素治疗
E)热敷治疗

56.[单选题]女性，30岁发现颈粗2年，无甲亢症状，甲状腺II度肿大，右侧大于左侧，表面似有小结节无压痛，血FT3，FT4正常。对鉴别诊断无帮助的检查是
A)T3抑制试验
B)甲状腺吸碘率
C)甲状腺扫描
D)甲状腺自身抗体测定
E)甲状腺细针穿刺细胞学检查

57.[单选题]女，35岁，跌倒时腕关节屈曲，手背着地受伤致腕关节肿胀，疼痛1小时来院，该患者诊断应首先考虑:
A)Colles骨折
B)Smith骨折
C)Barton骨折
D)下尺桡关节脱位
E)手舟骨骨折

58.[单选题]重症肌无力最常用的治疗方法是
A)抗胆碱酯酶药物
B)血浆置换法
C)淋巴细胞置换法
D)免疫抑制剂
E)胸腺肿瘤切除

59.[单选题]肝动脉插管化疗患者的护理措施为
A)注化疗药后，用抗生素冲洗导管，既能防止细菌逆行感染，又能达到封管目的
B)为防止导管阻塞，注化疗药后用生理盐水冲洗导管，即可达到封管目的
C)治疗期间患者可出现消化道反应，表现为恶心、呕吐、黑便及白细胞增多
D)治疗期间若血白细胞计数＜4×109／L，化疗药物减量，暂不停止化疗
E)拔管后要加压压迫穿刺点15分钟并卧床24小时

60.[单选题]下列哪项护士的行为不属于可被吊销其护士执业证书的情形
A)发现患者病情危急未立即通知医生
B)发现医嘱有误未及时提醒医生
C)未经患者同意泄露患者的隐私
D)上班迟到早退，未按要求着装
E)发生突发公共卫生事件未服从安排

61.[单选题]高钾血症的心电图改变最不可能是
A)T波高而尖
B)QT间期延长
C)QRS增宽
D)U波
E)RP间期延长

62.[单选题]女，28 岁，CO 中毒后发热、咳嗽、一周后咯脓痰，X 线胸片示右下叶背段大片浓密浸润阴影，并有 透亮

度，最可能的诊断是：
A)肺脓肿
B)肺癌
C)肺结核
D)支气管扩张症
E)肺炎球菌性肺炎

63.[单选题]传染病感染后最易识别的是
A)潜在性感染
B)亚临床感染
C)慢性病原携带者
D)隐性感染
E)显性感染

64.[单选题]子宫内膜异位症大多数位于盆腔内，最常见的侵犯部位是：
A)子宫骶骨韧带
B)卵巢
C)子宫直肠陷凹
D)输卵管
E)子宫膀胱腹膜反折

65.[单选题]抗结核短程化疗需要的时间一般为
A)2个月
B)4个月
C)6个月
D)9个月
E)12个月

66.[单选题]男，66岁，高血压心脏病，心力衰竭，ECG示Ⅱ度房室传导阻滞，两肺底闻及湿性啰音，此时不宜选择下列哪一种降压药物：
A)卡托普利
B)硝苯地平
C)β-受体阻滞剂
D)噻嗪类利尿剂
E)哌唑嗪

67.[单选题]结核结节的病理改变与结核杆菌哪种成分有关
A)糖蛋白
B)蛋白质
C)糖
D)矿物质
E)类脂质

68.[单选题]肾性贫血的主要原因不包括：
A)红细胞生成素减少
B)血液透析过程失血或频繁的抽血化验
C)肾衰时红细胞生存时间缩短
D)球毒症毒索对骨髓的抑制
E)叶酸过多

69.[单选题]肠梗阻重要的基础治疗措施是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/325210141023011211