

山东省卫生事业单位招聘考试（医学基础知识）历年真题试卷汇编 3

(题后含答案及解析)

题型有：1. 单项选择题 2. B 型题 3. 多选题

单项选择题

1. 胸骨角两侧平对()。

- A. 第 5 肋
- B. 第 4 肋
- C. 第 3 肋
- D. 第 2 肋 E. 第 1 肋

对的答案：D

解析：胸骨角為胸骨柄与胸骨体相接处的历来前突出的横行隆起，它的两侧正接第 2 肋，是计数肋的重要标志。

2. 休克時对的的补液原则是()。

- A. 补液“宁多勿少”
- B. “需多少，补多少”
- C. 补充丧失的部分液体和当曰继续丧失的液体
- D. “失多少，补多少” E. 如血压正常不必补液

对的答案：B

解析：休克時对的的补液原则是：需多少，补多少。所谓需多少应包括：向体外丧失的部分体液；血管床容量扩大的部分；微循环淤滞的部分以及血浆外渗的部分。

3. DIC 产生的贫血属()。

- A. 溶血性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 中毒性贫血
- D. 失血性贫血 E. 再生障碍性贫血

对的答案：A

解析：弥散性血管内凝血(DIC)是一种血管性溶血性贫血，是紅细胞自身异常及紅细胞周围环境异常所致的溶血性贫血。

4. 一般在服毒后几小時内洗胃急救最有效?()

- A. 48 小時
- B. 24 小時内
- C. 12 小時内

D. 8 小时内 E. 4~6 小时内

对的答案：E

解析：洗胃一般在服毒后 6 小时内效果很好。

5. 肉瘤是由()。

- A. 神经组织来源的恶性肿瘤
- B. 间叶组织来源的良性肿瘤
- C. 间叶组织来源的恶性肿瘤
- D. 上皮组织来源的良性肿瘤 E. 上皮组织来源的恶性肿瘤

对的答案：C

解析：肉瘤是来源于间叶组织的恶性肿瘤，其命名为：来源组织名称+肉瘤，如纤维肉瘤、脂肪肉瘤、平滑肌肉瘤、骨肉瘤等。

6. 诊断消化性溃疡最可靠的措施是()。

- A. 根据临床症状
- B. 测胃酸
- C. 钡餐
- D. 胃镜 E. 大便隐血试验

对的答案：D

解析：胃镜检查是诊断消化性溃疡的金原则，是最可靠、最精确的措施，也是首选的检查措施。通过胃镜可直接观测食管、胃和十二指肠黏膜，能发现溃疡的部位、大小、数量及病变的程度，还能在直视下对病变的部位取活检做病理检查，来鉴别溃疡是良性的还是恶性的。

7. 降压反射的生理意义重要是()。

- A. 减少动脉血压
- B. 升高动脉血压
- C. 增强心血管活动
- D. 减弱心血管活动 E. 维持动脉血压相对恒定

对的答案：E

解析：降压反射是一种负反馈调整，是一种可逆性的调整血压的反射，其生理意义是：使动脉血压保持相对稳定的水平，以维持稳态。

8. 阿托品的禁忌证是()。

- A. 感染性休克
- B. 胃肠绞痛
- C. 前列腺肥大
- D. 胆绞痛 E. 心动过缓

对的答案：C

解析：阿托品的禁忌证包括：有青光眼、前列腺肥大者，对其他颠茄生物碱不耐受者，孕妇，哺乳期妇女，痉挛性麻痹与脑损伤的小儿等。

9. 门静脉由()。

- A. 肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成
- B. 肠系膜下静脉和脾静脉汇合而成
- C. 脾静脉和胃左静脉汇合而成
- D. 脾静脉和胃右静脉汇合而成
- E. 肠系膜上静脉和胃左静脉汇合而成

对的答案：A

解析：门静脉为一短而粗的静脉干，其长约6~8cm，由肠系膜上静脉和脾静脉在胰头与胰体交界处后方汇合而成，其属支主要有：肠系膜上静脉、肠系膜下静脉、脾静脉、胃冠状静脉、胆囊静脉、附脐静脉等。

10. 有关基础代谢的描述，错误的是()。

- A. 与正常平均值相差±(10%~15%)属于正常
- B. 临床用相对值表达
- C. 反应人体最低的能量代谢水平
- D. 小朋友高于成人
- E. 在基础状态下测定

对的答案：C

解析：基础代谢是指人体在清醒而又极端安静的状态下，不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等影响时的能量代谢率；一般来说，基础代谢率的实际数值与正常的平均值相差10%~15%之内都属于正常；男子的基础代谢率平均比女子高，幼年比成年高；临床用相对值表达。

11. 抗利尿激素的作用重要是()。

- A. 保钠、排钾、保水
- B. 增进近曲小管对水的重吸取
- C. 提高内髓部集合管对尿素的通透性
- D. 增强髓袢升支粗段对NaCl的积极重吸取
- E. 增进远曲小管、集合管对水的重吸取

对的答案：E

解析：抗利尿激素的重要作用是提高远曲小管和集合管对水的通透性，增进水的重吸取，是尿液浓缩和稀释的关键性调整激素。

12. 毛果芸香碱临床上常用于治疗()。

- A. 心动过缓
- B. 青光眼
- C. 重症肌无力
- D. 尿潴留
- E. 腹气胀

对的答案：B

解析：毛果芸香碱為 M 胆碱受体激动药，能直接作用于副交感神经节后纤维支配的效应器官的 M 胆碱受体，尤其对眼和腺体作用较明显。临床重要用于青光眼和虹膜炎的治疗。

13. 吸气性呼吸困难時，下列哪项论述不对的?()
- A. 吸气费力
 - B. 呼气時伴有哮鸣音
 - C. 常伴有干咳
 - D. 高调吸气性喉鸣 E. 重者出現吸气時“三凹征”

对的答案：B

解析：吸气性呼吸困难見于气管疾病時，其特点是吸气明显困难，高度狭窄時呼吸肌极度紧张，胸骨上窝、锁骨上窝、肋間隙在吸气時明显下陷(称为三凹征)，常伴有频繁干咳及高调的吸气性喘鸣音。

14. 清创术下列操作哪项是錯誤的?()
- A. 伤口周围油污应用松节油擦去
 - B. 伤口周围皮肤用碘酒、酒精消毒
 - C. 切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织
 - D. 深部伤口不适宜再扩大 E. 用无菌生理盐水或双氧水冲洗伤口

对的答案：D

解析：小而深的创伤，在切除创缘和皮下组织后，要沿创口的纵轴方向或被毛方向切开皮肤与皮下组织，扩大创口，以便进行深部组织清洗。其他选项均对的。

15. 女性骨盆的特点是()。
- A. 骨盆上口近似心形
 - B. 骨盆下口较狭小
 - C. 骨盆腔呈漏斗形
 - D. 耻骨下角為 $80^{\circ} \sim 100^{\circ}$ E. 以上描述均不对

对的答案：D

解析：女性骨盆的特点是：耻骨联合短而宽，耻骨弓角度较大，耻骨下角為 $80^{\circ} \sim 100^{\circ}$ ，骶岬突出较小，坐骨棘平伏，骨盆腔呈圆筒形，浅而宽，骨盆入口近乎圆形或椭圆形，骨盆出口宽敞，坐骨結节间距宽阔。

16. 下列反射中，属于条件反射的是()。
- A. 排尿反射
 - B. 食物刺激口腔黏膜引起唾液分泌
 - C. 膝跳反射
 - D. 望梅止渴 E. 减压反射

对的答案：D

解析：条件反射形成的基本条件是非条件刺激与无关刺激在時間上的結合。当任何无关刺激与非条件刺激多次結合后，在无关刺激转化為条件刺激時，条件反射便形成。D 项望梅止渴既是非条件反射与无关刺激的結合。

17. 头痛进行性加重并有颅内压增高見于()。

- A. 颈椎病
- B. 脑震荡
- C. 脑肿瘤
- D. 神经官能症 E. 以上均不对

对的答案：C

解析：颅内压增高性头痛包括：脑瘤、脑脓肿、脑血肿等占位性病变引起的头痛。脑瘤引起头痛的特点：由于颅内压增高或肿瘤直接压迫，刺激脑膜、血管及神经引起牵拉所致，头痛呈进行性加重，一般不会缓和。A、B、D 项头痛均会随病情的缓和而缓和，一般不出現进行性加重及颅内压增高症状。

18. 柏油样大便表达上消化道出血量超过()。

- A. 30ml
- B. 60ml
- C. 100ml
- D. 300ml E. 500ml

对的答案：B

解析：柏油样便是上消化道出血的经典体现。上消化道出血>60ml 既出現黑便，呈柏油样，有腥臭。

19. 不属于肝门的构造是()。

- A. 肝固有动脉
- B. 肝静脉
- C. 肝门静脉
- D. 肝左管 E. 肝右管

对的答案：B

解析：肝门是肝左、右管，肝门静脉左、右支，肝固有动脉左、右支及淋巴管、神经等出入肝的部分。

20. 胆固醇在体内不能转变生成的是()。

- A. 维生素 D₃
- B. 胆汁酸
- C. 胆色素
- D. 雌二醇 E. 睾丸酮

对的答案：C

解析: 胆固醇的母核不能被降解, 它的侧链可被氧化、还原或降解转化成如下化合物: 胆汁酸、类固醇激素(包括糖皮质激素、睾丸激素、卵巢激素)、7-脱氢胆固醇(经紫外光照射转化为维生素 D3)。胆固醇不能转化为胆色素。

21. 组织兴奋后处在绝对不应期时, 其兴奋性为()。
- A. 无限大
 - B. 不小于正常
 - C. 等于正常
 - D. 不不小于正常 E. 零

对的答案: E

解析: 组织兴奋后处在绝对不应期时, 阈刺激无限大, 既无论刺激强度多么强, 细胞都不发生反应, 没有反应, 表明兴奋性等于零。在绝对不应期之后, 兴奋性会逐渐恢复。

22. 下列有关隐匿性肾小球肾炎的论述, 错误的是()。
- A. 可无蛋白尿
 - B. 可无血尿
 - C. 无高血压
 - D. 无水肿 E. 肾病理肾小球无异常

对的答案: E

解析: 隐匿性肾小球肾炎临床上无蛋白尿, 可无血尿, 无高血压, 无水肿, 但肾可有节段性系膜细胞及基质增生、局灶性肾小球病、节段性内皮细胞及系膜细胞增生等。

23. 急性持续性腹痛阵发性加剧伴休克, 最也许的疾病是()。
- A. 急性阑尾炎
 - B. 绞窄性肠梗阻
 - C. 泌尿系结石, 肾绞痛
 - D. 外伤性肝破裂 E. 急性单纯性肠梗阻

对的答案: B

解析: 绞窄性肠梗阻时, 腹痛发作急骤、剧烈、呈持续性, 并有阵发性加重, 初期易出现休克。

24. 肾细胞癌最常见的病理组织学类型是()。
- A. 乳头状癌
 - B. 透明细胞癌
 - C. 嫌色细胞癌
 - D. 集合管癌 E. 未分化癌

对的答案: B

解析：肾细胞癌病理组织学类型包括：(1)一般型(透明细胞)肾癌，為最常见的类型，占肾细胞癌的70%~80%。(2)乳头状癌，占肾细胞癌的10%~15%。(3)嫌色细胞癌，在肾细胞癌中约占5%。

25. 声波传入内耳最重要的途径是()。

- A. 颅骨→颞骨中耳蜗内淋巴
- B. 外耳道→鼓膜→听骨链→卵圆窗膜→耳蜗
- C. 外耳道→鼓膜→听骨链→圆窗膜→耳蜗
- D. 外耳道→鼓膜→鼓室空气→圆窗膜→耳蜗
- E. 外耳道→鼓膜→颞骨中耳蜗内淋巴

对的答案：B

解析：声波可通过气传导和骨传导两个途径传入内耳。正常状况下，以气传导為主。气传导的详细通过如B项所写：声波经外耳道引起鼓膜振动，再经听骨链和卵圆窗膜进入耳蜗。

26. 体内运转一碳单位的载体是()。

- A. 叶酸
- B. 生物素
- C. 维生素B12
- D. 四氢叶酸
- E. S-腺苷蛋氨酸

对的答案：D

解析：一碳单位必须以四氢叶酸為载体，从一碳单位的供体转移給一碳单位的受体，使后者增长一种碳原子。

27. 引起原发性颗粒性固缩肾的最重要病变是()。

- A. 部分肾小球纤维化
- B. 肾间质纤维组织增生
- C. 肾间质淋巴细胞浸润
- D. 入球小动脉玻璃样变性
- E. 部分肾小球代偿性肥大

对的答案：D

解析：原发性颗粒性固缩肾发生在弥漫性硬化性肾小球肾炎，是多种类型肾小球肾炎发展到晚期的成果。其重要病变是大量肾小球纤维化和入球小动脉玻璃样变，有的形成无构造的玻璃样小团，致使两个肾对称性萎缩变小，色苍白，表面呈弥漫性细颗粒状，肾小而质硬。

28. 利多卡因用于局部浸润麻醉或神经阻滞時，成人一次限量為()。

- A. 100mg
- B. 200mg
- C. 300mg
- D. 400mg
- E. 500mg

对的答案：D

解析：利多卡因用于局部浸润麻醉或神经阻滞时，成人一次限量不超过400mg。

29. 下列选项中，能有效刺激促红细胞生成素血浆含量增长的是()。

- A. 缺 O₂
- B. CO₂ 潴留
- C. 雌激素
- D. 肾疾患 E. 再生障碍性贫血

对的答案：A

解析：促红细胞生成素重要是由肾皮质肾小管周围的间质细胞产生。任何引起肾氧供应局限性的原因如贫血、缺 O₂、肾血流减少，均可增进促红细胞生成素的合成和分泌，使血浆中促红细胞生成素含量增长。

30. 脂褐素大量增长最常见于()。

- A. 细胞萎缩
- B. 细胞坏死
- C. 细胞凋亡
- D. 细胞水样变性 E. 细胞玻璃样变性

对的答案：A

解析：脂褐素是细胞自噬溶酶体内未被消化的细胞器碎片残体，其成分是脂质和蛋白质的混合物。在老年人和营养耗竭性病人、萎缩的心肌细胞及肝细胞核周围出现大量的脂褐素，是细胞以往受到自由基过氧化损伤的标志，故又称消耗性色素。

31. 最早经兔脑传代制成的减毒活疫苗是()。

- A. 脊髓灰质炎活疫苗
- B. 麻疹疫苗
- C. 流感疫苗
- D. 狂犬病疫苗 E. 卡介苗

对的答案：D

解析：19 世纪中叶，伴随显微镜的改善，Pasteur 将狂犬病病毒，经兔脑传代获得减毒株，制成减毒活疫苗，进行防止接种。故狂犬病疫苗为最早经兔脑传代制成的减毒活疫苗。

32. 患者进行器官移植时也许提供最佳 HLA 配型的人群是()。

- A. 患者父母
- B. 患者妻子
- C. 患者子女
- D. 患者同胞兄弟姐妹 E. 患者的表兄弟姐妹

对的答案：D

解析：在器官移植之前，器官接受者、捐献者需要做 HLA 配型检查。同胞兄弟姐妹是干细胞捐献的最佳人选，他们之间的基因相合率是 $1/4$ ，如是同卵双生兄弟姐妹，其基因相合率是 100%，另一方面是父母和子女。

33. 血液白细胞中数量最多的是()。

- A. 单核细胞
- B. 中性粒细胞
- C. 嗜碱性粒细胞
- D. 嗜酸性粒细胞 E. T 淋巴细胞

对的答案：B

解析：中性粒细胞呈球形，直径 $10\sim 12\mu\text{m}$ ，核染色质呈团块状，占白细胞总数的 50%~70%，是白细胞中数量最多的一种。

34. 下列器官对缺氧的耐受性由强到弱依次为()。

- A. 脑、肝、肾
- B. 肾、肝、脑
- C. 肝、脑、肾
- D. 肝、肾、脑 E. 肾、脑、肝

对的答案：B

解析：器官对缺氧的耐受性由强到弱依次为肾、肝、脑。

35. 血管壁玻璃样变性多见于()。

- A. 大动脉
- B. 中动脉
- C. 细动脉
- D. 大静脉 E. 小静脉

对的答案：C

解析：血管壁玻璃样变性多见于高血压时，肾、脑、视网膜的细动脉最易发生玻璃样变性。

36. 心肌梗死时的附壁血栓属于()。

- A. 透明血栓
- B. 白色血栓
- C. 混合性血栓
- D. 红色血栓 E. 延续性血栓

对的答案：C

解析：心肌梗死的附壁血栓属于混合性血栓。

37. 慢性浅表性胃炎的重要病变特点是()。

- A. 胃黏膜变薄

B. 胃黏膜水肿

- C. 可見黏膜下血管
D. 淋巴细胞、浆细胞浸润胃黏膜浅层 E. 胃黏膜糜烂

对的答案：D

解析：慢性浅表性胃炎大多局限于黏膜的浅层，病变局部可見淋巴细胞、浆细胞为主的炎细胞浸润，腺体无萎缩的现象。

38. 氯化钾静滴浓度不得超过()。

- A. 0. 1%
B. 0. 3%
C. 0. 6%
D. 0. 9%E. 1. 2%

对的答案：B

解析：一般静滴用 0. 2%氯化钾，最高浓度不超过 0. 3%。含钾液浓度过高、滴速过快(不得直接静推)，可发生心肌克制，迅速导致心脏停跳、死亡。

39. 最适于进行输卵管结扎术的时间是()。

- A. 月经来潮前 3~4 天
B. 足月产后 4 天
C. 难产后 72 天
D. 人流后 3 天 E. 月经后 3~4 天

对的答案：E

解析：育龄妇女施行输卵管结扎术的时间最佳选择在月经周期的前半期，尤其是月经洁净后 3~4 天，此时施行输卵管结扎术对身体的伤害最小，恢复起来也最快，可在短期内通过机体自身调整而康复，还可排除妊娠的也许性。

40. 羊水过少是指妊娠晚期羊水量少于()。

- A. 500ml
B. 400ml
C. 300ml
D. 200mlE. 100ml

对的答案：C

解析：妊娠晚期羊水量少于 300ml 者，称羊水过少。

41. 初期妊娠确实诊根据是()。

- A. 停经史
B. 早孕反应
C. 尿妊娠试验
D. 黑加征 E. B 型超声检查

对的答案：E

解析：初期妊娠确实诊断根据必须依托 B 型超声检查，其他选项可以作為初期妊娠的辅助诊断。

42. 试验研究中，对照组与试验组发病率之比為()。
- A. 有效率
 - B. 治愈率
 - C. 生存率
 - D. 保护率 E. 效果指数

对的答案：E

解析：试验研究中，对照组与试验组发病率之比為效果指数。

43. 下列治疗消化性溃疡的药物中，抑酸最强、疗效最佳的是()。
- A. 西咪替丁
 - B. 阿托品
 - C. 硫糖铝
 - D. 奥美拉唑 E. 胶体次枸橼酸铋

对的答案：D

解析：奥美拉唑作為质子泵克制剂，易浓集于酸性环境中，对多种原因引起的胃酸分泌均具有强而持久的克制作用。

44. 我国法定传染病中，甲类传染病包括()。
- A. 天花和鼠疫
 - B. 狂犬病和天花
 - C. 霍乱和副霍乱
 - D. 鼠疫和霍乱 E. 艾滋病和霍乱

对的答案：D

解析：我国法定的传染病中，甲类传染病包括霍乱和鼠疫。

45. 急性胰腺炎假性囊肿形成的時間一般是病后()。
- A. 3~4 小時
 - B. 24 小時
 - C. 3~4 天
 - D. 3~4 周 E. 3~4 个月

对的答案：D

46. 根据记忆的内容，记忆可分為四种，如下哪项不是?()
- A. 感觉记忆
 - B. 情绪记忆
 - C. 逻辑记忆
 - D. 形象记忆 E. 运动记忆

对的答案：A

解析：根据记忆的内容，记忆可分为：(1)形象记忆；(2)逻辑记忆；(3)情绪记忆；(4)运动记忆。

47. 检查发现患者胸廓的前后径等于横径，肋间隙增宽，应考虑()。

- A. 扁平胸
- B. 鸡胸
- C. 正常胸廓
- D. 漏斗胸 E. 桶状胸

对的答案：E

解析：胸廓的前后径增大，以至与横径几乎相等，胸廓呈圆桶形，肋间隙增宽，考虑为桶状胸。

48. 胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于()。

- A. 穿刺损伤肺组织
- B. 抽液过多、过快，胸内压忽然下降
- C. 胸膜过敏反应
- D. 穿刺损伤肺血管 E. 空气栓塞

对的答案：B

解析：胸腔穿刺时，抽液过多、过快，会使胸内压忽然下降，肺血管扩张，液体渗出过多，导致急性肺水肿。

49. 骨盆骨折最危险的并发症是()。

- A. 骨盆出血
- B. 膀胱破裂
- C. 尿道断裂
- D. 骶丛神经损伤 E. 直肠损伤

对的答案：A

解析：骨盆骨折最常见、最紧急和最危险的并发症是骨盆骨折合并骨盆腔大出血。

50. 区别腹部肿块来自腹腔或腹壁，最简易的检查措施是()。

- A. 超声检查
- B. 钡餐检查
- C. 腹部体格检查
- D. 腹部 X 线检查 E. 胃肠镜检查

对的答案：C

解析：区别腹部肿块来自腹腔或腹壁，最简易的检查措施是腹部体格检查。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/325232331322011322>