

单击此处\_

# 髂总动脉假性动脉瘤 个案护理

汇报人：刀客特万

# 目录

CONTENTS

01

患者基本信息

02

诊断和治疗过程

03

护理方案

04

护理效果评估

05

护理体会和总结



01

患者基本信息

# 患者姓名

患者姓名：张女士

添加标题

性别：女

添加标题

婚姻状况：已婚

添加标题

居住地：北京市朝阳区

添加标题

添加标题

年龄：45岁

添加标题

职业：教师

添加标题

家庭状况：有一个女儿，丈夫是公务员

# 年龄

患者年龄：35岁

婚姻状况：已婚

性别：男性

家庭状况：有一个孩子，家庭和睦

职业：\_职员

健康状况：平时身体健康，无不良嗜好

# 性别

男性

女性

未知

其他

# 病史

患者年龄：35岁

病史：右下肢疼痛、肿胀，伴发热、乏力

性别：男性

诊断：髂总动脉假性动脉瘤

职业：建筑工人

治疗：手术治疗，术后恢复良好



02

诊断和治疗过程



# 诊断结果

诊断方法：超声检查、CT扫描、MRI检查

诊断标准：动脉瘤直径大于5mm，动脉瘤壁厚度小于1mm

诊断结果：确诊为髂总动脉假性动脉瘤

治疗方案：手术治疗，包括动脉瘤切除、动脉重建、血管移植等

# 治疗方式

手术治疗：开腹手术或腔内修复术

药物治疗：抗凝血药物、降压药物等

介入治疗：动脉瘤腔内栓塞术、支架植入术等

保守治疗：观察、监测、控制血压等

# 治疗过程

手术治疗：采用动脉瘤切除术或动脉瘤修补术

康复治疗：进行物理治疗、运动治疗等，帮助患者恢复功能

添加标题

添加标题

添加标题

添加标题

药物治疗：使用抗凝血药物、降压药物等

心理治疗：对患者进行心理疏导，减轻心理压力和焦虑情绪

# 并发症处理

■ 出血：立即停止手术，进行止血处理

■ 血栓形成：使用抗凝血药物进行治疗

■ 感染：使用抗生素进行抗感染治疗

■ 假性动脉瘤破裂：立即进行手术修复



03

护理方案

# 术前护理

评估患者病情，了解患者身体状况

做好心理护理，减轻患者紧张情绪

指导患者进行适当的运动，增强体质

指导患者正确使用药物，控制病情发展

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/326041114022010111>