

2023 年国家电网招聘之电网计算机题库附答案（典型题）

单选题（共 48 题）

1、在 Windows 操作系统中，采用（ ）命令查看本机路由表。

- A. nslookup
- B. route print
- C. netstat
- D. nbtstat

【答案】 B

2、可以用()、数据关系和基本操作集定义一个完整的抽象数据类型。

- A. 数据元素
- B. 数据对象
- C. 原子类型
- D. 存储结构

【答案】 B

3、如果有 N 个节点用二叉树结构来存储，那么二叉树的最小深度是（ ）。

- A. 以 2 为底 $N+1$ 的对数，向下取整
- B. 以 2 为底 N 的对数，向上取整
- C. 以 2 为底 $2N$ 的对数，向下取整
- D. 以 2 为底 $2N+1$ 的对数，向上取整

【答案】 B

4、如果使用大量的连接请求攻击计算机，使得所有可用的系统资源都被消耗殆尽，最终计算机无法再处理合法用户的请求，这种手段属于（ ）攻击。

- A. 拒绝服务
- B. 口令入侵
- C. 网络监听
- D. IP 欺骗

【答案】 A

5、程序计数器（PC）是用来指出下一条待执行指令地址的，它属于（ ）中的部件。

- A. CPU
- B. RAM
- C. Cache
- D. USB

【答案】 A

6、 蛔虫致病的主要因素为：（ ）

- A. 机械性损伤
- B. 虫体产生的毒性物质
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】 C

7、下面的地址中，属于单播地址的是（ ）。

- A. 172. 31. 128. 255/18

B. 10. 255. 255. 255

C. 192. 168. 24. 59/30

D. 224. 105. 5. 211

【答案】 A

8、我安装了一个桌面虚拟机软件，并在其内部安装一个普通操作系统，下列哪个行为，这个虚拟的操作系统最有可能做不到（ ）。

A. 上网

B. 文字处理

C. 在其内部再安装一个虚拟机

D. 游戏

【答案】 C

9、有关脾脏朗格罕组织细胞增生症临床病理类型中，错误的是：（ ）

A. 孤立性嗜酸性肉芽肿

B. 多灶单系统汉一雪一柯综合征

C. 窦组织细胞增生伴巨大淋巴结病（SHML）

D. 多灶多系统性苗勒一雪氏综合征

【答案】 C

10、关于挂接在总线上的多个部件，下列说法正确的是（ ）。

A. 只能分时向总线发送数据，并只能分时从总线接收数据

B. 只能分时向总线发送数据，但可同时从总线接收数据

C. 可同时向总线发送数据，并同时从总线接收数据

D. 可同时向总线发送数据，但只能分时从总线接收数据

【答案】 B

11、在页面置换管理算法中，（ ）用到了访问位和修改位。

A. 最优算法

B. NFU 算法

C. NRU 算法

D. LRU 算法

【答案】 C

12、已知寄存器 R 中内容为 11100010，经 () 后变为 11110001。

A. 算术右移

B. 逻辑右移

C. 循环右移

D. 以上都不是

【答案】 A

13、关于更新表查询，以下说法正确的是 ()。

A. 使用更新查询可以更新表中满足条件的所有记录

B. 使用更新查询更新数据后数据不能再恢复

C. 使用更新查询更新数据比使用数据表更新数据效率高

D. 使用更新查询一次只能对表中一条记录进行更改

【答案】 A

14、使用子网的主要原因是什么（ ）。

- A. 减少冲突域的规模
- B. 增加主机地址的数量
- C. 减少广播域的规模
- D. 上述答案都不对

【答案】 C

15、下列关于数据库数据模型的说法中，（ ）是不正确的。

- A. 任何一张二维表都表示一个关系
- B. 层次模型的数据结构是有向树结构
- C. 在网状模型中，一个子结点可以有多个父结点
- D. 在面向对象模型中每一个对象都有一个唯一的标识

【答案】 A

16、下面关于 HTTPS 的描述中，错误的是（ ）。

- A. HTTPS 是安全的超文本传输协议
- B. HTTPS 是 HTTP 和 SSL/TLS 的组合
- C. HTTPS 和 SHTTP 是同一个协议的不同简称
- D. HTTPS 服务器端使用的缺省 TCP 端口是 443

【答案】 C

17、下面关于密码的描述中，叙述错误的是（ ）。

- A. 密码体制可以分为公钥密码和私钥密码体制
- B. 在单钥密码系统中，每一对通信者就需要一对密钥

- C. 在公钥密码系统中，加密和解密使用的是不同的密码
- D. RSA 体制是一种典型的私钥密码体制

【答案】 D

18、SNMP 代理的应答报文类型是（ ）。

- A. GetRequest
- B. GetNextRequest
- C. SetRequest
- D. GetResponse

【答案】 D

19、1000BASE-LX 标准支持的传输介质是（ ）。

- A. 单模光纤
- B. 多模光纤
- C. 屏蔽双绞线
- D. 非屏蔽双绞线

【答案】 B

20、防火墙技术可以分为（3） 等三大类型，防火墙系统通常由（4） 组成，防止不希望的、未经授权的通信进出被保护的内部网络。它是一种（5） 网络安全措施。

- A. 杀病毒卡和杀毒软件
- B. 代理服务器和入侵检测系统
- C. 过滤路由器和入侵检测系统
- D. 过滤路由器和代理服务器

【答案】 D

21、设有序表中有 1000 个元素，则用二分查找查找元素 X 最多需要比较（ ）次。

A. 25

B. 10

C. 7

D. 1

【答案】 B

22、4B/5B 编码相对于曼彻斯特编码，效率提高了（26）。

A. 10%

B. 30%

C. 60%

D. 80%

【答案】 B

23、“总线忙”信号由（ ）建立。

A. 获得总线控制权的设备

B. 发出“总线请求”的设备

C. 总线控制器

D. CPU

【答案】 A

24、192.168.1.0/30 的广播地址是()。

- A. 192.168.1.1
- B. 192.168.1.2
- C. 192.168.1.3
- D. 192.168.1.4

【答案】 C

25、下面的说法中，不正确的是()。

- A. 对角矩阵只需存放非零元素即可
- B. 稀疏矩阵中值为零的元素较多，因此可以采用三元组表方法存储
- C. 稀疏矩阵中大量值为零的元素分布有规律，因此可以采用三元组表方法存储
- D. 对称矩阵只需存放包括主对角线元素在内的下(或上)三角的元素即可

【答案】 C

26、若属性 A 是关系 R 的主属性，则 A 不能为空，该规则称为()

- A. 实体完整性规则
- B. 属性完整性规则
- C. 参照完整性规则
- D. 用户定义完整性规则

【答案】 A

27、SQL 语言是关系型数据库系统典型的数据库语言，它是()。

- A. 过程化语言
- B. 导航式语言

- C. 格式化语言
- D. 结构化查询语言

【答案】 D

28、若查找每个记录的概率均等，则在具有 n 个记录的连续顺序文件中采用顺序查找法查找一个记录，其平均查找长度 ASL 为（ ）。

- A. $(n-1)/2$
- B. $n/2$
- C. $(n+1)/2$
- D. n

【答案】 C

29、解决死锁的途径是（ ）。

- A. 立即关机排除故障
- B. 立即关机再重新开机
- C. 不要共享资源，增加独占资源
- D. 设计预防死锁方法，运行检测并恢复

【答案】 D

30、为保证安全性，HTTPS 采用（ ）协议对报文进行封装。

- A. SHH
- B. SSL
- C. SHA-1
- D. SET

【答案】 B

31、对于任何一棵二叉树 T，如果其终端结点数为 n_0 ，度为 2 的结点为 n_2 ，则（ ）。

A. $n_0 = n_2 + 1$

B. $n_2 = n_0 + 1$

C. $n_0 = 2n_2 + 1$

D. $n_2 = 2n_0 + 1$

【答案】 A

32、以下关于奇偶校验的叙述中，正确的是（ ）。

A. 奇校验能够检测出信息传输过程中所有出错的信息位

B. 偶校验能够检测出信息传输过程中所有出错的信息位

C. 奇校验能够检测出信息传输过程中一位数据出错的情况，但不能检测出是哪一位出错

D. 偶校验能够检测出信息传输过程中两位数据出错的情况，但不能检测出是哪两位出错

【答案】 C

33、设线性表(顺序存储方式)的每个元素占 8 个存储单元。第一个单元的存储地址为 100，则第 6 个元素占用的最后一个存储单元的地址为（ ）。

A. 139

B. 140

C. 147

D. 148

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/326053132152011010>