

中医妇科学【月经病】练习试卷 13

(总分：82 分，做题时间：90 分钟)

一、 A1 型题(总题数：41， score:82 分)

1. 治崩三法出自

【score:2 分】

【A】 《金匱要略》

【B】 《女科玉尺》

【C】 《诸病源候论》

【D】 《丹溪心法附余》 【此项为本题正确答案】

【E】 《傅青主女科》

本题思路：

2. 气虚型经行感冒最佳选方为

【score:2 分】

【A】 屏风散 【此项为本题正确答案】

【B】 归脾汤

【C】 桂枝汤

【D】 防风通圣散

【E】 补中益气汤

本题思路：

3. 固阴煎功效补肾调经，主治月水不调，其方出自

【score:2 分】

【A】 《备急千金要方》

【B】 《傅青主女科》

【C】 《景岳全书》 【此项为本题正确答案】

【D】 《丹溪心法》

【E】 《妇人良方大全》

本题思路：

4. 治疗肾阴虚型经断复来的代表方剂是

【score:2 分】

【A】 知柏地黄丸 【此项为本题正确答案】

【B】 清血养阴汤

【C】 滋血汤

【D】 顺经汤

【E】 一贯煎

本题思路：

5. 治疗肾阴虚型绝经前后诸证的代表方剂是

【score:2 分】

【A】 调肝汤

【B】 左归丸 【此项为本题正确答案】

【C】 六味地黄丸

【D】 知柏地黄丸

【E】 杞菊地黄丸

本题思路：

6. 气虚型月经过多的发病机制是月经病 49

【score:2 分】

【A】 气虚血衰

【B】 气虚不化

【C】 气虚不摄 【此项为本题正确答案】

【D】 气虚下陷

【E】 气虚血少

本题思路：

7. 下列除哪项以外均属月经过少血瘀证

【score:2 分】

【A】 小腹空坠、头晕眼花、心悸怔忡 【此项为
本题正确答案】

【B】 小腹胀痛、血块排出后胀痛减轻

【C】 舌紫黯或有瘀斑、瘀点

【D】 脉沉弦或沉涩。

【E】 经行涩少、色紫黯、有血块

本题思路：

8. 某女，30 岁，经期口舌糜烂，口燥咽干，月经量少，五心烦热，尿少色黄，舌红苔少、脉细数，此病辨证为

【score:2 分】

【A】 胃热熏蒸

【B】 热毒炽盛

【C】 阴虚火旺 【此项为本题正确答案】

【D】 下焦湿热

【E】 肝郁化火

本题思路：

9. 治疗因脾气虚所致经行泄泻的最佳方剂是

【score:2 分】

【A】 痛泻要方

【B】 理中汤

【C】 参苓白术散 【此项为本题正确答案】

【D】 香砂六君子汤

【E】 健固汤

本题思路：

10. 若脾虚肝木乘之，经行腹痛即泻兼两胁胀痛者宜选

【score:2 分】

【A】 四神丸

【B】 参苓白术散

【C】 痛泻要方 【此项为本题正确答案】

【D】 附子理中汤

【E】 健固汤

本题思路：

11. 某女，40 岁，经行风疹频发瘙痒难忍，入夜尤甚，经量少，色淡，面色无华，舌淡，苔白，脉虚数，首选方剂为

【score:2 分】

【A】 当归饮子 【此项为本题正确答案】

【B】 归脾汤

【C】 犀角地黄汤

【D】 羌活胜湿汤

【E】 补中益气汤

本题思路：

12. 胃热熏蒸型经行口糜最佳治疗方剂

【score:2 分】

【A】 清胃散

【B】 导赤散

【C】 泻白散

【D】 凉膈散 【此项为本题正确答案】

【E】 龙胆泻肝汤

本题思路：

13. 下列各例中属于月经后期的是

【score:2 分】

【A】 某女，32 岁，月事已延后 10 天未至，晨起呕恶，食欲不振，脉滑利

【B】 某女，50 岁，一年来，经水不调，或两月一至，或三月一至

【C】 某女，32 岁，月事延后 7 天，已连续 3 个周期 【此项为本题正确答案】

【D】 某女，32 岁；月经每两月一行，量多，有血块

【E】 某女，15 岁；半年前月经初潮，月事 40～60 天一行，经行量少，腹痛

本题思路：

14. 血瘀型经期延长的首选方剂

【score:2 分】

【A】 血府逐瘀汤

【B】 通窍活血汤

【C】 少腹逐瘀汤

【D】 桃红四物汤合失笑散 【此项为本题正确答案】

【E】 桃红四物汤

本题思路：

15. 《医宗金鉴》所称“愆期”是指

【score:2 分】

【A】 经期延长

【B】 月经先期

【C】 以上都包括

【D】 月经先后无定期 【此项为本题正确答案】

【E】 月经后期

本题思路：

16. 湿热证经间期出血的治法以下正确的

【score:2 分】

【A】 养阴清热

【B】 清热养血

【C】 清热凉血

【D】 清利湿热，固冲止血 【此项为本题正确答案】

案】

【E】 清热泻火

本题思路：

17. 肾虚型月经后期的病机是

【score:2 分】

【A】 阳气之足，脏腑失于温煦，气血化源不足

【B】 精血亏少，冲任虚损，血海不能如期满

溢 【此项为本题正确答案】

【C】 阴虚火旺，烁灼阴津，营血更虚

【D】 阴阳失济，天癸功能衰退

【E】 冲任血虚，血海不能如期满溢

本题思路：

18. 逍遥散是治疗肝郁证的常用方剂，其药物组成为

月经病 45

【score:2 分】

【A】当归、白芍、枳壳、白术、山药、煨姜、薄荷、甘草

【B】当归、白芍、柴胡、白术、云苓、煨姜、薄荷、甘草 **【此项为本题正确答案】**

【C】当归、白芍、柴胡、生姜、薄荷、甘草

【D】当归、白芍、柴胡、白术、云苓、生姜、薄荷、甘草

【E】当归、柴胡、川楝子、生姜、薄荷、甘草

本题思路：

19. 瘀血型月经过多的见症是

【score:2 分】

【A】经行量多，色鲜红，质黏稠有血块；尿黄便秘，舌红苔黄

【B】经行量多，色紫红，质黏稠有血块，口渴心烦

【C】经行量多，色紫暗有血块；小腹腹痛，舌质暗有瘀点，苔润，脉涩 **【此项为本题正确答案】**

【D】经行量多，色暗红，有血块；胸胁胀满，乳房胀痛，口苦咽干

【E】以上都不是

本题思路：

20. 气滞血瘀型经行浮肿最佳方剂是

【score:2 分】

【A】 血府逐瘀汤

【B】 八珍汤

【C】 苓桂术甘汤

【D】 八物汤 **【此项为本题正确答案】**

【E】 肾气丸

本题思路：

21. 湿毒瘀结型经断复来主症，下列哪项是错误的

【score:2 分】

【A】 低热起伏

【B】 夹杂色带下，恶臭

【C】 形体消瘦

【D】 舌淡，苔黄脉沉细 **【此项为本题正确答案】**

【E】 绝经后复见阴道出血

本题思路：

22. 痰火上扰所致经行情志异常的首选方剂是

【score:2 分】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/327046132201010046>