

## 概预算总习题单项选择题及答案

1、《消耗量定额》中的石砌体工程，定额工程设置未包括的是：[] [单项选择题] \*

A. 石墙

B. 石台阶

C. 石柱

D. 石挡土墙(正确答案)

2、《消耗量定额》中的砖墙定额未包含的内容是：[] [单项选择题] \*

A. 腰线的一般出线用工

B. 门窗洞口预埋的木砖

C. 窗台线的一般出线用工

D. 门窗洞口混凝土预制块(正确答案)

3、《消耗量定额》中的砖根底、石根底和墙为圆弧形的，定额人工乘以系数为：

[]。 [单项选择题] \*

A. 1.15

B. 1.10(正确答案)

C. 1.20

D. 1.25

4、《消耗量定额》规定，石梯带按[]计算： [单项选择题] \*

A. 零星石砌体

B. 石台阶(正确答案)

C. 石挡墙

D. 石墙

5、规定，现浇混凝土整体楼梯定额未包括的内容是：[]。 [单项选择题] \*

- A. 楼梯梁
- B. 休息平台板
- C. 楼梯段
- D. 梯柱(正确答案)

6、《消耗量定额》规定，某钢筋混凝土根底，宽 3.0m，长 7.0m，请问该根底混凝土该套用[]定额。 [单项选择题] \*

- A. 独立根底
- B. 满堂根底(正确答案)
- C. 带形根底
- D. 独立桩承台

7、《消耗量定额》规定，现浇混凝土斜屋面板，水平夹角>[]的，按墙的有关规定计算 [单项选择题] \*

- A. 50°
- B. 55°
- C. 60°(正确答案)
- D. 65°

8、《消耗量定额》规定，现浇混凝土栏板定额适用于垂直高度和厚度小于[]的栏板或女儿墙。 [单项选择题] \*

- A. 1.4m、110mm
- B. 1.5m、120mm
- C. 1.6m、120mm(正确答案)
- D. 1.7m、130mm