

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

口腔解剖生理学测试题库含答案

1、上颌神经在颅中窝段发出的分支是

- A、颧神经
- B、脑膜中神经
- C、蝶腭神经
- D、腭神经
- E、上牙槽后神经

答案：B

2、不属于前磨牙特点的是

- A、常作为判断颞孔位置的标志
- B、拔除则可用旋转力
- C、可能出现畸形中央尖
- D、常作为义齿修复的基牙
- E、咬合面的点隙及邻面均为龋齿好发部位

答案：B

3、哪种力又叫咀嚼压力

- A、咀嚼肌力
- B、牙合力
- C、最大牙合力
- D、牙周潜力
- E、咀嚼用力

答案：B

4、根管侧支

- A、从髓室底发出至根分歧处的管道
- B、在单根的两个根管之间相交通的联络侧支
- C、与主根管成直角走行，贯穿牙本质和牙骨质的根管的细小分支
- D、根管在根尖分散的细小分支
- E、与主根管成平行的根管分支

答案：C

5、对上颌中切牙牙体长轴与中线相交的角的描述中哪一项不正确

- A、约为 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$
- B、较上颌侧切牙与中线相交的角度小
- C、较上颌第一磨牙与中线相交的角度大
- D、较上颌尖牙与中线相交的角度小
- E、较上颌尖牙与中线相交的角度大

答案：E

6、翼下颌皱襞

- A、是上颌结节与磨牙后垫之间的黏膜皱襞
- B、深面有蝶下颌韧带
- C、是麻醉下牙槽神经的标志
- D、是麻醉舌神经的标志
- E、是咽后间隙切口的标志

答案：C

7、点隙的解剖定义是指：

- A、龋病的好发部位
- B、三个或三个以上发育沟相交处形成的点状凹陷
- C、牙冠上不规则的凹陷部位
- D、钙化不良而形成的凹陷
- E、副沟相交而成凹陷部位

答案：B

8、下列关于颈总动脉的描述，错误的是：

- A、为口腔颌面部血液供应的主要来源
- B、在舌骨水平分为颈内动脉和颈外动脉
- C、左侧颈总动脉起自主动脉弓
- D、右侧颈总动脉起自无名动脉
- E、左侧颈总动脉比右侧长

答案：B

9、哪个颌位是下颌的主要功能位

- A、牙尖交错位
- B、后退接触位
- C、下颌姿势位
- D、前伸颌位
- E、侧方颌位

答案：A

10、颊尖偏向远中的牙是

- A、上 5
- B、上 4
- C、全部都是
- D、下 4
- E、下 5

答案：B

11、气管切开的位置通常在

- A、1~3 气管环
- B、2~4 气管环
- C、3~5 气管环
- D、4~6 气管环
- E、以上都不是

答案：C

12、哪颗牙易发生阻生

- A、上颌中切牙
- B、上颌尖牙
- C、第三磨牙
- D、上颌第一磨牙
- E、上颌第一前磨牙

答案：C

13、下颌第一磨牙髓角的高度是：

- A、近中舌侧髓角最高
- B、近中颊侧髓角最高
- C、远中舌侧髓角最高
- D、远中颊侧髓角最高
- E、四个髓角高度相同

答案：A

14、覆牙合的定义是

- A、牙尖交错牙合时，上下前牙发生重叠关系
- B、牙尖交错牙合时，上颌牙盖过下颌牙唇颊面间的水平距离
- C、牙尖交错牙合时，上颌牙盖过下颌牙唇颊面间的垂直距离
- D、牙尖交错牙合时，上颌牙盖过下颌牙舌面间的水平距离
- E、前伸运动时，下前牙切缘超过上前牙切缘的水平距离

答案：C

15、眶下孔通入眶下管的方向是：

- A、后，下，外
- B、后，上，外
- C、后，下，内
- D、后，上，内
- E、以上都不是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328103027110006075>