

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：山东泉建工程检测有限公司检测场所扩建项目

建设单位(盖章)：山东泉建工程检测有限公司

编制日期：2023 年 4 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	山东泉建工程检测有限公司检测场所扩建项目		
项目代码	/		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	山东省济南市历下区姚家街道浆水泉路 22 号		
地理坐标	(<u>117</u> 度 <u>4</u> 分 <u>44.071</u> 秒, <u>36</u> 度 <u>38</u> 分 <u>41.629</u> 秒)		
国民经济行业类别	M7452 检测服务	建设项目行业类别	45-98 专业实验室-其他 (不产生实验废气、废水、危险废物的除外)
建设性质	☐ 新建 (迁建) ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批 (核准/备案) 部门 (选填)	/	项目审批 (核准/备案) 文号 (选填)	/
总投资 (万元)	500	环保投资 (万元)	20
环保投资占比 (%)	4	施工工期	1 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是: _____	用地 (用海) 面积 (m ²)	15439
专项评价设置情况	无		
规划情况	规划名称: 《济南市双井片区控制性详细规划》(2016年8月) 审批机关: 济南市自然资源和规划局		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	项目位于济南市历下区姚家街道浆水泉路 22 号, 根据济南市双井片区控制性详细规划图, 项目用地性质为二类居住用地, 根据企业土地证, 项目用地性质为工业用地, 土地证号: 011126093 (附件 5), 与济南市双井片区控制性详细规划关系详见附件 5。本项目为实验室建设项目, 产生废气、噪声、固废等污染物较少, 在严格落实本次环评提出的环保措施, 保证废气及噪声达标排放, 固体废物全部得到合理处置的前提下, 从环境保护的角度分析, 项目可暂时在此运行, 一旦规划实施需要企业停产或搬迁, 企业将积极响应执行相关搬迁政策, 积极配合政府搬迁。		

其他符合性分析	1、产业政策符合性分析 本项目为检测实验室建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于“第一类 鼓励类-三十一、科技服务业-1、工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业技术服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”，因此，本项目符合国家的产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《济南市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（济政字〔2021〕45号），本项目符合性分析如下： ①生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线，重要水源保护地及城镇集中式饮用水水源保护区的一、二级保护区全部纳入生态保护红线。经对照分析，距离本项目最近的生态保护红线区为千佛山土壤保持生态保护红线区（SD-01-B2-11），本项目位于该保护区东侧约1.8km处，本项目位于龙洞土壤保持生态保护红线区（SD-01-B2-12）西北侧约3.4km，不在其生态保护红线区范围内。项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等，本项目选址符合山东省生态保护红线规划要求，与济南市生态红线位置关系示意图见附图4。 ②环境质量底线 根据《2022年济南市环境质量简报》可知，2022年济南市各区县空气质量均未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地下水环境质量标准满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，项目所在区域附近地表水小清河干流4个断面每月监测24项指标，水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）V类标准，水质类别为III类；区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 本项目所排放的污染物均能达标排放，对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。项目周围大气环境容量可以承载当地经济发展，环境目标可达。项目所排放的污染物满足相关排放标准和总量控制指标的要求，不影响污染物减排任务的完成，因此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。 ③资源利用上线 本项目营运过程中主要以电和少量的丙烷为能源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单
---------	---

本项目位于济南市历下区姚家街道浆水泉路22号，根据《济南市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（济政字[2021]45号）可知，项目位于重点管控单元，项目与济南市生态环境准入清单（总体要求）符合性分析见表1-1，项目与历下区生态环境准入清单符合性分析见表1-2（环境管控单元编码：ZH37010220004），济南市生态环境管控单元图见附图12。

表 1-1 项目与济南市生态环境准入清单的符合性分析

管控类别	重点管控要求	项目情况	符合性
空间布局约束	加强生态保护红线管控。按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，在生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规的前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。	本项目不在生态保护红线区范围内（附图4）	符合
	加强一般生态空间保护。一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，按照生态空间用途分区，依法依规对允许、限制、禁止的产业和项目类型实施准入管控。其中，饮用水水源地保护区范围按照《中华人民共和国水污染防治法》相关要求管理；其他自然保护地严格按照相应法律法规和相关规定进行管控；涉及泉水补给区、汇集出露区的区域严格执行《济南市名泉保护条例》有关规定。	本工程位于济南市名泉保护区趵突泉泉域直接补给区（相对位置关系见附图7、附图8、附图9），已分析项目与《济南市名泉保护条例》符合性，项目建成后，严格执行《济南市名泉保护条例》有关规定	
	优先保护基本农田。对永久基本农田实行严格保护，确保面积不减少、土壤环境质量不下降；加强对未污染和轻微污染耕地土壤环境质量的保护。	扩建项目在现有厂区内进行建设，不涉及基本农田	
	合理布局工业企业项目。按照《山东省环境保护条例》要求，新建有污染物排放的工业项目（除在安全生产等方面有特殊要求的以外），应当进入工业园区或者工业聚集区。新建、搬迁涉重金属项目原则上应在现有合法设立的涉重金属园	本项目属于实验室建设项目，不属于工业项目	

		区或其他涉重金属产业集中区域选址建设。		
	产业结构调整	加快产业结构调整。按照《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）规定的限制类、淘汰类项目产业政策条目要求，关停淘汰类项目，加快限制类项目逐步退出。	本项目为实验室建设项目，为鼓励类，符合国家产业政策	符合
		严控“两高”行业产能。严控新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、炼化和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、玻璃等行业产能置换。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动火电、石化、化工、钢铁、建材等高耗能、高排放行业企业转型升级，协同减污降碳。	根据山东省“两高”项目管理目录可知，项目不属于“两高”项目	
		发展新兴产业。大力发展大数据与新一代信息技术产业、智能制造与高端装备产业、量子科技产业、生物医药产业、先进材料产业、医疗康养产业以及节能环保、新能源、新能源汽车、产业金融、现代物流、文化旅游、科技服务等新兴产业。	项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、炼化和平板玻璃等行业	
	污染物排放管控	推进依法治污。严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可管理条例》、《山东省大气污染防治条例》、《山东省水污染防治条例》、《济南市大气污染防治条例》等法律法规以及国家、地方环境质量和污染物排放标准。	项目依法治污，严格执行各项法律法规以及国家、地方环境质量和污染物排放标准	符合
		推进清洁生产。严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》、《山东省清洁生产促进条例》。	项目推行清洁生产，严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》、《山东省清洁生产促进条例》	
		严格主要污染物排放总量控制。严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》、《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》。	项目按要求向总量部门申请总量，并严格控制主要污染物排放总量	

	环境 风险 管控	落实环境风险应急预案制度。指导生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位采取风险防范措施，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求编制环境风险应急预案，定期开展应急演练，防止发生环境污染事故。	项目建设过程中将严格落实环境风险应急预案制度，按要求编制环境风险应急预案，定期开展应急演练，防止发生环境污染事故	符合
		加强化工行业环境风险防控。严禁化工企业与劳动密集型非化工企业混建；指导化工园区（集中区）内企业在满足相邻企业安全距离的同时，应综合考虑区域内企业总体布局和数量，实施总量控制，降低区域风险。切实做好化工园区（集中区）污水处理和危险废物处置。建立环境安全防控体系，安装环境在线监测监控系统。	本项目为实验室建设项目，不属于化工行业	
		加强土壤环境风险监管。指导土壤环境重点监管企业严格落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求；加强对有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、医药、电镀、制革等行业以及加油站、生活垃圾处置场、工业固体废物和危险废物处置场、规模化畜禽养殖场等区域的监管。	本项目为实验室建设项目，不属于土壤环境重点监管企业	
	资源 利用 效率	实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代。2025 年能源消费总量完成省下达任务，原则上煤炭消费总量不增加。实施高污染燃料禁燃区控制，高污染燃料禁燃区内禁止现场销售、燃用高污染燃料，不得新建、改建、扩建燃用高污染燃料的各类排烟设施，已建成的应限期淘汰或改用电、天然气等清洁能源。	本项目不涉及煤炭等高污染能源	符合
		积极创建节水典范城市。加强用水总量和用水强度控制，大力提升再生水利用水平。全面实施深度节水控水行动，降低供水管网漏损率，推广节水技术应用，提升城乡供用水系统智能化水平。抓好新旧动能转换起步区水资源节约集约利用，打造全国节水典范城市引领区。按照《济南市人民政府关于加强水资源管理工作的意见》（济政发〔2021〕1 号）要求，严格控制地下水开采，全面实行地下水取水总量和水位控制，推动超采区地下水压采工作，在地下水超采区内，禁止新增取用深层承压地下水，逐步压缩地下水开采量。	项目生活用水依托现有，生产不涉及用水，不使用地下水	

表1-2 项目与历下区生态环境准入清单（姚家街道重点管控单元）的符合性分析

管控类别	重点管控要求	项目情况	符合性
空间布局约束	茂岭山等山体保护范围内，禁止开山采石、探矿采矿；禁止挖砂、取土；禁止新建、扩建坟墓；禁止对既有建（构）筑物进行改建、扩建；禁止乱搭乱建建（构）筑物；禁止毁林开荒、乱砍乱伐树木；禁止倾倒、堆放城市生活垃圾或者建筑垃圾；禁止倾倒、堆放、填埋工业固体废物或危险废物；禁止建设工业固体废物和污染废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；禁止法律、法规规定的其他侵占、破坏山体的行为。	项目不在茂岭山等山体保护范围内；一般固废委托环卫部门清运，危险废物委托有资质的单位处置	符合
	华能路水源地饮用水水源保护区范围内依据《中华人民共和国水污染防治法》：（1）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。（2）禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。（3）禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。（4）禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。	项目为扩建项目，不位于水源地饮用水水源保护区；在地下水水源地准保护区范围内（附图6），本项目无废水外排，对其影响较小	
	禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物，强力推进餐饮企业油烟污染联合治理，开展餐饮油烟污染综合整治。	项目不焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物，项目不属于餐饮企业	

污染物排放管控	龙洞省级风景名胜区内区域内遵守《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）规定的核心控制区排放浓度限值，其他区域遵守《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）规定的重点控制区排放浓度限值；单元内餐饮行业应严格遵从《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）；单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801）。	项目废气排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求	符合
	提高污水处理率，逐步加严污水处理厂排放标准。城市建成区基本完成雨污分流和污水管网配套建设，提高城市再生水利用率。	本项目生活污水依托现有，无生产废水产生	
	所有污水直排小清河或通过支流进入小清河的污水处理厂（站）和工业企业水污染物排放标准按照《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）规定的污染物浓度限值和济南市人民政府发布的相关文件中加严标准执行。对入河排污口进行整治并规范化，确保单元内全福河稳定达到Ⅴ类水质标准。	本项目生活污水依托现有，无生产废水产生	
环境风险防控	禁止在水源保护区范围内建设工业固废集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；坚决取缔水源地内的重污染行业企业。管线所属企业在设计阶段应尽量避让水源地；无法避让确需跨越水源地的，要完善风险防范措施。	项目属于实验室建设项目，不涉及工业固废的处理；项目不属于重污染行业企业；项目投产前进行应急预案备案	符合
	加强垃圾源头减量，全面推进垃圾分类，建立科学先进的垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理体系，全链条推进塑料污染、医疗废弃物、危险废物等治理。	项目不新增生活垃圾，一般固废委托环卫部门清运	
资源开发效率要求	高污染燃料禁燃区范围内执行济南市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。	项目不燃用高污染燃料	符合
	执行全市资源利用效率总体要求。	项目执行全市资源利用效率总体要求	
综上所述，项目符合《济南市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意			

见》（济政字[2021]45号）相关要求。

3、与《济南市名泉保护总体规划》符合性分析

根据《济南市名泉保护总体规划》（济南市城乡水务局(济南市泉水保护办公室)、济南市规划局，2019年1月），本工程位于济南市名泉保护区趵突泉泉域直接补给区（相对位置关系见附图7、附图8、附图9）。

根据《济南市名泉保护总体规划》，直接补给区保护措施如下：

（1）重点控制城市建设用地与镇村建设用地规模及地上地下叠加建筑密度。结合海绵城市、雨水入渗等相关技术要求，采取相应的技术手段逐步恢复和提升其入渗功能。

（2）保护植被，封山育林、育草，植树造林，涵养水源，保持自然地形地貌，合理拦蓄促渗。

（3）禁止建设污染水质的工业生产项目；禁止倾倒、堆放、填埋城市生活垃圾、工业固体废物和危险废物；禁止建设工业固体废物和危险废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；禁止其他影响地表水渗漏和污染水质的行为。

本项目位于直接补给区，项目建设过程中应严格按照《济南市名泉保护总体规划》和《泉水区域环境影响评价》的要求采取相应的泉水保护措施，并将相关泉水保护设施纳入竣工验收范围，确保项目建设对泉水补给不造成影响。在采取相应的生态保护措施后，对趵突泉泉域保护区影响较小，符合《济南市名泉保护总体规划》要求。

4、与《山东省环境保护条例》（2019.1.1 实施）符合性分析

本项目与《山东省环境保护条例》符合性见下表。

表 1-3 与《山东省环境保护条例》符合性分析

相关要求	项目情况	符合性
第八条：企业事业单位和其他生产经营者应当落实环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。	本项目产生的废气噪声均达标排放，固体废物均合理处置	符合
第十五条：禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。	本项目为实验室建设项目，主要进行检测服务，符合国家和山东省产业政策	符合
第四十四条：县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。	本项目为实验室建设项目，不属于污染型企业	符合

	第四十五条：排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。	本项目废气和噪声达标排放，固体废物均能合理处置	符合
由上表可知，本项目符合《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）相关要求。			
5、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕			
58号）的符合性分析			
本项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕			
58号）的符合情况见下表。			
表 1-4 项目与鲁环字〔2021〕58 号文符合情况			
	文件要求	项目情况	符合性
一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。	本项目为实验室建设项目，为鼓励类，符合当前国家产业政策	符合	
二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展	根据济南市双井片区控制性详细规划图，项目用地性质为二类居住用地，根据企业土地证，项目用地性质为工业用地。本项目污染物排放浓度满足相应国家和地方排放标准要求，已采取废气、噪声等环保措施，不属于“散乱污”	符合	
三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展	本项目为实验室建设项目，不属于污染型工业项目	符合	
四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区分管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须	根据项目与济南市“三线一单”符合性分析，项目不在禁止、限制开发的区域内，建设符合所在区域的三线一单生态环境	符合	

落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过		分区分管要求：本项目不涉及煤炭消耗	
由上表可知，本项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）相关要求。			
6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析			
表1-5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析			
分类要求	GB37822-2019	项目情况	符合性
工艺过程 VOCs 无组织 排放控制要求	真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭。真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。	本项目不涉及真空排气、循环槽（罐）排气	符合
	VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。	本项目VOCs废气密闭收集	符合
VOCs 无组织 排放 废气收集 处理系统要求	VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代设施。	本项目保证废气处理设施与生产工艺同时运行	符合
	废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压状态下运行。	废气收集系统输送管道密闭，废气收集系统在负压状态下运行	符合
	排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。	本项目采用的排气筒高度为15m	符合
	企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再	项目建成后将建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施	符合

	生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。	的主要运行和维护信息，保存不少于5年	
污染物监测要求	企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。	本项目建成后将按照相关要求开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果	符合
7、与《山东省生态环境厅关于进一步做好挥发性有机物治理工作的通知》（鲁环字〔2021〕88号）的符合性分析			
表1-6 与《山东省生态环境厅关于进一步做好挥发性有机物治理工作的通知》（鲁环字〔2021〕88号）的符合性分析			
鲁环字〔2021〕88号		项目情况	符合性
一、推进挥发性有机物治理工程设施建设。对治理设施不齐全、运行效果不理想、挥发性有机物不能有效收集和稳定达标排放的企业开展全面排查，督促未完成治理设施更换或提升改造的企业加快工作进度，加强治理设施运行管理，提高处理效率，确保达标排放。2021年4月30日前，完成辖区内挥发性有机物治理工程设施建设，为夏季有效控制臭氧污染奠定基础。		本项目实验有机废气经密闭收集至“电子脉冲除尘+活性炭吸附”装置处理后，由15m高排气筒排放	符合
二、提早协调企业错时停产检修。指导辖区内石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业合理制定全年停产检修计划，在确保安全的前提下，协调企业将停产检修时间安排在4月15日至10月15日之外的时间段内。对确实不能安排的，组织企业制定停产检修期间的挥发性有机物管控措施，将排放的挥发性有机物尽可能收集完全并及时处理。		本项目为实验室建设项目，不属于污染型工业项目	符合
三、持续开展旁路摸底排查。开展石化、化工、表面涂装、包装印刷等行业企业废气排放系统旁路摸底排查，摸清废气排放系统旁路情况。对非必要旁路，督促企业于2021年4月1日前拆除；对因安全生产等原因必须保留的，要求企业报备，通过安装铅封、自动监控设施、流量计和保存使用记录等方式加强监管。		本项目为实验室建设项目，不属于污染型工业项目	符合
四、继续开展错时加油。鼓励加油站在夜间加油、卸油，出台夏、秋季晚8点至早6点加油优惠政策，通过市场手段和公告宣传引导群众积极参与错时加油活动。进一步加强对加油站三级		本项目不属于加油站项目	符合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335003143301011100>