丙烯腈装置操作工《丙烯腈装置操作工(高级)必看题库知识点》模拟考试卷

卅夕.	左 加.	ᄣᄆ
灶右:	平级:	子写:

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、问答题: 串级控制系统的特点有哪些?
- 2、判断题:为了简化画图,管道空视图上弯头可不画成圆弧形。()
- 3、单项选择题:关于离心式制冷机组压缩机系统联动开车准备时,下列不正确的有()
 - A、打开所有压力表的截止阀
 - B、打开所有压力开关的截止阀
 - C、将 PRV 置于全开位置
 - D、将 PRV 置于全关位置
- 4、判断题: 串级控制系统对于进入副回路扰动的克服能力较差。()
- 5、问答题:请简述开车时建立乙腈塔热运操作要点。
- 6、单项选择题:大循环系统热运热源由()提供。
 - A、回收塔釜再沸器
 - B、贫/富水换热器
 - C、脱氢氰酸塔釜再沸器
 - D、成品塔釜再沸器
- 7、多项选择题:下列换热器中,属于间壁式换热器的有()。
 - A、列管式换热器
 - B、夹套式换热器
 - C、套管式换热器
 - D、蛇管式换热器
- 8、多项选择题:属于润滑用具的基本用具的有()。
 - A、油壶
 - B、接油盘
 - C、油脂桶
 - D、领油大桶
- 9、判断题:如系统氮气置换后氧含量降至1%(体积),则该系统仍需继续进行氮气置换。()
- 10、单项选择题: 开车时回收塔顶分层器油层分析合格主要是指油层组份中() 含量符合指标要求。
 - A、丙烯腈
 - B、乙腈
 - C、氢氰酸

ь.	_	• п±
1).	ᇄ	腈
υ \	וי יו	IJΕ

- 11、判断题: 丙烯腈余热炉蒸汽吹灰器操作程序启动后出现异常时,应立即停运吹灰器,无论什么原因停运蒸汽吹灰器,均应通过手动把手操作钻管,确认其回至停留位置。()
- 12、单项选择题:蒸汽发生器压控阀全开而蒸汽发生器压力仍然超高,此时宜通过()来控制蒸汽发生器压力在正常范围内。
 - A、降低蒸汽发生器液位
 - B、降低反应负荷
 - C、降低反应温度
 - D、自产蒸汽少量放空
- 13、多项选择题:做好停车时丙烯罐的处理前期主要工作包括()等。
 - A、做好物料平衡协调
 - B、保持丙烯罐低液位运行
 - C、降低蒸发器操作压力
 - D、提高丙烯罐贮存压力
- 14、多项选择题:空气压缩机组暖机暖管,正确的讲法有().
 - A、通过排汽线暖机
 - B、通过排汽线暖管
 - C、通过进汽线暖机
 - D、通过进汽线暖管
- 15、判断题:停车时,硫铵溶液汽提塔(急冷塔上段汽提罐)的冲洗可随急冷塔上段一同进行。()
- 16、多项选择题: 离心式空气压缩机主要部件有()
 - A、叶轮
 - B、扩压器
 - C、蜗壳
 - D、轴封装置
- 17、单项选择题: 丙烯腈装置的四效蒸发系统生蒸汽应加入()。
 - A、第一效
 - B、第二效
 - C、第三效
 - D、第四效
- 18、单项选择题:不属于外啮合直齿型齿轮泵部件的有().
 - A、泵体
 - B、主动齿轮
 - C、轴承
 - D、连接件
- 19、单项选择题:大机组主油泵投用前,油冷器的处理正确的有().
 - A、打开油冷器的冷却水进水阀, 充分排气后关出水阀, 然后关进水阀
 - B、打开油冷器的冷却水进水阀,充分排气后开出水阀,然后全关进水阀
 - C、打开油冷器的冷却水进水阀,充分排气后关出水阀,然后全开进水阀
 - D、打开油冷器的冷却水进水阀, 充分排气后关出水阀, 然后开进水阀
- 20、判断题: 余热炉降低负荷熄灭燃油器操作时,应每隔两个或三个燃油器熄灭一支燃油器,从而使得余热炉中具有均匀的温度分布。()

21、判断题:通常燃油温度高低和燃油粘度大小与余热炉燃油器雾化效果好坏无关。(

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/335022312010011203