

2025 年安全生产知识竞赛必考题库及答案 (共 160 题)

1.根据适当的工作安全程序，当有需要进入密闭空间工作的人员，应先行：

(a) 报告上级 (b) 带备药物 (c) 受过训练和确定有能力执行相关工作

答案：c

2.在进入密闭空间前，必须由合资格人士进行氧气、易燃气体及下列那一类测试，以确保空间内之气体成份低于危险浓度？

(a) 有毒气体测试 (b) 湿度测试 (c) 绝缘测试

答案：a

3.进行密闭空间风险评估的基本步骤为：分拆工序、危害识别、风险分析以及

(a) 制定控制措施 (b) 善后处理 (c) 报告上级

答案：a

4.控制噪音，管理层或安全人员应先从下列那些途径入手？

(a) 噪声源 (b) 噪音传播途径 (c) 保护工人

答案：a

5.在国内，脚手架拆除时，下面哪种行为属违章？

(a) 拆除作业人员戴安全帽、系安全带、穿软底鞋 (b) 上下同时进行拆除作业

(c) 拆下的材料用绳索绑扎牢固后由高处放下

答案：b

6.搭设脚手架时，不得使用什么材料进行绑扎？

(a) 镀锌铁丝 (b) 尼龙绳或塑料绳 (c) 竹篾或塑料篾

答案：b

7.患有下列哪种疾病的人可以从事脚手架搭设、拆除作业？

(a) 高血压 (b) 心脏病 (c) 乙型肝炎

答案：c

8.下列哪种作业可以不系安全带？

(a) 电梯井道内安装导轨 (b) 高层建筑楼顶水池内贴瓷片 (c) 脚手架拆除

答案：b

9.以下使用卷扬机的行为哪些是不属于禁止的？

- (a) 卷扬机运行时，卷筒上钢丝绳重迭，操作工用脚将钢丝绳踩平
- (b) 工间休息时，将吊笼降到地面
- (c) 操作工跨越运行的卷扬机

答案：b

10.在建筑工地下列行为哪些不属于违章？

(a) 施工升降机载人上下 (b) 乘坐物料提升机上下 (c) 不戴安全帽

答案：a

11.以下机动翻斗车的操作哪些属违章？(1) 边行驶边卸料；(2) 料

斗载人；(3) 下坡时空档滑行。

(a) (1) 和 (3) (b) (2) 和 (3) (c) (1)、(2)、(3)

答案：c

12. 以下使用插入式混凝土振动器操作哪些不属于违章？

(a) 拉振动棒软管拖拉电动机 (b) 用电源电缆线拖拉振动器 (c)

停止作业时先关闭电动机再切断电源

答案：c

13. 建筑工地的用电设备的电源开关应按哪种方法配置？

(a) 一台设备一个电源开关，单独开关箱；(b) 一台设备一个电源开关，多台设备共享一个开关箱；

(c) 一个电源开关控制多台设备，单独开关箱。

答案：a

14. 建筑工地里正在施工的建筑物上边长大于 150 厘米的洞口应采用下列哪些安全防护措施？

(a) 洞口四周设防护栏 (b) 洞口四周设防护栏，洞口下方挂设安全网 (c) 洞口下方挂设安全网

答案：b

15. 拆除脚手架时的拆除顺序是什么？

(a) 先搭的后拆、后搭的先拆 (b) 先搭的先拆、后搭的后拆 (c) 不分先搭、后搭同时拆除

答案：a

16. 拆除模板时，无专门设计规定拆除顺序应遵守什么规定？

(a) 自下而上、由里向外拆除、先拆承重的后拆非承重的 (b) 自上而下、由外向里、先拆非承重的、后拆承重的 (c) 不分上下、里外、承重与非承重同时拆除

答案： b

17.为保护基坑支护防止坑边超载应遵守哪些规定？ (1) 基坑周边严禁搭设临时用房和堆放材料、弃土； (2) 坑边不得停放大型施工机具和车辆； (3) 不得向基坑周边排水，坑边地面做防水处理。

(a) (1) (b) (1) 和 (2) (c) (1)、(2)、(3)

答案： c

18.在国内，高大双排或单排脚手架，应在每隔 5-7 根立杆或靠山干墙的部位设置哪类型撑？

(a) 剪刀撑 (b) 斜撑 (c) 八字撑

答案： a

19.在国内，脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离和水平距离分别为多少米？

(a) 3 米和 5 米 (b) 4 米和 6 米 (c) 5 米和 7 米

答案： b

20.下列哪一种职业病为手掘沉箱工人最可能患上？

(a) 热内障 (b) 肺结核 (c) 硅肺病

答案： c

21.油缸或化学品缸属于下列那一类密闭空间：

- (a) 完全密封且只限于经由一入口作进出的空间 (b) 有多个出入口以及可以吸烟的地方
- (c) 通风或对流空气足够的场地

答案： a

22.按照女职工劳动保护的规定，下列哪些作业不属于女职工禁忌劳动？

- (a) 矿山井下作业 (b) 高温作业 (c) 建筑脚手架搭设、拆除作业

答案： b

23.按未成年工劳动保护规定，未成年工可以从事下列哪种劳动？

- (a) 5 米以下的高处作业 (b) 电冰箱维修作业 (c) 有易燃易爆和烧伤危险的作业

答案： a

24.下列哪些工作安排是容许的？

- (a) 安排未成年工从事水银温度计充灌水银的作业
- (b) 安排已婚待孕女职工在苯浓度超过卫生标准 3 倍的作业场所作业
- (c) 安排怀孕六个月以下女职工加班

答案： c

25.按安全色的使用规定，下列哪些装置涂成红色的错误的？

- (a) 消防设备 (b) 启动按钮 (c) 停车按钮

答案： b

26.下列哪一项是造成密闭空间危险的主要原因？

- (a) 阴暗 (b) 空气潮湿 (c) 空气不流通

答案：c

27.如果必须在密闭空间使用内燃机，工友应采取下列哪一项措施免受废气所影响？

- (a) 佩戴防尘口罩 (b) 排放废气远离密闭空间 (c) 工人需定期检验肺部组织

答案：b

28.密闭空间内的安全氧气浓度为？

- (a) 百分之 15 至 25 (b) 百分之 19 至 23 (c) 百分之 17 至 20

答案：b

29.一般反光质衣服在光线照射下，较普通的衣服远几倍距离可看见？

- (a) 2 倍 (b) 3 倍 (c) 4 倍

答案：b

30.耳朵的哪一部份，能将所接收的机械性能量，变成电流性能量？

- (a) 内耳 (b) 中耳 (c) 外耳

答案：a

31.按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，对建筑消防设施每年至少进行几次全面检测以确保完好有效？检测记录应当完整准确，存档备查。

- (a) 两次 (b) 一次 (c) 三次

答案：b

32.按《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条规定，机动车行经人行横道时遇行人正在通过人行横道，机动车应采取什么措施？

(a) 减速行驶并鸣喇叭 (b) 停车让行 (c) 减速行驶并避开行人 答

案： b

33.按《中华人民共和国道路交通安全法》规定，机动车在高速公路上发生故障需停车排除故障时，车上人员应怎样？

(a) 迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内，并迅速报警。

(b) 迅速报警并停留在车上等候，但不要把头、手伸出车外。

(c) 协助司机迅速排除故障。 答案： a

34.根据《中华人民共和国劳动法》规定，劳动者在什么情况下，用人单位可以解除劳动合同，但应提前 30 天以书面形式通知劳动者本人。

(a) 在试用期间被证明不符合录用条件的 (b) 患病或者负伤、在规定的医疗期内的

(c) 不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的

答案： c

35.按《中华人民共和国劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、第四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动，未成年工是指下列哪一个年龄段的劳动者？

(a) 年满十六周岁未满十八周岁 (b) 年满十四周岁未满十六周岁 (c)

年满十四周岁未满十八周岁

答案： a

36.根据《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）要求，凡超能力、超强度、组织生产的，要责令停产停工整顿，并对企业和企业主要负责人依法给予规定上限的经济处罚。

(a)超进度(b)超负荷(c)超定员

答案：c

37.根据《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第591号）规定，通过道路运输危险化学品的，应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

(a)承运人 (b)运输人(c)托运人

答案：c

38.从2011年1月1日起，对因生产安全事故造成的职工死亡，其一次性工亡补助金标准调整为按全国上一年度城镇居民人均可支配收入的倍计算，发放给工亡职工近亲属，同时依法确保工亡职工一次性丧葬补助金、供养亲属抚恤金的发放。

(a)10 (b)20 (c)50 答案：b

39.按《工伤保险条例》规定，下列哪种情形可以认定为工伤？

(a)在工作时间和工作岗位突发疾病死亡的 (b)因违反治安管理伤亡的 (c)患职业病的

答案：c

40.按《工伤保险条例》规定，工伤保险费由谁缴纳？

(a)用人单位 (b)职工个人 (c)用人单位和职工个人按规定比例分摊 答案：a

41.按《工伤保险条例》规定，下列哪种情形可以视同工伤？

(a) 自残或自杀的 (b) 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

(c) 在上下班途中，受到机动车事故伤害的 答案： b

42.按《建设工程安全生产管理条例》第四十条规定，哪个部门对全国建设工程安全生产实施监督管理？

(a) 国务院建设行政主管部门 (b) 国务院安全生产监督管理部门

(c) 国务院安全生产监督管理部门和建设行政主管部门 答

案： a

43.按《特种设备安全监察条例》第二十七条规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期检查，自行检查的周期是多少？

(a)至少每月二次(b)至少每月一次(c)至少每两个月一次 答

案： b

44.《中华人民共和国安全生产法》制定的目的除了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全之外，还有什么？

(a) 促进社会主义现代化建设 (b) 促进经济发展 (c) 促进社会进步

答案： b

45.按《广东省安全生产条例》第十四条的规定，从事危险化学品生产经营企业、建筑施工安装企业、矿山企业和已发生职工死亡事故的生产经营单位，应当进行什么评价？

(a) 环境评价 (b) 安全评价 (c) 卫生评价 答

案：b

46.按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，国务院公安部门规定的哪类建设工程，建设单位应当将消防设计档报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。

(a) 人员密集场所 (b) 易燃易爆化工场所 (c) 大型的人员密集场所和其它特殊场所 答案：c

47.按《广东省安全生产条例》第十九条的规定，重大工程项目或者存在重大危险、危害因素的工程项目应当按照国家有关规定进行什么评价？

(a) 安全预评价 (b) 安全验收评价 (c) 卫生评价 答案：a

48.按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处的罚款额是多少？

(a) 三千元以上二万以下 (b) 五千元以上五万元以下 (c) 一万元以上十万元以下 答案：b

49.按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由谁给予补偿？

(a) 火灾事故发生单位 (b) 火灾发生地的人民政府 (c) 消防队所属单位 答案：b

50.按《生产安全事故报告和调查处理条例》下列哪一种事故省人民政府组织调查？

(a) 一次死亡 1 至 2 人 (b) 重伤 10 至 49 人 (c) 直接经济损失 5000 万元以下 1 亿元以下 答案: c

1、体力处理操作

51.工友搬运重物时，应依从下列哪一项做法才正确？

52.采用正确姿势，背部尽量保持挺直

53.每次尽量搬多一些，以求快点完成工作

54.尽量将重物抛上货架，以求锻练身体

答案: a

55.下列哪一项不是正确人力提举的要点？

(a) 利用双脚来改变方向 (b) 货物提举时，使用腰部力量 (c) 用手掌紧握货物，手臂要紧贴身体

答案: b

56.工友俯身取物时，腰背的负担是来自何处？

(a) 物件重量 (b) 上身重量 (c) 物件和上身的重量

答案: c

57.避免在人力搬运中受伤，提举重物时不应怎样？

(a) 突然加快动作的速度 (b) 运用大腿肌肉力量将重物提起 (c) 找别人帮手

答案: a

58.搬运重物时，我们须先考虑下列哪一项？

59.减少弯腰提举

60.尽量采用机械协助

61.尽自己力量提取搬运，彰显个人能力

答案：b

62.下列哪一项是抓紧一件物体的正确方法？

(a) 用手腕抱紧该物体 (b) 用手指抓紧该物体

(c) 用手掌紧握该物体

答案：c

63.下列哪一项是正确人力提举的要点？

(a) 弯腰提举 (b) 货物存放处应避免高于肩膊位 (c) 重复扭腰

答案：b

64.提举搬运前做一些热身运动，可达致下列哪一项好处？

(a) 使肌肉和心肺系统易于适应，减少受伤 (b) 增加红血球制造，有助氧份输送

(c) 提高对危害的警觉性

答案：a

65.提举重物时，最适宜运用身体哪部份的肌肉？

(a) 大腿 (b) 腰背 (c) 手臂

答案：a

66.提举物料方法不正确，往往造成腰背受伤；而大部份持续性或复发性之腰部疼痛，是由于下列哪部份退化所致？

(a) 椎间盘 (b) 中枢神经 (c) 腕关节

答案：a

67.不能避免「体力处理操作」，便应设法改善。例如：改变物料的大小、形状、重量或提供有关数据或卷标。这些方法可归纳为下列哪一

项处理手法？

(a) 改善工作环境 (b) 使用机械辅助设备 (c) 重新设计负荷物

答案：c

68.搬运重物时，应先考虑下列哪一项以减少员工发生工伤意外？

69.尽量每次提取多点货物，减少搬运次数

70.尽量将搬运动作速度放缓

71.尽量采用器具辅助、减少人力提举

答案：c

72.根据《国际劳工公约第 127 号和建议书第 128 号》，一个成年男性在没有机械辅助设备下可搬运的对象通常不应超过多重？

(a) 45 千克 (b) 50 千克 (c) 55 千克 答

案：c

73.一个人在站立时不应操控多重的对象，否则会增加背部受伤的机会？

(a) 12 千 克 (b) 14 千 克 (c) 16 千 克

答案：c

74.如提举或放下负荷物的距离超过多少，会增加受伤的机会？

(a) 15 厘 米 (b) 20 厘 米 (c) 25 厘 米

答案：c

75.对「体力处理操作」作出风险评估时，须对工作性质、负荷物、工作环境、和下列哪一项作出考虑？

(a) 货物价值 (b) 个人能力 (c) 人际关系

答案： b

76.消防处已改用较为轻便的碳纤维气樽和腰部加有软垫的背架。这属于哪种体力处理操作的危害控制方法？

(a) 改变工作间的设 (b) 改变对象的重量或形状 (c) 分配工作

答案： b

77.工友搬运重物时，应首要选下列哪一项方法？

(a) 以跑步加快动作的速度 (b) 运用大腿肌肉力量将重物提起 (c)

利用机器帮助

答案： c

78.长期坐着使用计算机，会对身体构成下列哪一类负荷，无论坐姿如何正确，均会导致肌肉疲劳和阻碍血液循环？

79.静态负荷

80.动态负荷

81.超重负荷

答案： a

2、工场整理

82.按《工厂安全卫生规程》规定工厂工作场所的通道的宽度不能小于多少米？

(a) 0.8 米 (b) 1 米 (c) 1.2 米

答案： b

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335030043303012032>