兽医产科学-福建农林大学-中国大学MOOC慕课答案

第一章章节测验

1、单选题:催产素可治疗的动物产科疾病是

选项:

A、产后缺钙

B、胎衣不下

C、产后瘫痪

D、隐性乳腺炎

参考: 【胎衣不下】

2、单选题:通过测定母畜血浆、乳汁或尿液中孕酮的含量,有助于判断

选项:

A、垂体机能状态

B、卵泡的大小和数量

C、母畜的繁殖机能状态

D、子宫内膜细胞的发育状态

参考: 【母畜的繁殖机能状态】

3、单选题:下丘脑-神经垂体系统分泌的激素是

选项:

A、生长激素和催乳素

B、抗利尿激素和催产素

C、促性腺激素和促黑激素

D、肾上腺素和去甲肾上腺素

参考: 【抗利尿激素和催产素】

4、单选题: 褪黑素对生长发育期哺乳动物生殖活动的影响是

洗项:

A、延缓性成熟

B、促进性腺的发育

C、延长精子的寿命

D、促进副性腺的发育

参考: 【延缓性成熟】

5、单选题:直接刺激黄体分泌孕酮的激素是

选项:

A、褪黑素

B、卵泡刺激素

C、黄体生成素

D、促甲状腺激素

参考:【黄体生成素】

6、单选题: 牛超数排卵时能显著促进卵泡发育的激素是

选项:

A、马绒毛膜促性腺激素

- B、人绒毛膜促性腺激素
- C、促黄体素
- D、前列腺素

参考: 【马绒毛膜促性腺激素】

7、单选题: 动物分泌雄激素的主要器官是

选项:

- A、睾丸
- B、附睾
- C、输精管
- D、前列腺

参考:【睾丸】

8、单选题: 能抑制性腺和副性腺的发育, 延缓性成熟的激素是

选项:

- A、GnRH激素
- B、CRH激素
- C、8-精加压催产素
- D、褪色素

参考: 【褪色素】

9、单选题:调节子宫颈平滑肌的紧张性,影响精子在雌性动物生殖道中运行、受精、胚胎着床和分娩等生殖过程的激素是

选项:

- A、胰岛素
- B、前列腺素
- C、肾上腺素
- D、褪色素

参考: 【前列腺素】

- 10、单选题: 能诱发排卵或治疗某些不育症, 或作为妊娠及妊娠相关疾病的诊断指标的激素是选项:
- A、绒毛膜促性腺激素
- B、松果腺激素
- C、前列腺素
- D、孕酮

参考: 【绒毛膜促性腺激素】

第二章 章节测验

1、单选题: 母马发情持续的时间为

选项:

A、5~10天

B、11~15天

C、16~20天

D、21~25天

参考: 【5~10天】

2、单选题: 母马初情期的卵巢变化是 选项: A、不排卵 B、有黄体 C、无卵泡发育 D、有卵泡发育 参考: 【有卵泡发育】 3、单选题:属于自发性排卵的动物是 选项: A、猫 B、兔 C、骆驼 D、猪 参考:【猪】 4、单选题: 具有自发性排卵功能的动物是 选项: A、猫 B、兔 C、骆驼 D、牛 参考: 【牛】 5、单选题:属于季节性发情的动物是 选项: A、奶牛

B、黄牛

C、绵羊

D、猪

参考: 【绵羊】

6、单选题:排卵发生在发情结束后4~16h的动物是

选项:

A、牛

B、马

C、驴

D、猪

参考: 【牛】

7、单选题: 猪新鲜精液液态保存的适宜温度为

选项:

A, $0 \sim 4^{\circ}C$

B, $5 \sim 9^{\circ}$ C

C, $10 \sim 14$ °C

D, $15 \sim 20^{\circ}$ C

参考: 【15~20℃】

- 8、单选题:一断奶母猪出现肿胀、阴门黏膜充血、阴道内流出透明黏液。最应做的检查是选项:
- A、B超检查
- B、阴道检查
- C、血常规检查
- D、静立反射检查

参考: 【静立反射检查】

9、单选题:某奶牛,早上出现发情,表现明显,外阴红肿,黏液清亮,牵缕性强,第一次输精的最适宜时间是

选项:

- A、当天晚上
- B、第二天上午
- C、第二天下午
- D、第二天晚上

参考: 【当天晚上】

10、单选题:某母猪,下午出现发情,外阴红肿,阴道黏膜充血,黏液透明清,检查时出现静立反射的最适宜的时间是

选项:

- A、当天下午
- B、第二天上午
- C、第二天下午
- D、第二天晚上

参考: 【第二天上午】

11、单选题: 称为成熟卵泡的是

选项:

- A、原始卵泡
- B、初级卵泡
- C、次级卵泡
- D、格拉夫氏卵泡

参考: 【格拉夫氏卵泡】

第三章 章节测验

1、单选题: 卵子受精时, 阻止多精子入卵有关的机制是

选项:

- A、顶体反应
- B、卵子激活
- C、精子获能
- D、卵质膜反应

参考: 【卵质膜反应】

2、单选题:发生受精时,精子不通过的结构是

选项:

A、放射冠

- B、透明带
- C、卵黄膜
- D、卵巢鞘膜

参考: 【卵巢鞘膜】

3、单选题:下列哪种动物是属于阴道射精的

选项:

- A、牛
- B、猪
- C、马
- D、骡

参考: 【牛】

4、单选题: 受精的生物学意义不包括

选项:

- A、标志着新生命的开始
- B、染色体的数目复原
- C、传递双亲的遗传基因
- D、染色体的数目减半

参考: 【染色体的数目减半】

5、单选题:家畜精子活能的最主要部位是

选项:

- A、子宫角
- B、子宫体
- C、子宫颈
- D、宫管结合部

参考: 【宫管结合部】

6、单选题: 受精是指精子和卵子相融合形成受精卵的过程。受精部位在

选项:

- A、输卵管前
- B、输卵管后
- C、输卵管前1/3
- D、输卵管中1/3

参考: 【输卵管中1/3】

7、单选题:精子进入受精部位的第一栅栏是

选项:

- A、子宫颈
- B、宫管连接部
- C、输卵管壶腹部
- D、峡部连接部

参考: 【子宫颈】

8、单选题:精子在雌性生殖道的存活时间最长的动物是

选项: A、牛 以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/33614402023
1010042