

## 中医学模拟试题库含答案

1、阴阳偏衰的治疗原则是

- A、阴病治阳
- B、阳病治阴
- C、虚则补之
- D、热者寒之
- E、实则泻之

答案：C

2、不寐痰热扰心宜选（）

- A、黄连温胆汤
- B、礞石滚痰丸
- C、半夏秫米汤
- D、朱砂安神丸
- E、安神定志丸

答案：A

3、肺痈病名首见于（）

- A、《诸病源候论》
- B、《伤寒论》
- C、《内经》
- D、《金匱要略》
- E、《医门法律》

答案：D

4、老年男性，67岁，反复咳嗽咳痰10余年，加重伴发热、胸闷、气促3天。3天前因受凉后感冒，咳嗽、咳痰加重，咳黄脓痰。查体：神志清楚，肺部叩诊过清音，听诊呼吸音减弱。该患者最可能诊断为（）

- A、慢性支气管炎
- B、慢性阻塞性肺部疾病
- C、支气管哮喘
- D、支气管扩张
- E、支气管肺癌

答案：B

5、陈某，男，18岁。因与朋友聚餐饮食过量而致脘腹痞满胀痛，噯腐厌食，舌苔厚腻，脉滑。治宜选用（）

- A、枳实消痞丸
- B、保和丸

- C、木香槟榔丸
- D、健脾丸
- E、枳术丸

答案：B

6、六腑共同的生理特点是

- A、运化和调节血量
- B、受盛和传化水谷
- C、藏神和血液运行
- D、疏泄和防止出血
- E、化生和贮藏精气

答案：B

7、塞因塞用适用于

- A、食滞腹泻
- B、肠热便秘
- C、瘀血闭经
- D、热结旁流
- E、脾虚腹胀

答案：E

8、患者尿频.尿急.尿痛，并见尿中带血，宜首选

- A、蒲黄
- B、车前子
- C、鱼腥草
- D、小蓟
- E、泽泻

答案：D

9、哮证发作的主因为：（）

- A、. 伏痰
- B、. 外邪
- C、. 饮食所伤
- D、. 七情
- E、. 劳倦

答案：A

10、灸法施灸顺序错误的是（）

- A、. 先腹部后背部
- B、. 先上后下

- C、先阳后阴
- D、先少壮后多壮
- E、先头部后四肢

答案：A

11、叩刺法是用于（ ）

- A、梅花针
- B、90度针
- C、三棱针
- D、神阙灸
- E、回旋灸

答案：A

12、不属于急性胰腺炎局部并发症的是（ ）

- A、胰腺脓肿
- B、胰腺坏死
- C、胰腺水肿
- D、急性胰腺假性囊肿
- E、胃肠道瘘

答案：C

13、下列不属于哮病的是（ ）

- A、呷嗽
- B、劳嗽
- C、哮吼
- D、食哮
- E、糖哮

答案：B

14、右心功能不全不会出现的临床表现是（ ）

- A、上腹部胀痛
- B、颈静脉怒张
- C、肝脏肿大
- D、双下肢水肿
- E、肺底湿性罗音

答案：E

15、主胞胎的经脉是

- A、督脉
- B、阴维脉

- C、任脉
- D、冲脉
- E、带脉

答案：C

16、关于慢性肺心病治疗，以下哪项不正确（ ）

- A、积极抗感染，改善通气、家庭氧疗
- B、小剂量使用强心剂
- C、大剂量使用利尿剂
- D、低浓度低流量吸氧
- E、对症支持治疗

答案：C

17、患者遍身浮肿，皮肤绷急光亮，腕腹胀闷，烦热口渴，小便短赤，舌红苔黄腻，脉濡数治疗首选方是（ ）

- A、济生肾气丸合真武汤
- B、实脾饮
- C、越婢加术汤
- D、麻黄附子细辛汤
- E、疏凿饮子

答案：E

18、补血调经的基础方是（ ）

- A、四君子汤
- B、补中益气汤
- C、生脉散
- D、当归补血汤
- E、四物汤

答案：E

19、代脉的特征是

- A、缓而时止，止无定数
- B、脉来一止，止有定数
- C、数而时止，止有定数
- D、脉来时止，止有定数
- E、数而时止，止无定数

答案：B

20、下列情况中除那一点外，均属于不宜拔罐的情况（ ）、

- A、大血管部位

- B、皮肤上有疮疡化脓
- C、高热抽搐
- D、孕妇的腹部，腰骶部
- E、严重心脏病

答案：B

21、溃疡合并幽门梗阻的患者，频繁呕吐最易出血（ ）

- A、代谢性酸中毒
- B、代谢性碱中毒
- C、低镁血症
- D、低钙血症
- E、脱水

答案：B

22、肝肾亏虚顽痹的主治代表方是（ ）

- A、益肾蠲痹汤
- B、薏苡仁汤
- C、蠲痹汤
- D、防风汤
- E、补肾荣筋丸

答案：E

23、从胸走手的经脉是（ ）

- A、督
- B、任
- C、手三阴
- D、足三阳
- E、手三阳

答案：E

24、急性出血坏死型胰腺炎特征性病变是（ ）

- A、上腹部可触及包块
- B、脐周呈青紫色
- C、黄疸
- D、腹痛向腰背部放射
- E、腹痛持续1周

答案：B

25、细辛煎服常用量为：

- A、1~3克

- B、3~6 克
- C、5~10 克
- D、10~15 克
- E、15~30 克

答案：A

26、侵犯人体，易于引起肿疡的邪气是

- A、风邪
- B、寒邪
- C、暑邪
- D、湿邪
- E、火邪

答案：E

27、男性，35 岁，溃疡病史，早饭后突然出现上腹部疼痛，查体呈板状腹，可能是（ ）

- A、阑尾炎
- B、胰腺炎
- C、胆囊炎
- D、溃疡穿孔
- E、肠梗阻

答案：D

28、下列哪项不是里证的临床表现

- A、恶寒发热
- B、口渴饮冷
- C、胃痛喜按
- D、舌质红苔黄
- E、脉洪大

答案：A

29、中风、痫证、厥证可共有的症状为（ ）

- A、.口吐涎沫
- B、.口眼喝斜
- C、.突然昏迷
- D、.四肢抽搐
- E、.角弓反张

答案：C

30、用铁剂治疗缺铁性贫血，疗效表现最早的为（ ）

- A、红细胞体积增大
- B、血红蛋白增多
- C、红细胞计数增多
- D、红细胞平均血红蛋白量增多
- E、网织红细胞增加

答案：E

31、根治原发性肝癌最好的办法是（ ）

- A、化疗
- B、手术切除
- C、放疗
- D、中医治疗
- E、生物和免疫治疗

答案：B

32、乌梅不具有的功效是

- A、止咳
- B、生津
- C、止泻
- D、安蛔
- E、涩精

答案：E

33、某医师治疗温病血热毒盛之斑疹紫黑喜用紫草，此因紫草除凉血活血外，又能

- A、滋阴
- B、消肿散结
- C、明目
- D、解毒透疹
- E、软坚散结

答案：D

34、下列哪项不是不寐的常用治法（ ）

- A、疏肝泄热
- B、化痰清热
- C、凉血清热
- D、滋阴降火
- E、补养心脾

答案：B

35、头发成斑片状脱落的多见于

- A、肾精亏损
- B、气血两虚
- C、血虚受风
- D、血热
- E、久病体弱

答案：C

36、“血之余”是指

- A、发
- B、唇
- C、面
- D、爪
- E、毛

答案：A

37、下列皆为行针辅助手法的是（ ）

- A、提插法、捻转法、震颤法
- B、提插法、捻转法、弹法
- C、提插法、捻转法、刮法
- D、震颤法、弹法、刮法
- E、提插法、刮法、震颤法

答案：D

38、胸部胀闷，痰多粘稠色黄，时夹血色，伴身热，有汗，渴喜冷饮，面红，咽干，尿赤，大便或秘，苔黄或腻，脉滑数其证型是（ ）

- A、风热犯肺
- B、痰热犯肺
- C、燥热伤肺
- D、湿热阻肺
- E、血瘀阻肺

答案：B

39、以神疲乏力脉虚弱为主要表现是

- A、气陷证
- B、气虚证
- C、气脱证
- D、气不固证
- E、气滞证



答案：B

40、患者周某，女，38岁。近一周少腹疼痛，白带增多，色黄且臭，舌红苔黄腻，脉弦数。治宜选·····方（ ）

- A、完带汤
- B、易黄汤
- C、龙胆泻肝汤
- D、芍药汤
- E、固冲汤

答案：C

41、治疗久泻，不宜过用（ ）

- A、.分利
- B、.健脾
- C、.补肾
- D、.升提
- E、.固涩

答案：A

42、具有清热利湿.凉血解毒功效的药物是

- A、石膏
- B、知母
- C、生地
- D、玄参
- E、栀子

答案：E

43、既能利水渗湿，又能泄热的药物是

- A、茯苓
- B、薏苡仁
- C、猪苓
- D、泽泻
- E、车前子

答案：D

44、三部脉举之无力，按之空豁，应指松软的脉象是

- A、浮脉
- B、弱脉
- C、虚脉
- D、芤脉

E、微脉

答案：C

45、以下哪项不是肝阳上亢证的表现

A、眩晕耳鸣

B、面红目赤

C、急躁易怒

D、失眠多梦

E、口苦口干

答案：E

46、面色黧黑，肌肤甲错的病机是

A、肾虚

B、水饮

C、寒证

D、瘀血

E、痛证

答案：D

47、补气生血的基础方是（ ）

A、四君子汤

B、补中益气汤

C、生脉散

D、当归补血汤

E、四物汤

答案：D

48、胃阳虚证呕吐的特征是

A、干呕呃逆

B、呕吐酸馊食物

C、呕吐黄绿苦水

D、泛吐清水夹食物

E、呕吐清水痰涎

答案：D

49、对诊断肝硬化最有意义的病理诊断是（ ）

A、肝细胞脂肪样变

B、汇管区结缔组织形成

C、假小叶形成

D、肝细胞坏死

E、炎症细胞浸润

答案：C

50、脉诊的“寻”法是指

A、轻按

B、重按

C、左右推寻

D、从重到轻

E、一指按其寸口

答案：C

51、诊断急性心肌梗死最有意义的心电图特征是（ ）

A、宽而深的Q波

B、ST段呈弓背向上抬高

C、T波倒置

D、ST段弓背向下抬高

E、ST段下降

答案：A

52、舌中部点刺者多为

A、肝胆火盛

B、心火亢盛

C、胃肠热盛

D、大肠湿热

E、肺热壅盛

答案：C

53、尿液散发烂苹果味多见于

A、消渴病

B、失血

C、脏腑败坏

D、水肿病晚期

E、瘟疫

答案：A

54、身目俱黄，黄色晦暗不泽，纳少脘闷，腹胀便溏，神疲畏寒，口淡不渴，舌质淡苔腻，脉濡缓或沉迟此病人的证候属于（ ）

A、阳黄热重于湿

B、阳黄湿重于热

C、胆腑郁热

- D、急黄
- E、阴黄寒湿阻遏

答案：E

55、O 中毒首选（ ）

- A、白蛋白
- B、给氧
- C、利尿剂
- D、中枢兴奋剂
- E、抗生素

答案：B

56、男性，49 岁，进硬食后突然呕血 400ml，饮酒史 20 年，查体：面色晦暗，脾肋下 3m，腹壁见静脉曲张，最有可能的诊断是（ ）

- A、食管胃底静脉曲张破裂出血
- B、十二指肠溃疡出血
- C、食管炎出血
- D、胃癌
- E、慢性胃炎

答案：A

57、胁痛的主要病位在（ ）

- A、心肺
- B、肺肾
- C、心肾
- D、肝胆
- E、以上均不正确

答案：D

58、提捏进针法适用于（ ）

- A、长针的进针
- B、短针的进针
- C、皮肤松弛部位的进针
- D、皮肉浅薄部位的进针
- E、头针

答案：D

59、仙方活命饮的功效是（ ）

- A、清热解毒，活血止痛
- B、清热解毒，活血祛瘀

- C、清营解毒，透热养阴
- D、清热解毒，凉血散瘀
- E、清热解毒，疏风散邪

答案：A

60、某女，36岁。26岁结婚，婚后自然流产4次，过期流产1次。平素常感头晕眼花，身倦乏力，心悸气短，失眠多梦。舌淡，苔白，脉细弱。治宜（）

- A、补肾固冲安胎
- B、益气养血安胎
- C、滋肾养血安胎
- D、补血固冲安胎
- E、以上都不是

答案：B

61、感邪后缓慢发病是

- A、徐发
- B、合病
- C、复发
- D、感而即发
- E、伏而后发

答案：A

62、中精之腑指

- A、胆
- B、小肠
- C、三焦
- D、胃
- E、大肠

答案：A

63、新起畏寒，脘腹冷痛，肠鸣腹泻，苔白脉紧，证属

- A、中寒证
- B、虚寒证
- C、表寒证
- D、外寒证
- E、伤寒证

答案：A

64、用三棱针刺肘窝、腘窝部静脉时，可采用（）

- A、刺络法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/338102076060006035>