

# 学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

## 【试题】护理三基考试题及答案（含简答题）

### 1. 护理三基考试题及答案

1. 呼吸中枢所在的位置是（）

- A. 大脑
- B. 小脑
- C. 脑干
- D. 脑桥
- E. 延髓

2. 下呼吸道起于气管，止于（）

- A. 支气管
- B. 细支气管
- C. 呼吸性细支气管末端
- D. 肺泡
- E. 气血屏障

3. 下列说法正确的是（）

- A. 胸膜腔是由胸膜围成的半密闭腔室
- B. 胸腔内压是指胸膜腔内的压力
- C. 正常人呼气时胸腔内压高于大气压
- D. 正常人呼气末时胸腔内压等于大气压
- E. 正常人吸气末时胸腔内压等于大气压

4. 平静呼吸时，每次吸入或呼出呼吸器官的气量，称为（）

- A. 潮气量

- B. 每分通气量
  - C. 肺泡通气量
  - D. 有效通气量
  - E. 最大通气量
5. 下列最可能出现“三凹征”的是 ( )
- A. 咳嗽
  - B. 咳痰
  - C. 吸气性呼吸困难
  - D. 呼气性呼吸困难
  - E. 混合性呼吸困难
6. 急性气管-支气管炎最主要的病因是 ( )
- A. 感染
  - B. 受凉
  - C. 过度劳累
  - D. 过敏反应
  - E. 理化因素
7. 细菌性咽、扁桃体炎最常见的致病菌是 ( )
- A. 溶血性链球菌
  - B. 流感嗜血杆菌
  - C. 肺炎链球菌
  - D. 葡萄球菌
  - E. 革兰阴性杆菌

8. 急性上呼吸道感染最常见的致病微生物是 ( )

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 支原体
- D. 衣原体
- E. 真菌

9. 社区获得性肺炎中最常见的是 ( )

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 支原体肺炎
- C. 军团菌肺炎
- D. 衣原体肺炎
- E. 革兰阴性杆菌肺炎

10. 下列选项中与哮喘的发病机制无关的是 ( )

- A. 变态反应
- B. 呼吸道炎症
- C. 神经机制
- D. 内分泌因素
- E. 呼吸道高反应性

11. 哮喘发作时血常规检查可见 ( )

- A. 血小板总数升高
- B. 血小板总数降低
- C. 嗜酸性粒细胞升高

D. 嗜碱性粒细胞升高

E. 淋巴细胞升高

12. 哮喘患者的痰液涂片中可见到较多的 ( )

A. 白细胞

B. 脓细胞

C. 淋巴细胞

D. 嗜酸性粒细胞

E. 嗜碱性粒细胞

13. 通过吸入组胺或乙酰胆碱后, 进行呼吸道反应性测定的检查是 ( )

A. 通气功能测定

B. 支气管舒张试验

C. 支气管激发试验

D. 最大呼气流量测定

E. 最大呼气流量变异率测定

14. 肺心病发生的先决条件是 ( )

A. 缺氧

B. 血液黏稠度增加

C. 肺动脉高压形成

D. 右心室肥大

E. 右心功能不全

15. 下列不属于支气管扩张发病因素的是 ( )

A. 肺炎球菌肺炎

B. 支原体肺炎

C. 麻疹肺炎

D. 肺结核

E. 吸烟

16. 结核菌主要的传播途径为 ( )

A. 呼吸道

B. 消化道

C. 泌尿道

D. 生殖道

E. 破损的皮肤、黏膜

17. 用 5IU 结素作结核菌素试验的主要目的是 ( )

A. 测定人体是否受过结核菌感染

B. 诊断是否患有肺结核

C. 判断结核有无活动性

D. 增强机体对结核菌的免疫力

E. 明确肺结核患者是否需隔离治疗

18. 干酪性肺炎和结核球属于肺结核中的类型是 ( )

A. 原发型

B. 血行播散型

C. 浸润型

D. 慢性纤维空洞型

E. 结核性胸膜炎

19. 肺脓肿的主要病原体是 ( )

A. 细菌

B. 病毒

C. 支原体

D. 衣原体

E. 真菌

20. 肺癌的病理分型中最常见的是 ( )

A. 鳞状上皮细胞癌

B. 小细胞未分化癌

C. 大细胞未分化癌

D. 腺癌

E. 细支气管肺泡癌

21. 发现肺癌最常用和首选的检查方法是 ( )

A. 胸部影像学检查

B. 痰脱落细胞检查

C. 纤维支气管镜检查

D. 淋巴结活检

E. 癌胚抗原检测

22. 自发性气胸特发性患者多见于 ( )

A. 矮胖体形的男性青少年

B. 矮胖体形的男性青壮年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/338117010033006100>