

# 四川荣县中学物理八年级下册期末考试专题测试

考试时间：90 分钟；命题人：教研组


考生注意：

- 1、本卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，满分 100 分，考试时间 90 分钟
- 2、答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
- 3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。


## 第 I 卷（选择题 20 分）

一、单选题（10 小题，每小题 2 分，共计 20 分）

- 1、用如图所示的滑轮组拉着物体 A 在水平桌面上做匀速直线运动。如果拉力  $F=12\text{N}$ ，忽略滑轮重、绳重和滑轮摩擦，下列说法中正确的是（ ）



- A. 物体 A 对动滑轮的拉力为 12N                      B. 物体 A 受到的拉力为 4N
- C. 物体 A 受到的摩擦力为 24N                      D. 竖直墙受到的拉力为 24N
- 2、如图所示，用轻质杠杆提升物体，O 点为杠杆的支点，杠杆在水平位置处于静止状态，下列说法中正确的是（ ）



- A. 当物体悬挂在 A 点时，动力作用在 C 点，该杠杆一定是省力杠杆
- B. 当物体悬挂在 B 点时，动力作用在 C 点，动力的方向可以竖直向下
- C. 当物体悬挂在 C 点时，动力作用在 A 点一定比作用在 B 点要费力

D. 当物体悬挂在 C 点时，无论动力作用在 A 点还是 B 点该杠杆一定是费力杠杆


3、一位体重为 600N 的同学在跳绳测试中，1min 跳 120 次，每次腾空的最大高度平均为 4cm，则他在跳绳过程中，克服重力做功的平均功率是（ ）

- A. 48W                      B.  $4.8 \times 10^3 \text{W}$                       C.  $4.8 \times 10^4 \text{W}$                       D.  $4.8 \times 10^5 \text{W}$

4、下列各情境中，小阳对书包做功的是（ ）


- A. 小阳背书包匀速走在水平路面上  
B. 小阳背着书包站在车站等车  
C. 小阳把放在地面的书包向上拎起  
D. 小阳不慎将书包从手中脱落

5、如图所示，某人将物体沿水平方向匀速拉动了 5m，所用时间为 10s。物体和地面之间的摩擦力为 320N。滑轮组的机械效率为 80%，不计绳重和滑轮组的摩擦，下列说法中正确的是（ ）




- A. A, B, C 处绳子受力的大小关系是  $F_B > F_C > F_A$   
B. 绳子 A 处向上的速度为 0.5m/s  
C. 动滑轮重为 80N  
D. 拉力 F 做功的功率为 160W

6、A, B 两个实心正方体的质量相等，密度之比  $\rho_A : \rho_B = 8 : 1$ ，若按甲、乙两种不同的方式，分别将它们叠放在水平地面上（如图所示），则地面受到的压力之比和压强之比分别是



- A.  $F_{\text{甲}} : F_{\text{乙}} = 1 : 1$ ,  $p_{\text{甲}} : p_{\text{乙}} = 1 : 2$
- B.  $F_{\text{甲}} : F_{\text{乙}} = 1 : 1$ ,  $p_{\text{甲}} : p_{\text{乙}} = 1 : 4$
- C.  $F_{\text{甲}} : F_{\text{乙}} = 1 : 2$ ,  $p_{\text{甲}} : p_{\text{乙}} = 2 : 1$
- D.  $F_{\text{甲}} : F_{\text{乙}} = 8 : 1$ ,  $p_{\text{甲}} : p_{\text{乙}} = 1 : 8$

7、对于如图所涉及的物理知识，分析不正确的是（ ）

- A.  存水杯某卫生间的地漏结构，存水杯中存的是同种液体，当液体不流动时，两部分的液面高度相同，设计采用了连通器原理

- B.  高压锅煮食物熟得快是因为锅内气压越高液体沸点越低

- C.  纸条上方水平吹气，纸条向上飘起，纸条上方空气流速大，压强小

- D.  蚊子能吸食人血，是因为蚊子的口器尖，即受力面积小，对皮肤的压强大

8、关于重力、弹力和摩擦力，下列说法中正确的是（ ）


A. 摩擦力的方向一定与物体运动的方向相反

- B. 物体受到的重力的方向总是竖直向下，有时还垂直于接触面
- C. 物体的重心一定在物体上
- D. 物体间如果有相互作用的弹力，就一定存在摩擦力

9、潜水员潜水时呼出的气泡在水面下上升的过程中，有关气泡所受压强和浮力的变化情况说法正确的是（ ）

- A. 压强变大，浮力变大
- B. 压强变大，浮力变小
- C. 压强变小，浮力变大
- D. 压强变小，浮力不变

10、如图所示，分别用定滑轮和动滑轮（不计绳重与摩擦，且动滑轮重  $G_{\text{动}}$  小于物重  $G$ ）将重力相同的两个物体匀速提升相同的高度，所用拉力分别为  $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ ，它们的机械效率分别为  $\eta_{\text{甲}}$ 、 $\eta_{\text{乙}}$ ，则下列关系式正确的是（ ）




- A.  $F_{\text{甲}} < F_{\text{乙}}$
- B.  $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}}$
- C.  $\eta_{\text{甲}} > \eta_{\text{乙}}$
- D.  $\eta_{\text{甲}} < \eta_{\text{乙}}$

## 第II卷（非选择题 80分）


### 二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）

1、滑雪运动员在高速下滑时，常采用“下蹲”的姿势，这是为了\_\_\_\_\_；假如教室里悬挂电灯的绳子突然断了，且同时受到的所有的力全部消失，电灯将\_\_\_\_\_。

2、如图所示的滑轮组，绳与滑轮间的摩擦不计。将质量为 3kg 的物体 A 放在粗糙的水平面上，以 1m/s 的速度匀速拉动物体时受到的摩擦力  $f = \frac{1}{10} G$ ，则物体的重力为\_\_\_\_\_N，水平拉力 F 为\_\_\_\_\_；在 2s 内物体移动的距离为\_\_\_\_\_m。




3、如图所示，在“探究压力的作用效果与哪些因素有关”的实验中，当把小桌甲倒放在海绵上，其上放一个物块乙，在它们静止时，物块乙的下表面和小桌甲的桌面均水平。已知小桌甲重  $G_1$ ，桌面面积为  $S_1$ ；物块乙重  $G_2$ ，下表面的面积为  $S_2$ ，则小桌对海绵的压强\_\_\_\_\_（用已知字母表示）。



4、某小组在探究物体的“浮沉条件”时，将一个质量为 100g 的物体完全浸入装满水的桶中，溢出 200g 水。则物体受到的浮力是\_\_\_\_\_N，松手后，这个物体将在水中\_\_\_\_\_（选填“上浮”“下沉”或“悬浮”）。(g 取 10N/kg)

5、轻质木杆 AB 可以绕 O 点转动， $OA:OB=3:1$ ，A 端细线下挂 300N 的重物静止在水平地面上，若使木杆保持水平位置，且重物对水平地面的压力为零，在 B 点要用\_\_\_\_\_N 的力竖直向下拉。此木杆为\_\_\_\_\_（填“省力”或“费力”或“等臂”）杠杆。

6、两物体 A 和 B 的质量分别为 M 和 m ( $M>m$ )，用跨过定滑轮的轻绳相连，A 静止在水平地面上，如图所示，不计绳重和摩擦，地面对 A 的作用力大小为\_\_\_\_\_。




7、如图所示，2013 年我国首架自主研发的大型运输机“运 20”试飞成功，飞机在飞行时其机翼\_\_\_\_\_（选填“上”或“下”）表面空气流速大；飞机在减速下降、准备着陆的过程中，其重力\_\_\_\_\_（选填“变大”、“变小”或“不变”）。



8、“蛟龙号”完成第 20 次下潜任务后，逐渐浮出水面，当排开水的质量为 2000t 时，受到水的浮力

为\_\_\_\_\_N；在“蛟龙号”浮出水面前的过程中，浮力将\_\_\_\_\_，压强将\_\_\_\_\_（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

9、两个完全相同的圆柱形容器放在水平桌面上，分别装有质量相等的水和酒精，液面高度如图所示，则甲容器中液体对容器底部的压强\_\_\_\_\_乙容器中液体对容器底部的压强；甲容器中点A和乙容器中点B在同一水平线上，则  $p_A$ \_\_\_\_\_  $p_B$ ，已知  $\rho_{\text{水}} > \rho_{\text{酒精}}$ （两空均选填“<”、“>”或“=”）。



10、著名的\_\_\_\_\_实验有力地证明了大气压的存在，海拔高度越高，大气压强越\_\_\_\_\_，若在同一地点用水代替水银做实验，则测出的大气压值将\_\_\_\_\_（选填“变小”、“不变”或“变大”）。

### 三、计算题（3 小题，每小题 10 分，共计 30 分）

1、 2015 年 6 月 10 日上午，第十七届中国•重庆国际汽车工业展正式开幕，坐镇重庆的中国自主品牌车企龙头 - - - - 长安汽车也推出了其旗舰 SUV 车型长安 CS75 四驱版。如图所示，车静止于水平地面，整车质量为 1600kg，每个轮胎与地面的接触面积为 200cm<sup>2</sup>，展览当天由长安工作人员驾驶行进路程约 3Km 时，用时 20min。



求：


（1）该车行驶的平均速度；

（2）该车对水平地面的压强；

（3）若该车在南滨路某水平路段匀速直线行驶了 500m 耗时 2min，受到水平方向的阻力为自重的

0.1 倍，求牵引力在此路段所做的功。

2、如图是用滑轮组提升建筑材料 A 的示意图，在竖直向下的拉力  $F$  作用下，使重  $1200\text{N}$  的建筑材料 A 在  $20\text{s}$  的时间里，匀速竖直上升了  $4\text{m}$ 。在这个过程中，拉力  $F$  为  $750\text{N}$ ，滑轮组的机械效率为  $\eta$ ，拉力  $F$  做功的功率为  $P$ 。求：



(1) 绳子自由端移动的速度  $v_{\text{绳}}$ ；

(2) 滑轮组的机械效率  $\eta$ ；

(3) 拉力  $F$  的功率  $P$ 。


3、市人民医院病房楼电梯最大载重为  $8000\text{N}$ ，求：

(1) 假定每位乘客质量均为  $60\text{kg}$ ，则每人的重力为多少？

(2) 问此电梯一次最多能承载多少名乘客安全升降？（ $g$  取  $10\text{N/kg}$ ）

#### 四、实验探究（2 小题，每小题 10 分，共计 20 分）

1、如图甲为小明同学“探究牛顿第一定律”的实验装置。实验中小明先后三次将同一小车放在同一斜面上的同一高度，然后分别用不同的力推了一下小车，使其沿斜面向下运动，逐渐减小水平面的粗糙程度，观察小车运动的距离，从而得出力和运动的关系。



(1) 小明在实验操作中有一处明显的错误是（不要求解释错误的原因）：\_\_\_\_\_；

(2) 实验中每次均让小车从斜面顶端由静止滑下的目的是：使小车每次在水平面上开始滑行时速度大小\_\_\_\_\_（选填“相等”或“不相等”）；

(3) 实验中发现：小车在毛巾表面上滑行的距离最短，在木板上滑行的距离最远，说明小车受到的阻力越小，速度减小得越\_\_\_\_\_（选填“快”或“慢”）；

(4) 推理：本实验中，如果小车在水平面上滑行时受到的阻力为零，它将\_\_\_\_\_；


(5) 在此基础上，牛顿总结了伽利略等人的研究成果概括出牛顿第一定律，请问：牛顿第一定律\_\_\_\_\_（选填“能”或“不能”）直接由实验得出；

(6) 实验中，若小车在棉布、木板表面克服阻力做功的功率分别是  $P_1$ 、 $P_2$ ，则  $P_1$ \_\_\_\_\_ $P_2$ （选填“>”“=”或“<”）；

(7) 如图乙所示，让小车分别从斜面不同高度处由静止滑下撞击木块，观察到木块被推动的距离不同，得出物体的动能与\_\_\_\_\_有关。

2、

(1) 小明探究“阻力对物体运动状态的影响”，进行了如下实验操作：



A. 在水平面上铺上毛巾

b. 如图所示，用手向右推动小车；


c. 待小车静止后，记录小车通过的距离为  $S_1$

d. 依次在水平面上更换木板和玻璃板，重复上述步骤，记录距离为  $S_2$ 、 $S_3$

e. 比较  $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$ ，得出结论。

分析小明的实验操作方法，评估小明的操作是否科学，并说明理由：\_\_\_\_\_。

(2) 小刚选用了下图所示的装置进行实验，他在水平面上依次铺上毛巾、木板、玻璃板，再使用数据传感器，采集小车在 3 次实验中，从斜面同一高度静止下滑至斜面底端和水平表面的“速度与时间”图像(如图甲、乙、丙所示)



由“速度与时间”图像可知，小车所受的阻力越小，小车速度减小到 0 所需的时间就越\_\_\_\_\_ (选填“长”或“短”)。推测当小车所受阻力为 0 时，小车将\_\_\_\_\_。

请在图丁中画出小车从斜面同一高度静止下滑至小车所受阻力为 0 的水平表面的“速度与时间”图像\_\_\_\_\_ (下滑至斜面底端的速度与时间图像已画出)。

### -参考答案-

#### 一、单选题

1、【答案】D

【解析】【解答】A. 由图知，吊着动滑轮的绳子段数为 3，物体 A 对动滑轮的拉力为

$$F' = nF = 3 \times 12\text{N} = 36\text{N}$$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/338125044105007014>