


2024 年高三适应性考试（三）

地理

满分：100 分用时：75 分钟


一、单项选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请在答题卡上相应的方框内填涂。（本大题共 22 小题，每小题 2 分，共 44 分）

某同学查询了我国甲、乙两城市二至日日出的北京时间，绘制了素描图。完成下面小题。



1. 形成甲城市二至日日出时间差异的根本因素是（ ）
A. 城市位置 B. 自转方向 C. 公转速度 D. 黄赤交角
2. 甲城市位于乙城市的（ ）
A. 西北方向 B. 西南方向 C. 东北方向 D. 东南方向
3. 冬至日，甲、乙两城市昼长相差约（ ）
A. 36 分钟 B. 48 分钟 C. 60 分钟 D. 72 分钟

土林是一种由河湖相土状堆积物塑造的如塔如林的地貌。山西省大同盆地内的土林是我国土林地貌发育最典型的地区之一。图为大同土林城堡景观图，完成下面小题。




4. 形成图示岩层的主要地质作用是（ ）
A. 风力沉积 B. 风化作用 C. 流水侵蚀 D. 河湖沉积
5. 大同土林形成过程中，内力作用主要表现为（ ）
A. 地壳抬升 B. 褶皱断裂 C. 岩浆活动 D. 变质作用
6. 根据侵蚀程度，推测图中甲、乙、丙三类微地貌的演化顺序为（ ）
A. 甲、乙、丙 B. 甲、丙、乙 C. 乙、甲、丙 D. 丙、乙、甲

水青冈是欧洲西部的重要森林树种。历史上，水青冈曾广泛分布于我国南方山区，现今贵州省水青冈连片分布区仅在梵净山、雷公山等山脉有分布。图示意梵净山水青冈林连片分布区，完成下面小题。



7. 水青冈林群落特征最可能是（ ）
 - A. 针叶耐贫瘠
 - B. 阔叶喜凉湿
 - C. 硬叶耐干旱
 - D. 常绿喜高温
8. 梵净山水青冈林连片分布区主要位于（ ）
 - A. 地势较高的湿润地带
 - B. 水源充足的河流谷地
 - C. 降水丰富的迎风坡面
 - D. 光照充足的向阳缓坡
9. 水青冈林在梵净山的遗存分布表明，我国南方地区曾经发生（ ）
 - A. 地壳抬升，气候趋向冷干
 - B. 地壳抬升，气候趋向暖湿
 - C. 地壳下沉，气候趋向暖湿
 - D. 地壳下沉，气候趋向冷干


环北极地区地跨亚洲、欧洲和北美洲。近四十年来，环北极地区灾害频发。图示意 1980~2020 年环北极地区国家（地区）灾害数量统计，完成下面小题。



10. 甲、乙分别为（ ）
 - A. 台风、泥石流
 - B. 地震、海啸
 - C. 洪水、滑坡
 - D. 暴雨、磁暴
11. 丹麦与阿拉斯加州风暴灾害数量差异较大，主要取决于两地的（ ）

- A. 地理位置 B. 人口分布 C. 经济水平 D. 防灾能力


图为我国东部部分海区某月洋流与表层海水等温线分布示意图，此季节 M 海域洋流势力较强。完成下面小题。



12. 该月可能为 ()

- A. 2 月 B. 5 月 C. 8 月 D. 11 月

13. 下列能正确表示甲处水温变化曲线的是 ()




- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

14. 与 M 海域相比，N 海域盐度偏低，其主要影响因素是 ()

- A. 水温 B. 降水 C. 洋流 D. 径流

截止 2023 年年末，广东省户籍人口超过 1 亿。图为广东省户籍人口迁移统计图，完成下面小题。



15. 广东省户籍人口呈明显减少的地区是（ ）

- A. 珠三角 B. 粤东 C. 粤西 D. 粤北

16. 与广东省其他地区相比，珠三角迁往省内与省外人口比重都较高，主要影响因素是（ ）

- A. 经济水平 B. 产业转移 C. 人口总量 D. 政策引导

农业产业强镇是指农业产业已经得到了高质量发展，主导产业竞争力强，具有良好综合效益以及美好发展前景的现代乡镇。图为 2023 年我国首批认定的国家农业产业强镇地区分布图（单位：个），完成下面小题。



17. 2023 年，农业产业强镇数量大于 40 且位于我国中部地区的省（市）简称是（ ）

- A. 鲁、赣 B. 皖、豫 C. 冀、晋 D. 鄂、湘

18. 形成苏、浙两省农业产业强镇数量差异的主导因素是（ ）

- A. 地形格局 B. 产业结构 C. 气候差异 D. 经济水平

19. 为进一步推动乡村振兴，海南在农业产业强镇建设中较合理的方向是（ ）

- A. 推广河谷农业，丰富农业类型 B. 依托特色农业，农旅融合发展
C. 普及设施农业，降低灾害损失 D. 发展规模农业，提高农业比重

古代太湖沿岸居民在低洼地开挖出河网，形成交叉的“塘浦”，用挖出的土构筑圩岸，圩岸内部居住和耕种，形成“圩田”。图为“圩田”纵向结构示意图，完成下面小题。




20. “圩田”内最宜布局居住地的是（ ）
- A. 头进 B. 二进 C. 圩心 D. 河滩
21. “圩田”内保留“塘浦”的主要目的是（ ）
- A. 养殖 B. 航运 C. 供水 D. 排水
22. 古代太湖周边建设“圩田”的主要驱动力是（ ）
- A. 水系格局演变 B. 农耕技术进步 C. 人口规模扩大 D. 农业结构演变

二、非选择题：（本大题共 3 小题，共 56 分）

23. 阅读材料，回答下列问题。

材料一：斯洛文尼亚位于欧洲中南部，巴尔干半岛西北端，其西南地区年降水量 1000~1500 毫米。首都卢布尔雅那位于萨瓦河上游的盆地，有“欧洲绿色之都”称号，夏季气温最高不超过 25℃，冬季最低气温不低于-2℃，气候适宜。西部的喀斯特高原是最典型的喀斯特地貌之一，植被覆盖率较低，土质疏松，生态系统比较脆弱。

材料二：图为斯洛文尼亚位置示意图。



- (1) 简析卢布尔雅那冬夏气温特征形成的原因。
- (2) 从整体性角度说明喀斯特高原自然环境对当地土壤的影响。
- (3) 斯洛文尼亚计划在雷卡河修建一座水电站，请评价选址的自然条件。

24. 阅读材料，完成下列问题。

材料一：生产性服务业是与制造业直接相关的配套服务业，是从制造业内部生产服务部门发展起来的新兴产业，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点。

材料二：苏州工业园始建于1994年，由我国和新加坡联合建设。目前园区集聚了金融及各类服务机构总数达1804家，金融、软件、物流等生产性服务业产值占服务业比重超70%，成为园区选择发展的主导产业之一。图为苏州工业园位置示意图及产业数量变化表（单位：个）。




企业类型	2004 年	2008 年	2013 年	2018 年
制造业	3683	8937	10144	14277
生产性服 务业	5314	7846	29044	62784

- （1）简述苏州工业园区金融机构集聚的主要区位条件。
- （2）比较 2004~2018 年苏州工业园区制造业和生产性服务业发展特征异同。
- （3）为实现制造业高质量发展目标，说明苏州工业园选择生产性服务业作为主导产业的合理性。

25. 阅读材料，完成下列问题。

材料一：近年来，江苏省高铁建设加速发展，先后规划了南沿江和北沿江铁路等多条高铁线路，沿江八市将实现高铁成环，“双龙夹江”的格局。图为北沿江高铁线路示意图。

材料二：“虹吸效应”是指区域中心城市在发展壮大过程中大量吸纳周边中小城市的人口、资金、产业等资源，产生聚集效应的现象。“外溢效应”是指中心城市在发展到一定阶段，其人才、技术、产业、资金等向外围中小城市迁移的现象。



- (1) 描述北沿江高铁线路布局特征。
- (2) 从自然环境角度简析北沿江高铁江苏段建设过程中可能遇到的困难。
- (3) 有学者认为，北沿江高铁建成后，上海等大城市的“虹吸效应”和“外溢效应”将被放大，请选择一个角度说明理由。


2024 年高三适应性考试（三）

地理

满分：100 分用时：75 分钟

一、单项选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请在答题卡上相应的方框内填涂。（本大题共 22 小题，每小题 2 分，共 44 分）

某同学查询了我国甲、乙两城市二至日日出的北京时间，绘制了素描图。完成下面小题。



1. 形成甲城市二至日日出时间差异的根本因素是（ ）
 - A. 城市位置
 - B. 自转方向
 - C. 公转速度
 - D. 黄赤交角
2. 甲城市位于乙城市的（ ）
 - A. 西北方向
 - B. 西南方向
 - C. 东北方向
 - D. 东南方向

3. 冬至日，甲、乙两城市昼长相差约（ ）

A. 36 分钟

B. 48 分钟

C. 60 分钟

D. 72 分钟

【答案】1. D 2. B 3. D

【解析】

【1 题详解】

根据所学知识可知，日出早晚主要由昼夜长短影响，而昼夜长短变化主要由太阳直射点的南北移动导致，造成太阳知识点移动的原因是因为黄赤交角的存在，故 D 正确，A、B、C 错误，所以选 D。

【2 题详解】


根据两地冬夏二至日的日出时间可知，7:12 为冬两地至日的日出时间，且乙地二至日日出时间变化大，即一年内昼长变化幅度大于甲地，故乙地纬度更高，甲地在乙地以南；同时冬至日两地日出时间同为北京时间 7:12，两地同时看到日出，说明两地同位于晨线上，而北半球越往北昼越短，即越往北晨昏线越往东，所以越往北的地方越要靠近东才能位于晨昏线上，所以甲地在乙地西边，及甲位于乙地西南方向，故 B 正确，A、C、D 错误，故选 B。

【3 题详解】

根据上题分析可知，北京时间日出时间晚的（7:12）为冬至日，早的为夏至日，而二分日日出时间为两个时间的中间，即甲地二分日日出时间为北京时间 6:12，乙地二分日日出时间为北京时间 5:36，所以甲地冬至日比二分日日出晚了 1 小时，乙地冬至日比二分日日出晚了 1 小时 36 分钟，故甲地比乙地冬至日日出早 36 分钟，同样日落也晚 36 分钟，昼长较乙地长 72 分钟，故 D 正确，A、B、C 错误，所以选 D。

【点睛】北半球：一年中夏至日昼最长，日出时间最早，日落时间最晚，冬至日相反；且越往高纬度，一年中昼长变化幅度越大。

土林是一种由河湖相土状堆积物塑造的如塔如林的地貌。山西省大同盆地内的土林是我国土林地貌发育最典型的地区之一。图为大同土林城堡景观图，完成下面小题。



4. 形成图示岩层的主要地质作用是（ ）

A. 风力沉积

B. 风化作用

C. 流水侵蚀

D. 河湖沉积

5. 大同土林形成过程中，内力作用主要表现为（ ）

- A. 地壳抬升 B. 褶皱断裂 C. 岩浆活动 D. 变质作用
6. 根据侵蚀程度，推测图中甲、乙、丙三类微地貌的演化顺序为（ ）
- A. 甲、乙、丙 B. 甲、丙、乙 C. 乙、甲、丙 D. 丙、乙、甲

【答案】4. D 5. A 6. C

【解析】

【4 题详解】

土林是一种由河湖相土状堆积物塑造的如塔如林的地貌，推测该盆地曾长期被水覆盖，古湖周围的山体遭受风化剥蚀，泥沙、砾石被地表水带到湖里，一层层沉淀叠加，逐渐形成了数百米甚至上千米厚的泥沙层。后期，受地壳运动和地表气候环境的影响，形成千姿百态的塔状、锥状、城堡状等土林地貌。D 正确，ABC 错误，故选 D。

【5 题详解】

由材料可知，土林是一种由河湖相土状堆积物塑造的如塔如林的地貌，分布在大同盆地。大同盆地内的河湖挟带的大量泥沙以及冬季风挟带的尘土在古湖盆堆积形成深厚的砂砾石层；后来地壳抬升，河湖水外泄，砂砾石层裸露，接受外力侵蚀；在长期的风力、流水等侵蚀、搬运等外力作用的影响下，形成千姿百态的塔状、锥状、城堡状等土林地貌。A 正确，褶皱断裂、岩浆活动、变质作用不是大同土林形成过程中，内力作用主要表现，BCD 错误，故选 A。

【6 题详解】

古湖干涸后，湖底沉积的地层迅速暴露地表，在地表水流的侵蚀和风化作用下，尚未固结的古湖沉积物发生强烈的淋蚀，地面出现许多纵横交错的冲沟。渐渐地，冲沟由浅变深，由窄变宽，平整的大地被切割成一块块城堡状、一条条墙状的地貌乙，进而又被侵蚀风化成大量柱状和锥状的景观甲，由于松散的沉积物彼此之间粘结性极差，极易被流水的侵蚀作用破坏或改造最后成为残丘丙，C 正确，ABD 错误，故选 C。

【点睛】土林主要分布在中国西南和西北地区，在整个华北，被开辟为地质公园的土林景区只有大同土林。与云南元谋盆地、西藏阿里札达盆地的土林相比，大同土林并非孤立荒原之上，而是在地平线以下，平视远望与广阔大地无异，但低头俯视，土林却藏匿于其中。形成千姿百态的土台、土柱、土崖、土岭、土墙等地貌，行走其中，仿佛置身“魔鬼城”中。

水青冈是欧洲西部的重要森林树种。历史上，水青冈曾广泛分布于我国南方山区，现今贵州省水青冈连片分布区仅在梵净山、雷公山等山脉有分布。图示意梵净山水青冈林连片分布区，完成下面小题。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345010002124011221>