

《学前儿童卫生学》期末考试复习题库（含答案）

一、单选题

1. 以下哪项不可以反映儿童的生理指标（）。

- A、耐力
- B、脉搏
- C、血压
- D、肺活量

答案：A

2. 我国婚姻法规定禁止近亲结婚的理论依据是（）。

- A、近亲结婚后代必患遗传病
- B、近亲结婚会使后代患遗传病的机会增加
- C、近亲结婚违反社会伦理道德
- D、近亲结婚不符合我国某些地区的风俗习惯

答案：B

3. 水痘的皮疹先见于（）。

- A、头部
- B、面部
- C、头面部
- D、躯干

答案：D

4. 向全社会实施健康教育的职能部门是（）。

- A、各级医疗卫生机构
- B、专业健康教育机构
- C、各类宣传和新闻部门
- D、各类社会团体

答案：B

5. 人体各系统的生长发育是不均衡的, 以下哪个系统发育得最早()。

- A、肌肉系统
- B、淋巴系统
- C、生殖系统
- D、神经系统

答案：D

6. 下列需要进行遗传咨询的是()。

- A、亲属中有生过先天性畸形的待婚青年
- B、得过肝炎的夫妇
- C、父母中有残疾的待婚青年
- D、得过乙型脑炎的夫妇

答案：A

7. 以下哪项不是健康的标准()。

- A、容易紧张和疲劳
- B、处世乐观
- C、应变能力强
- D、体重适当

答案：A

8. 止血带止血时, 止血带不能缚在上臂的() 以防损伤桡神经。

- A、上 1/3 段
- B、下 1/3 段
- C、中 1/3 段
- D、中 2/3 段

答案：A

9. 病原体通过媒介昆虫直接或间接地传入易感者体内, 造成感染, 称()。

- A、饮食传播
- B、接触传播
- C、空气传播
- D、虫媒传播

答案：D

10. 下列哪一项是控制遗传疾病的最有效办法()。

- A、改善人类生存环境
- B、提倡和实行优生
- C、改善医疗卫生条件
- D、实行计划生育

答案：B

11. 决定蛋白质生物价最重要的因素是()。

- A、蛋白质中所含必需氨基酸的量和相互比例
- B、蛋白质中所含非必需氨基酸的量和相互比例

C、蛋白质中所含氨基酸的量和相互比例

D、蛋白质中所含必需氨基酸的质和量的相互比例

答案：A

12. 麻疹主要经()传播。

A、接触

B、飞沫

C、粪便

D、虫媒

答案：B

13. 在组织和安排学前儿童的活动时应做到从易到难, 逐渐增加活动的难度和强度是因为大脑皮层的()。

A、始动调节

B、动力定型

C、镶嵌式活动

D、保护性抑制

答案：A

14. 若儿童反复洗手, 反复检查门窗是否关好, 有可能是因为()。

A、儿童恐怖症

B、儿童强迫症

C、儿童焦虑症

D、孤独症

答案：B

15. 以下哪项不是多基因遗传病的特点()。

- A、亲属患病率高于群体患病率
- B、群体患病率高于亲属患病率
- C、亲属关系愈密切,患病率就愈高
- D、近亲婚配所生子女的患病率较高

答案: B

16. 学前儿童一切技能和习惯的巩固、完善和自动化都需要一定的时间,是因为大脑皮层的()。

- A、始动调节
- B、动力定型
- C、镶嵌式活动
- D、保护性抑制

答案: B

17. 以下哪项不属于婴幼儿智能发育量表中智力量表能评估的能力()。

- A、感知敏感性
- B、注意分辨能力
- C、人际交往能力
- D、对外界刺激做出反应的能力

答案: C

18. 关于学前儿童精神发育不全,下列说法不正确中()。

- A、精心治疗可以将一个精神发育不全的儿童改变为正常的儿童。

B、对于临界智力和轻度精神发育不全的患儿,要及早进行训练,学习一些日常必需的文化知识及劳动和生活技能。

C、对于中度精神发育不全的患儿,要以独立自理生活和适应日常生活环境为训练的目标。

D、对于重度精神发育不全的患儿,要加强对他们的监护,避免发生意外事故。

答案: A

19. 一般而言,学前儿童每次阅读的时间以()为宜。

A、5 分钟

B、5-10 分钟

C、10-15 分钟

D、10-20 分钟

答案: D

20. 关于学前儿童情绪障碍,下列哪句话不正确()。

A、对儿童期恐惧的预防,关键在于教育。

B、对于过度焦虑的儿童可以进行心理治疗。

C、预防学前儿童的暴怒发作行为,应从小培养儿童懂道理、讲道理的品质。

D、要让儿童从小学会压抑自己的情绪,不要随意宣泄。

答案: D

21. 以下哪个是动脉出血的特征()

A、血色鲜红,出血量大,呈节律喷射状,与心跳一致

B、血色暗红,持续不断,如流水样

C、血液颜色较红,呈水珠状流出或整个伤口渗出

D、出血较易凝固,可自然止血

答案: A

22. 下列不属于婴幼儿易发中耳炎的原因是()。

A、耳毒性抗菌素的使用

B、咽鼓管短

C、咽鼓管的管径大

D、咽鼓管的两个开口几乎在同一平面上

答案: A

23. 儿童开始对自我性别进行认同是在()。

A、3岁以前

B、4岁以前

C、5岁以前

D、6岁以前

答案: A

24. 脓疱疮多发生在()。

A、面部

B、腹股沟

C、腋窝

D、躯干

答案: A

25. ()是呼吸道传染病的主要传播方式。

A、饮食传播

- B、接触传播
- C、空气传播
- D、医源性传播

答案：C

26. 下列不属于托幼机构附属建筑物的是()。

- A、活动室
- B、医务室
- C、隔离室
- D、储藏室

答案：A

27. 水痘病人的皮疹症状顺序为()。

- A、红色丘疹-水疱-结痂
- B、水疱-红色丘疹-结痂
- C、结痂-红色丘疹-水疱
- D、结痂-水疱-红色丘疹

答案：A

28. 维生素 B1 缺乏会导致()

- A、干皮症
- B、夜盲症
- C、脚气病
- D、色盲症

答案：C

29. 引起的肠炎,起病急,多伴有上呼吸道感染症状,腹泻以淡色稀水样便为特征,量多,无粘液,无腥臭的是()。

- A、轮状病毒
- B、大肠杆菌
- C、沙门氏菌
- D、痢疾杆菌

答案: A

30. 托幼机构要为学前儿童选用的毛巾是()

- A、丝光毛巾
- B、大毛巾
- C、厚毛巾
- D、粗毛巾

答案: A

31. 内分泌之王是()。

- A、脑垂体
- B、肾上腺
- C、胸腺
- D、松果体

答案: A

32. 脊柱发育一般到()开始时才基本定型。

- A、少年期
- B、青春发育期

C、中年期

D、学前期

答案：B

33. 出生时接种的疫苗是()。

A、卡介苗

B、麻疹疫苗

C、百白破

D、脊髓灰质炎疫苗

答案：A

34. 语言在一定程度上反映了儿童()发展的水平。

A、动作

B、情感

C、个性

D、智力

答案：D

35. 关于生物节律, 下列说法不正确的是()。

A、人的生物节律处于高潮时, 人会感到体力充沛、情绪乐观、思维敏捷、工作效率高。

B、人的生物节律处于低潮时, 人的体力衰退、情绪低落、反应迟钝、工作效率低下。

C、人的生物节律处于临界时, 机体协调能力下降、差错频繁。

D、生物节律紊乱不会破坏人是生理常态和心理平衡。

答案：D

36. 全部腕骨的骨化完成, 女性儿童一般比男性儿童早完成()年。

A、2

B、3

C、4D、5

答案：A

37. 人体总有()块骨。

A、206

B、188

C、216

D、316

答案：A

38. 止血方法中, 上肢出血压迫()

A、颞动脉

B、肱动脉

C、枕动脉

D、股动脉

答案：B

39. 有关变异的说法, 以下不正确的是()。

A、一娘生九子, 连娘十个样

B、尽管儿女长得像父母, 但总有差异

C、子代的各个人体之间不会完全相同, 总会存在或多或少的差异

D、子代和亲代在形态结构或生理功能的特点上都很相似

答案：D

40. 衡量蛋白质在机体消化酶作用下分解程度的指标是()

A、蛋白质含量

B、蛋白质消化率

C、蛋白质生物学价值

D、蛋白质吸收率

答案：B

41. 麻疹的出疹顺序是()。

A、耳后-颈部-面部-躯干-四肢-手心-脚心

B、面部-耳后-颈部-躯干-四肢-手心-脚心

C、耳后-颈部-面部-四肢-躯干-手心-脚心

D、耳后-颈部-面部-躯干-手心-脚心-四肢

答案：A

42. 儿童骨中有机物和无机盐的含量之比是()。

A、2:3

B、3:7

C、1:3

D、1:1

答案：D

43. 下列食物中, 铁的吸收率较低的是()

A、肝脏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345101244332011242>