

# 2023 年版危险化学品生产单位安 全生产管理人员考试【内部通关培 训】模拟题库含答案必考点

1、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当向()报告。( C )

A、当地安监部门

B、当地消防部门

C、本单位负责人

2、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定,经专门的安全作业培训,取得( ),方可上岗作业。( B )

A、特种作业操作资格证书

B、相应资格

C、职业技能等级证书

3、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定

的其他危险作业应当安排( )进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。( C )

A、安全员

B、负责人

C、专门人员

4、【单选题】《危险化学品安全管理条例》规定,剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、( )保管制度。( C )

A、一人

B、三人

C、双人

5、【单选题】《危险化学品安全管理条例》规定,剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、( )人保管制度。( C )

A、一

B、三

C、双

6、【单选题】《危险化学品安全管理条例》规定,申请( )道路运输通行证,托运人应当向县级人民政府公安机关提交拟运输的剧毒化学品品种、数量的说明、目的地、运输时间和运输路线的说明承运人取得危险货物道路运输许可等相关材料。( C )

A、化学品

B、危险化学品

C、剧毒化学品

7、【单选题】《易制毒化学品管理条例》规定,易制毒化学品第一类可以用于()。( A )

A、制毒的主要原料

B、制毒的辅助原料

C、制毒的化学配剂

8、【单选题】《易制毒化学品管理条例》规定,易制毒化学品第三类可以用于()。( C )

A、制毒的主要原料

B、制毒的辅助原料

C、制毒的化学配剂

9、【单选题】下列( )是构成雷电的基本条件。( B )

A、云层带电量

B、带电积云

C、大地突出物形状

10、【单选题】为了避免液体油料灌装时在容器内喷射和喷溅,防止产生静电,应将注油管延伸至容器( )。( C )

A、上部

B、中部

C、底部

11、【单选题】为防止直击雷危害,( )KV 及以下的高压变配电装置宜采用独立避雷针或避雷线。( A )

A、35

B、110

C、220

12、【单选题】任何( )和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。( B )

A、私营企业

B、单位

C、集体所有制企业

13、【单选题】依据《中华人民共和国安全生产法》规定,企业所设置的“安全生产管理机构”是指()。( A )

A、专门负责安全生产管理的职能部门

B、安全生产委员会或安全生产领导小组

C、生产管理或技术管理机构

14、【单选题】依据《常用化学危险品贮存通则》规定库存危险化学品主要通道的宽度不应小于()m。( A )

A、0.3-0.5

B、0.5-0.8

C、0.8-1.0

15、【单选题】决定爆炸品具有爆炸性质的主要因素()。( A )

A、爆炸品的化学组成和化学结构

B、爆炸品密度

C、爆炸品结晶

16、【单选题】反映锅炉工作特性的基本参数,包括锅炉产生蒸汽的数量和()。( A )

A、锅炉产生蒸汽的质量

B、锅炉产生蒸汽的速率

C、锅炉的温度

17、【单选题】可燃气体的爆炸下限数值越低,爆炸极限范围越大,则爆炸危险性()。( B )

A、越小

B、越大

C、不变

18、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,国家建立缺陷特种设备召回制度。因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的,特种设备生产单位立即(),主动召回。( C )

A、分析原因

B、找出问题

C、停止生产

19、【单选题】国家标准《化学品安全技术说明书编写规定》中,SDS表示的意思是()。( A )

A、化学品安全技术说明书

B、化学品安全标签

C、化学品质量证书

20、【单选题】在应急救援过程中,根据燃烧物的具体质,选用合适的()扑灭火灾。( A )

A、灭火剂

B、清洗剂

C、洗涤剂

21、【单选题】安全带的正确使用方法是()。( C )

A、水平挂用

B、低挂高用

C、高挂低用

22、【单选题】安全技术主要是运用工程技术手段消除()的不安全因素,来实现生产工艺和机械设备等生产条件的本质安全。( B )

A、人

B、物

C、环境

23、【单选题】安全管理制度是企业为了实现安全生产,依据国家有关法律法规和行业标准,结合( ),对企业各项安全管理工作所做的规定。( B )

A、目标、措施

B、生产、经营的安全生产实际

C、政策、方针

24、【单选题】安全管理必须要有强大的动力,并且正确地应用动力,从而激发人们保障自身和集体安全的意识,自觉地、积极地搞好安全工作。这种管理原则就是人本原理中的()原则。( C )

A、封闭

B、反馈

C、激励



25、【单选题】对学校、医院等人员密集场所的建设工程,应当按照( )当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工,采取有效措施,增强抗震设防能力。( C )

A、低于

B、等于

C、高于

26、【单选题】工作场所同时接触多个毒物时,毒物危害程度级别权重数取( )。( B )

A、多种毒物危害程度级别权重数的平均值计算

B、危害程度级别最严重的毒物权重数计算

C、危害程度级别最轻的毒物权重数计算

27、【单选题】应急演练结束后,组织应急演练的部门(单位)应根据应急演练评估报告、总结报告提出的问题和建议对应急管理工作(包括应急演练工作)进行( )。( C )

A、评估

B、总结

C、持续改进

28、【单选题】我国法定职业病有()大类。( B )

A、九

B、十

C、十一

29、【单选题】所有大中型危险化学品企业都要依法按照相关标准建立()。( A )

A、专业应急救援队

B、兼职救援队

C、志愿救援队

30、【单选题】某焦化厂 2009 年发生生产安全事故 2 起、造成 2 人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排,被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤场内煤堆喷洒,这样既抑制了扬尘,又避免了废水外排。为防止相关事故发生,该厂于 2009 年 5 月 20 日订实施了《a 焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。根据上述事实,该厂工人在工人在生产过程中不可能接触到的职业性有害因素有()。( B )

A、煤尘

B、低温

### C、苯废水

31、【单选题】某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸，造成该工段 414m<sup>2</sup>厂房全部摧毁，相邻的冷冻厂厂房部分倒塌，两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围 280 余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的 8 名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散 7km，由于电化厂设在市区，与周围居民区距离较近，事故共导致千余人氯气中毒，数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的 1 只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置，致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中，而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理，就进行液氯充装。充装时，钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应，温度、压力升高，致使钢瓶发生爆炸，并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核，没有事故应急预案。根据上述描述，危险物品的生产、经营、储存单位应当建立( )。( B )

A、应急救援预案

B、应急救援组织

C、应急救援体系

32、【单选题】某韩国独资制鞋有限公司,2004 年 7 月 22 日至 8 月 7 日,接连出现 3 例含苯化学物及汽油中毒患者(经职业病医院确诊)。3 名

女性中毒者都是在该公司生产流水线上进行手工刷胶的操作工。有关人员到工作现场调查确认:(1)在长 70m、宽 12m 的车间内,并列 2 条流水线,有近百名工人进行手工刷胶作业;(2)车间内有硫化罐、烘干箱、热烤板等热源,但无降温、通风设施,室温高达 37.2℃。(3)企业为追求利润,不按要求使用溶剂汽油,改用价格较低、毒性较高的燃料汽油作为橡胶溶剂,使得配制的胶浆中的含苯化学物含量较高。(4)所有容器(如汽油桶、亮光剂桶、胶浆桶及 40 多个胶浆盆等)全部敞口。(5)操作工人没有任何个人防护用品。(6)经现场检测,车间空气中苯和汽油浓度分别超过国家卫生标准 2.42 倍和 2.49 倍。根据上述描述,()必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。( B )

A、政府

B、用人单位

C、工会组织

33、【单选题】气焊(割)作业中,乙炔气瓶和氧气瓶之间应有足够的安全距离( $\geq 5\text{m}$ ),与明火点应保持( )m 以上的距离。( C )

A、5

B、8

C、10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345120310013011132>