

上海市安全员 C 证

1. 【多选题】常用的几种特制吊具主要有（ ）。（ABCDE）

A、三角架吊具

B、可调杠杆式吊具

C、起吊平放物体吊具

D、四杆式吊具

E、四杆机构吊具

2. 【多选题】扣件质量检测应包含（ ）等指标。（ACDE）

A、刚度

B、韧性

C、抗滑

D、抗拉

E、抗破坏

3. 【多选题】投入使用的安全帽，必须满足（ ）要求。（ACDE）

A、耐冲击

B、耐局 J 温

C、耐穿透

D、耐低温性能良好

E、侧向刚醒达到规范要求

4、【多选题】施工单位应编制施工现场防火技术方案，并应根据现场情况变化及时对其修改、完善。防火技术方案应包括：（）（ABCD）

A、施工现场重大火灾危险源辨识

B、施工现场防火技术措施

C、临时消防设施、临时疏散设施配备

D、临时消防设施和消防警示标识布置图

E、处置方案

5、【多选题】根据《上海市安全生产条例》规定，生产经营活动中，从业人员应当履行：（）。（ABCDE）

A、严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程

B、正确使用劳动防护用品

C、接受安全生产教育和培训

D、及时报告事故隐患和不安全因素

E、法律、法规规定的其他义务

6、【多选题】根据《安全生产法》规定，安全生产监督检查人员应当
()。(ADE)

A、忠于职守

B、加强学习

C、及时记录

D、坚持原则

E、秉公执法

7、【多选题】根据《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》规定，安全生产管理员的主要职责有以下哪些内容？ ()
(ABCDE)

A、负责施工现场安全生产的监督管理工作；参与建立安全生产责任制；参与制定施工项目安全生产管理计划

B、参与编制、论证和实施危险性较大的分部分项工程方案；参与制定施工现场安全事故应急救援预案；参与施工安全技术交底

U 参与开工前安全条件检查；参与施工机械、施工用电、安全设施、消防

设施等的安全检查；负责安全防护用品和劳动防护用品的符合性审查。

D、负责作业人员的安全教育培训

E、负责特种作业人员持证上岗的监督管理

8、【多选题】根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，机械类专职安全生产管理人员可以从事（ ）等安全生产管理工作。（BCD）

A、施工机械

B、起重机械

C、土石方机械

D、桩工机械

E、运输机械

9、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定：（ ）或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压不应大于 36V。
（ABCD）

A、隧道

B、人防工程

U 局温

D、有导电灰尘

E、奖惩制度

10、【多选题】根据《施工现场机械设备检查技术规范》规定，盾构机安全保护装置应符合下列哪些规定？（ ）（ABCD）

A、防护设施、供紧急情况适用的避险、避难设备器具、急救设备器材、应急医疗设备应齐全

B、消防、防火设备应齐全且在有效期内，并定期检查，及时维修更换

C、瓦斯等有害气体检测、记录、报警装置应能正常工作

D、升降装置、安全扶手应安全可靠

E、移动装置可靠齐全

11.【多选题】根据《高大模板支撑系统施工现场专项应急预案》，发生坍塌事故后应（ ）。（ABCDE）

A、警戒隔离

B、人员疏散

C_s 人员抢救

D、控制险情

E、设置向导

12、【多选题】焊接是一种先进而高生产率的金属加工工艺，焊接是通过加热或者加压，或者两者并用，使焊件达到结合的一种加工方法。具有（）等优点。（ABCD）

A、节约材料

B、节约工时

C、焊接性能好

D、使用寿命长

E、操作简便

13、【多选题】盾构的基本构造包括（）等部分。（ACE）

A、盾构壳体

B、连接系统

C、推进系统

D、传送系统

E、拼装系统

14、【多选题】移动式塔式起重机，根据运行装置的不同，可分为（）。

(ACDE)

A、轨道式

B、附着式

C、轮胎式

D、汽车式

E、履带式

15、【多选题】起重机械使用的主要电气安全问题有（）。(ACDE)

A、防雷

B、短路防护

C、运行位置控制

D、外电防护

E、电磁感应防护

16、【多选题】逆变弧焊机是把单相或三相交流电经整流后为直流电，借助大功率电子开关器件 VT 的交替作用，逆变为几百至几万赫兹的中频交流电，经降压或整流后输出交流或者直流电。它具有（）等优点。

(ABCE)

A、局 J 效

B、节能

U 体积小

D、操作简单

E、功率固数高

17、【多选题】采用预拼装的大块墙模板时，严禁同时起吊两块模板，并应（）后方可摘钩。（ABCE）

A、边就位

B、边校正

U 边连接

D、边找齐

E、完全固定

18、【单选题】临时用房的燃烧性能等级应为（）。（A）

A、A 级

B、B 级

C、B1 级

D、B2 级

19、【单选题】内爬升作业应在白天进行。风力超过（）时，应停止作业。（B）

A、4 级

B、5 级

C、6 级

D、7 级

20、【单选题】吊篮应急手动滑降装置应可靠有效，下降速度不应大于（）的额定速度。（A）

A、1.5 倍

B、2 倍

C、2.5 倍

D、3 倍 21、【单选题】在建工程用于施工现场扣件式钢管脚手架的钢管壁厚应不小于（）。（D）

A、2.85mm

B_x 2.95mm

C、 3mm

D、 3.24mm

22、【单选题】建筑施工安全管理检查评分表中，未建立安全检查制度，扣（ ）。（D）

A、 3分

B、 5分

C_s 8分

D、 10分

23、【单选题】按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的规定，所有防雷冲击接地电阻值均不得大于（ ）。（A）

A、 30Ω

B、 40Ω

C_s 5。Ω

D、 60Ω

24、【单选题】搭设高度（ ）及以上的落地式钢管脚手架属于危险较大

的分部分项工程。(D)

A、15m

B、18m

C、20m

D、24m

25、【单选题】施工单位()的职责是参与施工组织设计 and 安全技术措施的编制,并组织进行定期和不定期的安全生产检查。(D)

A、主要负责人

B、技术负责人

C、生产部门

D、安全部门

26、【单选题】施工用电检查评分表中,工作接地电阻大于 4Ω ,重复接地电阻大于 10Ω ,扣()。(D)

A、8分

B、10分

C、15分

D、20分

27、【单选题】架子工属于特种作业人员，必须经（）考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。（A）

A、建设主管部门

B、建设单位

C、施工总承包单位

D、监理单位

28、【单选题】根据《上海市安全生产条例》规定，生产经营单位应当（）至少组织一次综合应急救援预案演练或者专项应急救援预案演练。（D）

A、每日

B、每季

C、每半年

D、每年

29、【单选题】根据《上海市建设工程文明施工管理规定》，任何单位和个人发现施工活动有违反本规定情形的，可以向（）投诉。（D）

A、监理单位

B、建设单位

C_s 工商管理部门

D、建设行政管理部门

30、【单选题】根据《上海市建设工程文明施工管理规定》，围挡高度不得低于（ ）。（D）

A、1.2m

B、1.5m

C_s 1.8m

D、2m

31、【单选题】根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》规定，（ ）不得随意要求压缩建设工程的合理工期。（C）

A、田可单位

B、个人

U 任何单位和个人

D、建设单位

32、【单选题】根据《安全生产法》规定，田可单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向（ ）报告或者举报。（D）

A、检察机关

B、当地人民政府

U 有关部门

D、负有安全生产监督管理职责的部门

33、【单选题】根据《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处（ ）。
（B）

A、一万元以上十万元以下的罚款

B、二万元以上十万元以下的罚款

C_s 一万元以上五万元以下的罚款

D、二万元以上五万元以下的罚款

34、【单选题】根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》，在建工程用于材料堆放分隔或防护栏杆的钢管壁厚应不小于（ ）。（C）

A、2.25mm

B_x 2.5mm

C_s 2.75mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345301303113011131>