

口腔助理第一单元模拟考试题

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

| E. 外伤、龋病的刺激使髓腔缩小加快

3. 正常乳牙在口腔内存在的最长时间可达 ()。
 - A. 1~2 年
 - B. 5~6 年
 - C. 10~11 年
 - D. 13~14 年
 - E. 18 年以上
4. 下述上颌尖牙牙冠形态的描述中, 不正确的是 ()。
 - A. 近中缘长, 远中缘短
 - B. 远中牙尖嵴大于近中牙尖嵴
 - C. 邻面观远中面比近中面小
 - D. 两条牙尖嵴相交成锐角
 - E. 舌窝被舌轴嵴分成较小的近中舌窝和较大的远中舌窝
5. 翼腭管的构成是 ()。
 - A. 上颌体后面、蝶骨翼突和腭骨垂直部
 - B. 上颌骨腭突、蝶骨翼突和颞骨鳞部
 - C. 上颌体腭突、腭骨垂直部和颞骨鳞部
 - D. 上颌体内面、蝶骨翼突和腭骨垂直部
 - E. 上颌骨内面、蝶骨翼突和颞骨鳞部
6. 下列为硬腭表面标志的是 ()。
 - A. 腭中缝、蝶骨翼突钩、腭凹
 - B. 腭大孔、蝶骨翼突钩、腭咽弓
 - C. 腭乳头、腭大孔、蝶骨翼突钩
 - D. 腭乳头、腭大孔、腭凹
 - E. 腭中缝、腭大孔、腭咽弓
7. 下颌的功能运动是指 ()。
 - A. 边缘运动
 - B. 叩齿运动
 - C. 开闭口运动
 - D. 铰链运动
 - E.

咀嚼运动

8. WHO 评价龋病流行程度的指定年龄是（ ）。
- A. 10 岁
 - B. 12 岁
 - C. 14 岁
 - D. 16 岁
 - E. 18 岁
9. 随机抽取的样本未接受检查导致的偏倚是（ ）。
- A. 无应答
 - E. 因龋丧失的牙数
12. 关于氟在人体的分布，叙述正确的是（ ）。
- A. 菌斑中含氟量与全唾液中的一致
 - B. 釉质中氟主要聚积在釉质表层
 - C. 釉质的含氟量随着年龄增长而降低
 - D. 唾液中的氟浓度与血浆氟浓度相同
 - E. 乳牙釉质和恒牙釉质的含氟量一致
13. 社区口腔卫生服务的任务包括（ ）。
- A. 坚持政府领导部门协同
 - B. 坚持低成本广覆盖
 - C. 提高专业人员的素质
 - D. 提供基本口腔卫生服务
 - E. 坚持预防为主，防治结合
14. 属于全身应用氟化物防龋措施的是（ ）。
- A. 饮水氟化
 - B. 使用含氟牙膏
 - C. 使用氟化泡沫
 - D. 使用含氟涂料
 - E. 使用含氟凝胶
15. 地方性氟中毒的氟来源不包括（ ）。
- A. 燃煤污染
 - B. 饮水污染
 - C. 工业污染
 - D. 粮食污染
 - E. 蔬菜污染
16. 口腔健康促进的领域中没有（ ）。
- A. 制定健康的公共政策
 - B. 创建支持性环境
 - C. 强化社区行动
 - D. 调整卫生服务方向
 - E. 制定口腔保健项目预算
17. 最有效的牙科手机消毒灭菌方法是（ ）。
- A. 浸泡消毒法
 - B. 表面消毒法

C. 紫外线灭菌法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/346111234140010220>