ICS 65.020.20
CCS B 31

DB32

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 4672—2024

大棚早春毛豆套种丝瓜栽培技术规程

Code of practice for cultivation soybean by relay cropping luffa in early spring in greenhouse

2024-02-05 发布　　2024-03-05 实施

江苏省市场监督管理局　发布
中国标准出版社　出版

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业科学院提出。

本文件由江苏省园艺标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省农业科学院、江苏大学、扬州大学、江苏省农业科学院泰州农科所。

本文件主要起草人：苏小俊、刘晓宏、雍明丽、孟歌、周心怡、冯翠、张紫悦、陈学好。

大棚早春毛豆套种丝瓜栽培技术规程

1 范围

本文件规定了大棚早春毛豆和丝瓜套种栽培的产地环境、设施要求、栽培技术、生产纪录。

本文件适用于江苏省采用毛豆套种丝瓜的栽培方式进行的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4404.2 粮食作物种子 第2部分：豆类

GB/T 4455—2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则

GB 13735 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB 16715(所有部分) 瓜菜作物种子

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY 884 生物有机肥

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产地环境

大棚土地及棚室周边环境，应符合NY/T 391的规定。

5 设施要求

宜选用6 m～8 m宽、40 m～60 m长的钢架大棚，确保棚膜完整。大棚内做两畦，在整好的畦面铺上地膜。在8 m棚内搭建5.5 m～7.5 m宽的内棚，长宽略小于外棚，高度约2 m。另需1个育苗棚，备有电热温床。

所用棚膜应符合GB/T 4455—2019的规定。

所用地膜应符合GB 13735的规定。

5月底至6月初，在6 m棚的棚架上或在8 m棚的内棚棚架上覆盖爬藤网。